

DZIANINA *dla* NIEMOWLĄT I DZIECI

PONAD 40 WZORÓW, które towarzyszą najmłodszym aż do 6. roku życia

WAŻNE INFORMACJE

Termin	Objaśnienie
(..)	Oznacza liczbę oczek dla poszczególnych rozmiarów.
...	Instrukcje między gwiazdkami powtarzać do końca okrążenia/rzędu lub tyle razy, ile podano po x.
Ścieg ryżowy:	Przerabiać naprzemiennie 1 oczko na prawo, 1 oczko na lewo do końca rzędu. W następnym rzędzie przerabiać oczka odwrotnie, tak aby oczka prawe były nad lewymi, a lewe nad prawymi.
Oczko brzegowe	Ostatnie oczko po każdej stronie przerabiać na prawo w każdym rzędzie.
2 oczka prawe z jednego oczka	Przerobić na prawo to samo oczko najpierw od przodu, a następnie od tyłu, zanim zostanie zdjęte z drutu.
Zmniejszanie oczek pochylone na lewo:	Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przełożyć je z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo przez tylne pętelki.
Oczko prawe skrzyżowane:	Przerobić oczko na prawo, wkłuwając prawy drut w tylną pętelkę i przeciągając przez nią nitkę.
2 oczka razem na lewo skrzyżowane:	Zdjąć 2 oczka na prawy drut. Przełożyć je z powrotem na lewy drut, jedno po drugim, przekręcając je. Przerobić je razem na lewo przez tylne pętelki, wkłuwając drut od lewej do prawej.
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki:	Wkłuć prawy drut w tylne pętelki dwóch kolejnych oczek i przeciągnąć nitkę.
2 oczka lewe w jednym oczku:	Przerobić 1 oczko na lewo w przednią pętelkę i 1 oczko na lewo w tylną pętelkę tego samego oczka.
2 oczka prawe w jednym oczku:	Przerobić 1 oczko na prawo w przednią pętelkę i 1 oczko na prawo w tylną pętelkę tego samego oczka.
3 oczka prawe w jednym oczku:	Przerobić 1 oczko na prawo w przednią pętelkę, 1 oczko w tylną pętelkę i 1 oczko w przednią pętelkę tego samego oczka.
2 oczka razem na prawo:	Przerobić 2 oczka razem na prawo.
3 oczka razem na prawo:	Przerobić 3 oczka razem na prawo.
Dziurka na guzik	Zamknąć 2 oczka. W następnym rzędzie nabrać 2 oczka nad zamkniętymi oczkami.
Ścieg ryżowy:	Przerabiać naprzemiennie 1 oczko na prawo, 1 oczko na lewo do końca rzędu. W następnym rzędzie przerabiać oczka odwrotnie, tak aby oczka prawe były nad lewymi, a lewe nad prawymi.

www.gohandmade.dk
© 2026

WITAJ W ŚWIECIE
miękkich dzianin dla niemowląt i dzieci!

W tej książce zebraliśmy ponad 40 wzorów ubranek dla najmłodszych członków rodziny – od 3. miesiąca życia aż do 6 lat. Książka zawiera szczegółowe instrukcje, piękne ilustracje i opisy bez skrótów, dzięki czemu zarówno początkujący, jak i doświadczeni miłośnicy robótek na drutach mogą z łatwością rozpocząć pracę.

Wszystkie modele wykonano z naszej włóczki Soft Bamboo Double, składającej się w 70% z bambusa, w 23% z bawełny i w 7% z akrylu. Jest niezwykle miękka w kontakcie z delikatną skórą niemowlęcia, zachowuje kształt i dobrze znosi wielokrotne pranie bez utraty jakości. Na końcu książki można przeczytać więcej o poszczególnych włóknach i o tym, jak powstaje nasza włóczka.

Przez dwa lata pracowaliśmy nad tym, aby wszystkie elementy znalazły się na swoim miejscu. Od projektowania i próbnego dziergania, przez zdjęcia i ilustracje, aż po opracowanie graficzne – wiele osób włożyło mnóstwo pracy w stworzenie książki, która może stać się wyjątkową pozycją w Twojej kolekcji dziewiarskiej. Naszym największym pragnieniem jest inspirowanie do tworzenia ręcznie robionych dzianin, które staną się częścią rodzinnych historii, będą przekazywane z pokolenia na pokolenie i przez długie lata będą przynosić radość.

Wyobraź sobie babcię, która robi na drutach mały kardigan dla swojego dwuletniego wnuka. Gdy dziecko z niego wyrośnie, można go zachować dla młodszej siostrzyczki, a może nawet dla kolejnego pokolenia, które również będzie cieszyć się tym wykonanym z miłością ubrankiem. To zrównoważone podejście w najlepszym wydaniu – mamy nadzieję, że nasza książka pomoże je pielęgnować.

WZORY

SUKIENKA

Filippa Lace 10
Splot warkoczowy 20
Olivia 26

KARDIGAN

Koronka w kształcie A 32
Koronka 42
Koronkowy kołnierz 46
Klasyczny raglan 52
Falbanka 58
Falbanki – krótkie rękawy 62
Falbanka na ramionach – długie rękawy 66
Zapięcie boczne 72
Paski 76

BLUZKA

Chilli 82

SWETER

Klasyczny wzór nordycki 86
Wzór półpatentowy 94
Ściągacz 100
Raglanowy sweter w paski 106
Bardzo prosto – po prostu idealnie 112

HOODIE

Wzór ażurowy 118
Splot warkoczowy 124
Z kieszenią 130
Ścieg francuski 138

PAJACYK

Balonowy 146
Splot warkoczowy 154
Paski 160

KOMBINEZON

z uszami 166

BUFIASTE SPODENKI

Koronka 174

SPODNIE

Koronka 178
Splot warkoczowy 184
Klasyczne 190
Paski 196
na szelkach 202

Spódnica

ze wzorem ażurowym 208

SZORTY

z falbanką 210

Czapka

Dżersej 214
ze szpicem 216
z nausznikami 220
Couture 224

Buciki

z kokardką 232
Miś 234
Królik 240
Isabella 246

Za kulisami:

OD POMYSŁU DO SYSTEMU

Przez lata otrzymywaliśmy wiele próśb od osób robiących na drutach – szczególnie od babć – aby przygotować nasze wzory dla niemowląt również w większych rozmiarach. Te serdeczne wiadomości były dla nas ogromnym wyrazem uznania, ale wiedzieliśmy też, że urzeczywistnienie tego marzenia będzie wymagało czegoś naprawdę wyjątkowego.

Właściwy moment nadszedł, gdy w naszym świecie pojawili się Dorthe i Søren. Dorthe jest niezwykle utalentowaną dziewiarką i zaczęła już rozważać stworzenie w Excelu systemu do obliczania wzorów w różnych rozmiarach. Jednocześnie Søren – z wykształcenia audytor, obdarzony talentem do tworzenia systemów – słyszał o trudnościach osób robiących na drutach od swojej teściowej, która sama z pasją zajmuje się dziewiarstwem. Połączenie ich umiejętności okazało się prawdziwym darem.

Pewnego popołudnia Dorthe i Søren usiedli razem do pracy – i zaczęła się magia. Dorthe doskonale znała techniki dziewiarskie i dane, a Søren pomógł uporządkować system, aby stał się jeszcze bardziej przejrzysty i łatwiejszy w użyciu. Towarzyszyły temu okrzyki radości i wiele filiżanek kawy.

Jednak sam system nie wystarczał. Aby dopracować wzory, Dorthe często musiała w trakcie pracy wykonywać próbnie części poszczególnych modeli. Było to konieczne, ponieważ żaden system nie uwzględni wszystkich praktycznych i estetycznych aspektów ręcznego dziergania. Oczka musiały wyglądać pięknie, wzór dobrze się układać, a wszystkie elementy pasować do siebie w praktyce. Było to poszukiwanie równowagi między teorią a praktyką, w którym rzeczywista praca na drutach odgrywała kluczową rolę, zapewniając precyzję i harmonijny efekt.
Przełożenie obliczeń z Excela na słowa i instrukcje wymagało równie dużego wysiłku. Musieliśmy znaleźć odpowiedni styl pisania i strukturę, które stałyby się naszym znakiem rozpoznawczym. Był to proces pełen zwrotów akcji i dyskusji, ale ostatecznie wypracowaliśmy sposób opisu, który jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Rezultat tej starannej pracy widzisz teraz w książce.

Szczególne podziękowania należą się naszym testerkom wzorów, Marianne i Lissi, które wykonały dla nas wiele modeli w różnych rozmiarach. Ich praca była bezcenna i pomogła nam zadbać o to, aby instrukcje były możliwie jasne i intuicyjne. Gdy wracały do nas gotowe próbki, zawsze towarzyszyły temu emocje – a czasami musieliśmy ponownie opracować instrukcje, aby jeszcze je udoskonalić. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystko sprawdzić, ale jesteśmy tylko ludźmi i nawet przy wsparciu systemów obliczeniowych i dokładnej kontroli mogą się zdarzyć drobne błędy. Jeśli coś takiego zauważysz, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość – będziemy też bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi.

Pracowaliśmy nad tą książką z wielką miłością do rękodzieła i mamy nadzieję, że zawarte w niej wzory przyniosą Ci inspirację i radość podczas własnych przygód z robótkami na drutach.

SOFT BAMBOO DOUBLE



70% bambusa*
23% bawełny / 7% akrylu
Waga/długość: 50 g = 115 m
Druty: 3–4 mm

*Wiskoza z bambusa



N. Beige
17754



White
17750



Off white
17751



Kit
17752



Walnut
17753



Vintage rose
17755



Light lavender
17756



Old rose
17757



Light pink
17758



Pink
17759



Purple
17760



Burgundy
17761



Azur blue
17762



Jeans blue
17763



Blue
17764



Curry
17765



Green
17766



Spring green
17767



Hunting green
17768



Light grey
17769



Grey
17770



Dark grey
17771



Yellow
17773



Caramel brown
17774



Mouse grey
17775



Black
17776



Caramel
17777



Toffee
17778



Pastel brown
17779



Light blue
17780



Ivory
17781

Rola włókien

W SOFT BAMBOO DOUBLE



Soft Bamboo Double to starannie opracowana mieszanka 70% bambusa, 23% bawełny i 7% akrylu. Każde z tych włókien ma swój udział w tworzeniu miękkiej włóczki, której dotyk lubi tak wiele dzieci. Włóczka jest trwała i przyjemna w pracy.

Bambus – miękkość i wyjątkowe właściwości

Włókna bambusowe stanowią największą część składu włóczki i nadają jej jedwabistą miękkość, dzięki której jest wyjątkowo przyjemna dla delikatnej skóry. Bambus ma również właściwości antybakteryjne oraz delikatny połysk, który nadaje gotowej dzianinie charakterystyczny wygląd.

Bawełna – struktura i przewiewność

Bawełna nadaje włóczce wytrzymałość i delikatną strukturę, która ułatwia pracę i pomaga gotowej dzianinie zachować kształt. Bawełna znana jest również ze swojej przewiewności,

> **“Włókna bambusowe stanowią największą część składu włóczki i nadają jej jedwabistą miękkość**

dlatego doskonale sprawdza się w wygodnych ubrankach dziecięcych – także w ciepłe dni. Naturalne połączenie bambusa i bawełny zapewnia równowagę między miękkością a praktycznością.

Akryl – stabilność i trwałość

Niewielka ilość włókien akrylowych w składzie włóczki odgrywa ważną rolę w łączeniu pozostałych włókien. Akryl dodaje stabilności i wytrzymałości, dzięki czemu włóczka zachowuje kształt nawet po wielu praniach. Jednocześnie nadaje jej odrobinę sprężystości, co sprawia, że gotowa dzianina jest elastyczna i wygodna w noszeniu.

Choć akryl stanowi niewielką część składu, ma istotny wpływ na trwałość i funkcjonalność włóczki.

Harmonijne połączenie

Łącząc te trzy rodzaje włókien, staraliśmy się stworzyć włóczkę, która łączy zalety natury z wytrzymałością nowoczesnych materiałów.

Aż 70% składu stanowi bambus, który nadaje włóczce niezwykłą miękkość i wyjątkową lekkość. Jest przyjemna w kontakcie ze skórą, dzięki czemu doskonale nadaje się na ubranka dziecięce. Ma jedwabistą fakturę i pięknie się układa.

DZIEWIARSKIE DZIEDZICTWO INGER



Gdy zaczynaliśmy pracować nad wzorami dla niemowląt, poznałam Inger – utalentowaną dziewiarkę, która wywarła trwały wpływ na Go handmade. Nasza pierwsza kolekcja obejmowała kardigan, bufiaste spodenki i getry. Na Instagramie szukałam wtedy osób do testowania wzorów. W ten sposób trafiłam na Inger, która mieszkała w Randers. Już podczas pierwszej wizyty w jej domu wiedziałam, że spotkałam niezwykłą osobę i prawdziwą mistrzynię robótek na drutach.

Inger miała zdecydowane zdanie na temat dzianin dla niemowląt: żadnych zbędnych szwów, doskonale wykończone i zabezpieczone nitki, a przede wszystkim pełna wygoda najmłodszych. Pokazała mi swoje wcześniejsze prace, tak dopracowane i piękne, że trudno było uwierzyć, iż zostały wykonane ręcznie na drutach. Jej talent i dbałość o szczegóły zrobiły na mnie ogromne wrażenie.

“Prosty, uroczy styl projektów przedstawionych w tej książce jest głęboko inspirowany pracą Inger, która stworzyła podstawy stylu rozwijanego przez nas w kolejnych latach.

Nasza współpraca nabrała prawdziwego rozpędu, gdy Inger wypróbowała naszą włóczkę Tencel Bamboo. Zachwyciło ją to, jak “tańczyła” na drutach, i szybko zgodziliśmy się wykorzystać ją do stworzenia obszernej kolekcji dzianin dla niemowląt. Projekty Inger wkrótce stały się podstawą naszej serii i odzwierciedlały jej wiedzę oraz miłość do rzemiosła.

Jednak spisywanie instrukcji było już inną historią. Inger zapisywała



je po swojemu – tak, aby były zrozumiałe, przynajmniej dla osób z pewnym doświadczeniem. Nie dodawała więcej szczegółów, bo to nie ta część pracy sprawiała jej przyjemność. Wiedziałam, że powinna poświęcać swój cenny czas na dzierganie, które było jej pasją. Aby mieć pewność, że instrukcje będą w pełni dopracowane, poprosiliśmy Githę i Marianne o pomoc w ich redagowaniu i testowym wykonywaniu modeli.

W ten sposób powstało wspólne przedsięwzięcie oparte na fundamentach stworzonych przez Inger.

Inger była nie tylko niezwykle utalentowana, ale także obdarzona ogromną siłą. Robiła na drutach, ponieważ pomagało jej to odwrócić uwagę od bólu, z którym się zmagała. Każde oczko, każda technika i każde liczenie pozwalały jej skupić się na czymś pozytywnym mimo trudności.

Liczne wizyty u Inger na zawsze pozostaną częścią moich wspomnień. Miała niezwykły dar uczenia i inspirowania innych, a możliwość czerpania z jej wiedzy zawsze była dla mnie zaszczytem. To ona wyznaczyła standardy wszystkiego, co robimy dzisiaj. Prosty, uroczy styl projektów przedstawionych w tej książce jest głęboko inspirowany pracą Inger, która stworzyła podstawy stylu rozwijanego przez nas w kolejnych latach.

Chociaż Inger nie doczekała dalszych etapów naszej pracy, jej dziedzictwo wciąż żyje we wszystkim, co robimy. Pokazała mi, czym jest dzierganie z troską i miłością – wartościami, które pozostają niezwykle ważne dla Go handmade. Tą książką pragniemy uhonorować fundament, który pomogła zbudować, oraz wiele godzin, które poświęciła nam i naszej wizji.

SUKIENKA
Filippa Lace

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sukienka wykonana dżersejem.
- Falbanki wokół podkrojów pach.
- Falbanki można przerabiać wzorem ażurowym lub dżersejem.
- Spódnicę formuje się poprzez równomierne odejmowanie oczek na całym obwodzie.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	250 g (250 g) 350 g (450 g) 500 g
Obwód klatki piersiowej:	48 (53) 59 (62) 64 cm
Długość całkowita:	32 (35) 43 (50) 54 cm
Długość rękawa:	16 (18) 24 (29) 33 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	6 guzików Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

DOLNA CZĘŚĆ

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **218 (234) 264 (282) 292** oczek na druty **3,0** mm.


Przerabiać dżersejem.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Przerobić **9** rzędów dżersejem.
Przerobić **1** rząd oczkami prawymi po lewej stronie robótki.
Jest to brzeg do podwinięcia, stanowiący dolny brzeg sukienki.
Kontynuować dżersejem, aż robótka będzie mierzyć
18,5 (20,5) 27 (33,5) 36,5 cm.

Wykonać zmniejszanie oczek do karczku.

Rozmiar 3 mies.:
Przerobić oczko brzegowe,
1 oczko prawe,
*przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
przerobić **3** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe*
powtórzyć łącznie **21** razy,
przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
zakończyć oczkiem brzegowym.
Na drutach znajduje się łącznie **132** oczka.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Instrukcja wykonywania pomiarów i splotów warkoczowych

Gdzie mierzyć?




Obwód klatki piersiowej: 48 (53) 59 (62) 64 cm
Długość całkowita: 32 (35) 43 (50) 54 cm
Długość rękawa: 16 (18) 24 (29) 33 cm




Włóczka
Blue
17764

Guziki
22961

Ścieg kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

Rozmiar 6 mies.:
Przerobić oczko brzegowe,
2 oczka prawe,
*przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
przerobić **3** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe*
powtórzyć łącznie **23** razy,
zakończyć oczkiem brzegowym.
Na drutach znajduje się łącznie **142** oczka.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Rozmiar 1-2 lata:
Przerobić oczko brzegowe,
2 oczka prawe,
*przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
przerobić **3** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe*
powtórzyć łącznie **26** razy,
zakończyć oczkiem brzegowym.
Na drutach znajduje się łącznie **160** oczek.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Rozmiar 3-4 lata:
Przerobić oczko brzegowe,
*przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
przerobić **3** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe*
powtórzyć łącznie **28** razy,
zakończyć oczkiem brzegowym.
Na drutach znajduje się łącznie **170** oczek.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Rozmiar 5-6 lat:
Przerobić oczko brzegowe,
*przerobić **3** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, **2** oczka prawe,

przerobić **3** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe*
powtórzyć łącznie **29** razy,
zakończyć oczkiem brzegowym.
Na drutach znajduje się łącznie **176** oczek.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Podzielić oczka na tył i części przodu:
Pozostawić pierwsze **32 (34) 39 (41) 43** oczka na drucie; jest to prawy przód.
Przełożyć **68 (74) 82 (88) 90** oczek na agrafkę dziewiarską; jest to tył.
Przełożyć **32 (34) 39 (41) 43** oczka na agrafkę dziewiarską; jest to lewy przód.



PRAWY PRZÓD

Pierwszy rząd jest po prawej stronie robótki.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

Podkrój rękawa:
Zamknąć **3** oczka na początku pierwszego rzędu oczek lewych.
W następnym rzędzie po prawej stronie robótki zmniejszyć
1 oczko następująco:
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.

Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd **4 (4) 5 (6) 6** razy.


Na drutach znajduje się łącznie **25 (27) 31 (32) 34** oczka.

Przerabiać, aż robótka mierzona od brzegu do podwinięcia będzie mierzyć
25,5 (28) 36 (42,5) 46,5 cm.


Dekolt i ramię:
Zamknąć oczka na dekolt po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **9,2,1,1 (9,2,1,1) 12,2,1,1 (11,2,1,1) 13,2,1,1** oczek.
Przerabiać, aż robótka mierzona od brzegu do podwinięcia będzie mierzyć
30 (33) 41 (48) 52 cm.

Jak przerabiać oczko skrócone

Oczko skrócone po lewej stronie robótki (Rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę z przodu lewego drutu.



2. Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo.



3. Mocno pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (Rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę z przodu lewego drutu.



2. Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo.



3. Mocno pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Zamknąć oczka na ramię co **2**. rząd po lewej stronie robótki: **4,4,4 (5,5,4) 5,5,5 (6,6,5) 6,6,5** oczek.

LEWY PRZÓD

Przełożyć oczka lewego przodu na druty **3,0** mm.
Pierwszy rząd jest po prawej stronie robótki.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

Podkrój rękawa:
Zamknąć **3** oczka na początku pierwszego rzędu oczek prawych.

W następnym rzędzie po prawej stronie robótki zmniejszyć
1 oczko następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, przerobić do końca rzędu.

Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd łącznie **4 (4) 5 (6) 6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **25 (27) 31 (32) 34** oczka.
Przerabiać, aż robótka mierzona od brzegu do podwinięcia będzie mierzyć
25,5 (28) 36 (42,5) 46,5 cm.

Dekolt i ramię:
Zamknąć oczka na dekolt po lewej stronie robótki co **2**. rząd:
9,2,1,1 (9,2,1,1) 12,2,1,1 (11,2,1,1) 13,2,1,1 oczek.

Przerabiać, aż robótka mierzona od brzegu do podwinięcia będzie mierzyć **30 (33) 41 (48) 52** cm.
Zamknąć oczka na ramię co **2**. rząd po prawej stronie robótki: **4,4,4 (5,5,4) 5,5,5 (6,6,5) 6,6,5** oczek.

TYŁ

Przełożyć oczka tyłu na druty **3,0** mm.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

Podkroje rękawów:
Zamknąć **3** oczka na początku kolejnych **2** rzędów.

W następnym rzędzie po prawej stronie robótki zmniejszyć po 1 oczku z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd łącznie **4 (4) 5 (6) 6** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **54 (60) 66 (70) 72** oczka.

Przerabiać, aż robótka mierzona od brzegu do podwinięcia będzie mierzyć
30 (33) 41 (48) 52 cm.

Dekolt i ramię:
Zamknąć środkowe **20 (22) 26 (26) 28** oczek na dekolt.
Dokończyć każdą stronę osobno.

Lewa strona:
Zamknąć oczka na dekolt po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **2,2,1** oczek.
Zamknąć oczka na ramię po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **4,4,4 (5,5,4) 5,5,5 (6,6,5) 6,6,5** oczek.

Prawa strona:
Zamknąć oczka na dekolt po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **2,2,1** oczek.
Zamknąć oczka na ramię po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **4,4,4 (5,5,4) 5,5,5 (6,6,5) 6,6,5** oczek.

Zszyć szwy ramion ściegiem Kitchenera.
Złożyć brzeg do podwinięcia na lewą stronę i przyszyć.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Nabrać **56 (62) 66 (72) 78** oczek na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **4** cm.

Dodawanie:
Przerobić **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, podnosząc nić między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylną pętelkę.
Przerobić okrążenie do końca, dodać **1** oczko.

Powtarzać dodawanie co **4 (4,5) 7 (8) 9** cm, łącznie **3** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **62 (68) 72 (78) 84** oczka.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **16 (18) 24 (29) 33** cm.

Zaokrąglenie rękawa:
Przerabiać rękaw w rzędach dżersejem.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Rozpocząć rzędem po prawej stronie robótki.
Zamknąć **3** oczka na początku kolejnych **2** rzędów.



Włóczka
Light lavender
17756

Guziki
22962

Jak przerabiać oczko skrócone

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.




2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Przerabianie oczka skróconego po lewej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.




2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.




3. Przerobić je jak zwykłe oczko lewe.


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać. (Na ilustracji pokazano co drugie oczko)

Na drutach znajduje się łącznie **56 (62) 66 (72) 78** oczek.
W następnym rzędzie po prawej stronie robótki zmniejszyć po 1 oczku z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd łącznie **4 (4) 5 (6) 6** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **48 (54) 56 (60) 66** oczek.
W następnym rzędzie po prawej stronie robótki zamknąć oczka.

Brzeg I-cordem u dołu rękawa:
Drutami **3,0** mm podnieść oczka wzdłuż dolnego brzegu rękawa.
Podnosić **1** oczko z co **2**. oczka na całym obwodzie brzegu.

W następnym rzędzie wykonać Brzeg I-cordem następująco:

Nabrać **3** nowe oczka na początku rzędu.
Przełożyć **3** oczka na lewy drut.
*Przerobić **2** oczka prawe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Na prawym drucie znajdują się **3** oczka.
Przełożyć **3** oczka z powrotem na lewy drut*.
Powtarzać, aż na prawym drucie pozostaną **3** oczka.

Zdjąć **1** oczko bez przerabiania, przerobić **2** oczka razem, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionymi.
Zszyć brzeg I-cordem ściegiem Kitchenera.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Drutami **2,5** mm równomiernie podnieść oczka wokół dekoltu.

W następnym rzędzie wykonać Brzeg I-cordem następująco:

Nabrać **3** nowe oczka na początku rzędu.
Przełożyć **3** oczka na lewy drut.
*Przerobić **2** oczka prawe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Na prawym drucie znajdują się **3** oczka.
Przełożyć **3** oczka z powrotem na lewy drut*.

Powtarzać, aż na prawym drucie pozostaną **3** oczka.

Zdjąć **1** oczko bez przerabiania, przerobić **2** oczka razem, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionymi.

PRZODY — BRZEGI ZAPIĘCIA

Lewy brzeg przodu:
Drutami **2,5** mm podnieść oczka wzdłuż brzegu.

Rozpocząć od góry.
Podnosić **1** oczko z każdego rzędu, pomijając co **5**. rząd.
Przerobić **10** rzędów oczkami prawymi.
Zamknąć oczka na prawo po prawej stronie robótki.

Prawy brzeg przodu z dziurkami na guziki:
Rozpocząć od dołu.
Podnosić **1** oczko z każdego rzędu, pomijając co **5**. rząd.
Uwaga: podnieść taką samą liczbę oczek jak po lewej stronie.
Przerabiać oczka prawe jak na lewym brzegu przodu.


W **5**. rzędzie wykonać **6** dziurek na guziki.

Dziurka na guzik: Zamknąć **2** oczka, a w następnym rzędzie nabrać **2** nowe oczka nad zamkniętymi.

Dolną dziurkę na guzik wykonać **1,5** cm od dolnego brzegu.
Górną dziurkę na guzik wykonać **1** cm od wykończenia dekoltu.

Pozostałe dziurki na guziki rozmieścić równomiernie pomiędzy nimi. W razie potrzeby zmierzyć odstępy według brzegu lewego przodu.
Przerobić łącznie **10** rzędów oczkami prawymi i zamknąć oczka na prawo po prawej stronie robótki.

SCHEMAT



BRZEG I-CORDEM

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

= Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie

O = Narzut

= **2** oczka razem na prawo

= **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki



1. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe,
narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe,
narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

5. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe,
narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

7. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe,
narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

FALBANKA RĘKAWA ZE WZOREM AŻUROWYM

Falbanka prawego podkroju pachy:
Drutami **2,5** mm rozpocząć po prawej stronie robótki, równomiernie podnosząc oczka wzdłuż podkroju pachy.
Rozpocząć na tyle zaraz za ostatnim zmniejszaniem podkroju pachy i zakończyć na przodzie tuż przed ostatnim zmniejszaniem.
Podnieść łącznie **66 (74) 78 (82) 86** oczek.

Dodawanie:
Rozmiar **3** mies.:
(**1**-**2** lata), **3**-**4** lata i (**5**-**6** lat)
1. rząd: (lewa strona robótki)
Wykonać dodawanie następująco:
2 oczka prawe (oczka brzegowe),
*dodać **1** oczko, **1** oczko lewe*
powtórzyć łącznie **1 (1) 3 (4)** razy.
*dodać **1** oczko, **2** oczka lewe*
powtórzyć łącznie **30 (36) 36 (37)** razy.
*dodać **1** oczko, **1** oczko lewe*
powtórzyć łącznie **1 (1) 3 (4)** razy.
dodać **1** oczko,
2 oczka prawe (oczka brzegowe).

Rozmiar 6 mies.:
1. rząd: (lewa strona robótki)
Wykonać dodawanie następująco:
2 oczka prawe (oczka brzegowe),
*dodać **1** oczko, **2** oczka lewe*
powtórzyć łącznie **35** razy.
Dodać **1** oczko,
2 oczka prawe (oczka brzegowe).
Na drutach znajduje się łącznie **99 (110) 117 (125) 132** oczka.

2. rząd: (prawa strona robótki i pierwszy rząd na schemacie)
Przerabiać następująco:
2 oczka brzegowe,
0 (3) 1 (2) 0 oczek prawych,
*umieścić Znaczniki oczek,
15 oczek według wzoru na schemacie,
1 (2) 1 (2) 1 oczko prawe*
powtórzyć
5 (5) 6 (6) 7 razy,
umieścić Znaczniki oczek,
15 oczek według wzoru na schemacie,
0 (3) 1 (2) 1 oczko prawe,
2 oczka brzegowe.

Znaczniki oczek wyznaczają początek schematu i będą używane później podczas przerabiania rzędów skróconych.

Przerobić **7** rzędów według schematu.

W następnym rzędzie, po lewej stronie robótki, wykonać rzędy skrócone następująco:
2 oczka brzegowe,
przerabiać oczka lewe, aż pozostanie **17 (21) 17 (20) 23** oczka –
odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania jak do oczka lewego, przełożyć nitkę nad prawym drutem, tworząc dwa "nóżki" oczka, i mocno napiąć nitkę.

Przerabiać według schematu, aż pozostanie
17 (21) 17 (20) 27 oczek –
odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania jak do oczka lewego, przełożyć nitkę nad prawym drutem, tworząc dwa "nóżki" oczka, i mocno napiąć nitkę.
Powtarzać, pozostawiając przy każdym odwróceniu o **16,16 (17,16) 16,17,16,16 (17,17,17,17) 17,17,17,13** oczek więcej.

Łącznie **2 (2) 3 (3) 3** odwrócenia z każdej strony.
Po ostatnim odwróceniu konty-



Włóczka
Light blue
17780

Guziki
22840

nuować po lewej stronie robótki.

Przerobić rząd oczkami lewymi do końca.
Dwa "nóżki" oczek skróconych przerobić razem jako jedno oczko.

Przerobić **3** rzędy oczkami prawymi.
Zamknąć oczka na prawo po lewej stronie robótki.

Falbanka lewego podkroju pachy:
Drutami **2,5** mm rozpocząć po prawej stronie robótki, równomiernie podnosząc oczka wzdłuż podkroju pachy.
Rozpocząć na przodzie zaraz za ostatnim zmniejszaniem podkroju pachy i zakończyć na tyle tuż przed ostatnim zmniejszaniem.
Podnieść łącznie **66 (74) 78 (82) 86** oczek.
Wykonać falbankę tak samo jak prawą.

FALBANKA RĘKAWA BEZ WZORU AŻUROWEGO

Falbanka prawego podkroju pachy:
Drutami **2,5** mm rozpocząć po prawej stronie robótki, równomiernie podnosząc oczka wzdłuż podkroju pachy.
Rozpocząć na tyle zaraz za ostatnim zmniejszaniem podkroju pachy i zakończyć na przodzie tuż przed ostatnim zmniejszaniem.
Podnieść łącznie **65 (71) 80 (80) 89** oczek.
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

1. rząd: (lewa strona robótki) oczka lewe.
Zmienić na druty **3,0** mm.
2. rząd: (prawa strona robótki)
1 oczko brzegowe,
*__3__ oczka prawe w tym samym oczku, **2** oczka prawe* powtarzać,
1 oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **107 (117) 132 (132) 147** oczek.

3. rząd: (lewa strona robótki) oczka lewe.

4. rząd: (prawa strona robótki)
1 oczko brzegowe,
*__3__ oczka prawe w tym samym oczku, **2** oczka prawe* powtarzać,
1 oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **177 (193) 218 (218) 243** oczka.
W następnym rzędzie po lewej stronie robótki wykonać rzędy skrócone następująco:
Przerabiać, aż pozostanie **10** oczek – odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).
Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania jak do oczka lewego, przełożyć nitkę nad prawym drutem, tworząc dwa "nóżki" oczka, i mocno napiąć nitkę.

Przerabiać, aż pozostanie **10** oczek – odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania jak do oczka lewego, przełożyć nitkę nad prawym drutem, tworząc dwa "nóżki" oczka, i mocno napiąć nitkę.

Powtarzać, pozostawiając przy każdym odwróceniu o **10** oczek więcej,
to znaczy, gdy pozostaje **20**, **30** i **40** oczek.
Łącznie **4** odwrócenia z każdej strony.

Po ostatnim odwróceniu kontynuować po lewej stronie robótki.
Przerobić rząd oczkami lewymi do końca.
Dwa "nóżki" oczek skróconych przerobić razem jako jedno oczko.

Przerobić **1** rząd oczkami prawymi po prawej stronie robótki.
Zamknąć oczka na prawo po lewej stronie robótki.

Falbanka lewego podkroju pachy:
Drutami **2,5** mm rozpocząć po prawej stronie robótki, równomiernie podnosząc oczka wzdłuż podkroju pachy.
Rozpocząć na przodzie zaraz za ostatnim zmniejszaniem podkroju pachy i zakończyć na tyle tuż przed ostatnim zmniejszaniem.
Podnieść łącznie **65 (71) 80 (80) 89** oczek.
Wykonać falbankę tak samo jak prawą.

Wszyć rękawy.
Przyszyć guziki.

WSZYĆ RĘKAW DO FALBANKI

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

SUKIENKA
Splot warkoczowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Urocza sukienka w kształcie litery A, pięknie układająca się na sylwetce.
- Symetryczne dodawanie oczek po obu stronach splotów warkoczowych.
- Sploty warkoczowe przerabiane na 6 rzędach.


Włóczka
Azur blue
17762

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	53 (60) 64 (71) 78 cm
Długość całkowita:	28 (32) 38 (44) 47 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Szydełko 2,5 mm
Materiały:	1 guzik Znaczniki oczek Drut pomocniczy

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **72 (72) 87 (87) 87** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać ściągaczem w rzędach następująco:
1. rząd: *__2 (2) 3 (3) 3__ oczka prawe,
3 oczka lewe*,
zakończyć **2 (2) 3 (3) 3** oczkami prawymi.
2. rząd: *__2 (2) 3 (3) 3__ oczka lewe, **3** oczka prawe*,
zakończyć **2 (2) 3 (3) 3** oczkami lewymi.
Powtarzać **1**. i **2**. rząd.


Przerobić łącznie **5** rzędów ściągaczem. Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.
Zmienić na druty z żyłką **3,0** mm.

1. splot warkoczowy i dodawanie oczek:
Dodawanie oczek wykonuje się jednocześnie z pierwszym splotem warkoczowym, następująco:
Przerabiać *__2 (2) 3 (3) 3__ oczka lewe,
przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką,
podnieść nić między oczkami od tyłu lewym drutem i przerobić ją na prawe przez tylną pętelkę,
1 oczko prawe,
przerobić **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo*,

zakończyć **2 (2) 3 (3) 3** oczkami lewymi.
Na drutach znajduje się łącznie **86 (86) 101 (101) 101** oczek.
Kontynuować przerabianie splotów

Instrukcja wykonywania pomiarów i splotów warkoczowych

Gdzie mierzyć?






Obwód klatki piersiowej: 53 (60) 64 (71) 78 cm
Długość całkowita: 28 (32) 38 (44) 47 cm

ROZCIĘCIE I ZAPIĘCIE

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

SCHEMAT

Powtarzać



Początek

Uwaga: *Liczba oczek lewych pomiędzy splotami warkoczowymi będzie wzrastać w miarę przerabiania robótki, ponieważ regularnie dodawane są oczka.*

• = Oczko lewe na prawej stronie, oczko prawe na lewej stronie.

□ = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.

／ = Splot warkoczowy:
Przełożyć pierwsze **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne **2** oczka na prawo, a następnie przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego.

warkoczowych według schematu.
Rozpocząć od **2**. rzędu schematu.
Między splotami warkoczowymi przerabiać oczka lewe po prawej stronie robótki i oczka prawe po lewej stronie.
Przerobić **1** rząd.

Dodawanie oczek:
Po prawej stronie robótki przerobić **1** rząd z dodawaniem oczek następująco:
Dodać oczka po obu stronach splotów warkoczowych, wykonując narzut.
W następnym rzędzie przerobić narzut na prawe przez tylną pętelkę.
Uwaga: To dodawanie oczek stosować w dalszej części robótki.

Na drutach znajduje się łącznie **114 (114) 129 (129) 129** oczek.

Przerobić **3** rzędy.

Przerobić **1** rząd z dodawaniem oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **142 (142) 157 (157) 157** oczek.

Przerobić **5** rzędów.

Przerobić **1** rząd z dodawaniem oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **170 (170) 185 (185) 185** oczek.

Przerobić **5** rzędów.

Przerobić **1** rząd z dodawaniem oczek, ale bez dodawania oczek po obu stronach rozcięcia.
Uwaga: W rozmiarach **1**–**2** lata (**3**–**4** lata) **5**–**6** lat zamknąć **1**. oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **196 (196) 210(210) 210** oczek.
Połączyć robótkę i przerabiać w okrążeniach.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu.
Narzuty przy dodawaniu oczek przerabiać teraz na lewe przez tylną pętelkę.

Przerobić **5** okrążeń.
Przerobić **1** okrążenie z dodawaniem oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **224 (224) 238 (238) 238** oczek.
Uwaga: Rozmiar **3** mies. Przejść do rękawów.

Przerobić **5** okrążeń.
Przerobić **1** okrążenie z dodawaniem oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **(252) 266 (266) 266** oczek.

Uwaga: Rozmiary **6** mies. i **1**–**2** lata. Przejść do rękawów.
Przerobić **5** okrążeń.

Przerobić **1** okrążenie z dodawaniem oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **(294) 294** oczek.
Uwaga: Rozmiar **3**–**4** lata. Przejść do rękawów.

Przerobić **5** okrążeń.
Przerobić **1** okrążenie z dodawaniem oczek.
Na drutach znajdują się łącznie **322** oczka.
Uwaga: Rozmiar **5**–**6** lat. Przejść do rękawów.

RĘKAWY

Zamknąć oczka na rękawy następująco:
Przerobić **35 (40) 42 (47) 52** oczka.
Zamknąć **42 (46) 48 (52) 56** oczek (rękaw).
Przerobić **70 (80) 85 (95) 105** oczek.
Zamknąć **42 (46) 48 (52) 56** oczek (rękaw).
Przerobić **35 (40) 43 (48) 53** oczka.

Przerobić **1** okrążenie, nabierając **10** oczek pod rękawem.
Na drutach znajduje się łącznie **160 (180) 190 (210) 230** oczek.

Kontynuować według schematu i wykonać **1** splot warkoczowy na nowo nabranych oczkach pod rękawem.

DOLNA CZĘŚĆ

Dodawać oczka po obu stronach splotów warkoczowych.
Dodawanie oczek wykonać w okrążeniu z **2**. splotem warkoczowym po rękawie.
Powtarzać co **18**. (**20**.) **20**. (**24**.) **26**. okrążenie, łącznie **3 (3) 4 (4) 4** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **220 (240) 270 (290) 310** oczek.
Przerabiać, aż sukienka będzie mierzyć
27 (31) 37 (43) 46 cm.
Przerobić **1** okrążenie ściegiem francuskim po prawej stronie robótki,

jednocześnie zamykając oczka na prawo.
Nie zamykać ostatniego oczka,

KILKA SŁÓW O
wyborze włóczki



Ta książka powstała z miłością, troską i ogromnym zaangażowaniem. Naszą misją było stworzenie bezpłatnego e-booka, który zainspiruje osoby dziergające na całym świecie do tworzenia pięknych i osobistych projektów. Wiemy, że wybór włóczki należy wyłącznie do Ciebie – i tak właśnie powinno być.

Mimo to mamy nadzieję, że rozważysz wykorzystanie naszej włóczki w swoich projektach. Cała książka powstała z myślą o włóczce Soft Bamboo Double, wybranej ze względu na jej wytrzymałość, miękkość i trwałość – cechy, dzięki którym wzory pięknie się prezentują i zachowują wysoką jakość.

Poświęciliśmy niezliczone godziny na opracowanie wzorów, testowanie, fotografowanie i przygotowanie książki, która – mamy nadzieję – przyniesie Ci radość i inspirację. Wybierając naszą włóczkę, wspierasz nie tylko nas, lecz także możliwość dalszego tworzenia nowych wzorów i produktów dla pasjonatów dziergania takich jak Ty. Jeśli udostępnisz zdjęcie gotowej dzianiny wykonanej według wzoru z tej książki w grupach publicznych lub mediach społecznościowych, będziemy niezmiernie wdzięczni za informację, że wzór pochodzi z książki Go handmade o dzierganiu dla niemowląt i dzieci. W ten sposób pomagasz rozpowszechniać informacje o naszej pracy – a to wiele dla nas znaczy.

Jeśli masz ochotę, podziel się z nami swoimi doświadczeniami lub zdjęciami ukończonych projektów – uwielbiamy oglądać, jak nasze wzory ożywają na całym świecie. Twoje opinie i entuzjazm są dla nas ważną motywacją do tworzenia nowości. Zaglądaj na naszą stronę internetową, ponieważ już wkrótce uruchomimy nową platformę, która jeszcze bardziej ułatwi dzielenie się projektami i znajdowanie inspiracji.

A WIĘC OD NAS DLA CIEBIE:
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na poznanie naszej książki. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci ona tyle samo radości, ile nam dało jej tworzenie.

ponieważ będzie ono pierwszym oczkiem brzegu wykonywanego szydełkiem.
Nie odcinać nitki.

SZYDEŁKOWANE BRZEGI

Po prawej stronie robótki wykonać **1** okrążenie
półsłupków na dole sukienki.

Wykonać 1 okrążenie oczek picot następująco:
*__3__ oczka łańcuszka,
__1__ półsłupek w __1__. oczku łańcuszka,
ominąć __2__ oczka,
__1__ półsłupek*

Wykonać brzegi rękawów w taki sam sposób jak na dole sukienki.

Rozcięcie z tyłu przy szyi:
Po prawej stronie robótki wykonać **1** rząd
półsłupków z **1** pętelką przy rozcięciu.

Rozpocząć u góry, przy dekolcie, po prawej stronie.
Wykonać półsłupki w dół aż do końca rozcięcia,
następnie półsłupki w górę wzdłuż przeciwległego brzegu.

Gdy do końca pozostaną 2 półsłupki, wykonać pętelkę następująco:
Wykonać **7** oczek łańcuszka,
następnie **1** półsłupek w tym samym oczku, w którym rozpoczęto pętelkę.
Zakończyć jednym półsłupkiem i jednym

oczkiem ścisłym u góry ściągacza.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guzik.

SUKIENKA
Olivia

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sukienka z lekko opadającą spódnicą przerabianą dżersejem.
- Górna część wykonana ściegiem ryżowym.
- Raglan ze splotami warkoczowymi.
- Wypustka.
- Zapięcie na guziki z tyłu.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 350 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 59 (63) 67 cm
Długość całkowita:	32 (35) 43 (50) 54 cm
Długość rękawa:	15 (18) 24 (29) 33 cm
Próbka na drutach:	
Dżersej:	28 oczek × 38 rzędów = 10 × 10 cm
Ścieg ryżowy:	28 oczek × 44 rzędy = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5, 3,0 i 4,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 2 (2) 3 (3) 3 Drut pomocniczy Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.

Nabrać **73 (79) 85 (91) 97** oczek na druty **2,5** mm.

Przerobić łącznie 7 (7) 9 (9) 11 rzędów ściągaczem, tam i z powrotem, następująco:

1. rząd: *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtarzać, aż pozostanie __1__ oczko, i zakończyć __1__ oczkiem prawym.

2. rząd: __1__ oczko prawe, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtarzać, aż pozostaną __2__ oczka, i zakończyć __2__ oczkami prawymi.

Powtarzać __1__. i __2__. rząd.

Uwaga: W __5__. rzędzie ściągacza wykonać pierwszą dziurkę na guzik.

Pierwsza dziurka na guzik:


Przerobić __3__ oczka, zamknąć __2__ oczka i przerobić rząd do końca.

W następnym rzędzie nabrać __2__ oczka nad zamkniętymi oczkami.

Sukienka ma łącznie **2 (2) 3 (3) 3**

Instrukcja wykonywania pomiarów i splotów warkoczowych


Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 59 (63) 67 cm
Długość całkowita: 32 (35) 43 (50) 54 cm
Długość rękawa: 15 (18) 24 (29) 33 cm

SCHEMAT

Powtarzać



Początek

• = Oczko lewe na prawej stronie, oczko prawe na lewej stronie.

□ = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.

= Splot warkoczowy: Przełożyć pierwsze **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Splot warkoczowy przez **4** rzędy - robótka **dziergana na płasko:**

1. rząd: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (prawa strona)

2. rząd: **1** oczko prawe, **4** oczka lewe, **1** oczko prawe (lewa strona)

3. rząd: **1** oczko lewe, przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić **2** oczka z drutu na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, **1** oczko lewe (prawa strona)

4. rząd: **1** oczko prawe, **4** oczka lewe, **1** oczko prawe (lewa strona)

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe

2. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe

3. okrążenie: **1** oczko lewe, przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić **2** oczka z drutu na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, **1** oczko lewe

4. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe

dziurki na guziki w odstępach około **3** *cm, po lewej stronie tyłu.*
Po ściągaczu zmienić na druty **3,0** mm.

Rozdzielić oczka na rękawy, tył i przód:
Przerabiać następująco (prawa strona robótki):
10 (10) 12 (12) 12 oczek ściegiem ryżowym, zaczynając od **1** oczka prawego,
(tył),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
8 (10) 10 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
13 (15) 17 (19) 21 oczek ściegiem ryżowym, zaczynając od **1** oczka prawego (przód),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
8 (10) 10 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
10 (10) 12 (12) 12 oczek ściegiem ryżowym, zaczynając od **1** oczka prawego,
(tył).

6 *oczek raglanu przerabiać splotem warkoczowym według schematu.*

Rękawy przerabiać dżersejem. Części przodu i tyłu przerabiać ściegiem ryżowym.

W 2. rzędzie po prawej stronie robótki rozpocząć dodawanie raglanowe:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek,
podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo),
przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerabiać do następnego znacznika oczek, przełożyć znacznik na prawy drut,
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Powtarzać z obu stron oczek raglanu do końca rzędu.
Dodawać oczka co **2**. rząd łącznie **19 (21) 23 (26) 28** razy.

Uwaga: W rzędzie z **10**. (**10**.) **15**. (**15**.) **16**. **dodawaniem raglanowym połączyć zapięcie z tyłu następująco:**

Wykonać dodawanie raglanowe, przerabiać, aż pozostanie **8** oczek (są to oczka z dziurkami na guziki).

Przełożyć pierwsze **8** oczek z drutu na dodatkowy drut i umieścić je za ostatnimi **8** oczkami, tak aby dziurki na guziki były na wierzchu.

Przerobić oczka z obu drutów razem po **2** i **2** oczka ściegiem ryżowym.
Umieścić Znaczniki oczek; odtąd tutaj zaczyna się okrążenie.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach i wykonywanie dodawania raglanowego.

Na drutach znajduje się łącznie **217 (239) 261 (291) 313** oczek.

Przełożyć **46 (52) 56 (64) 70** oczek rękawów na agrafki dziewiarskie.

Kontynuować przerabianie przodu i tyłu.



Włóczka
N. Beige
17754

WSPÓLNE PRZERABIANIE PLISY GUZIKOWEJ

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.




2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Nabieranie oczek pod rękawem



Nabrać oczka z zaznaczonych nici między oczkami.

DZIANINOWA WYPUSTKA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

PRZERABIANIE 3 OCZEK Z 1 OCZKA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

PRZÓD I TYŁ

Przerabiać w okrążeniach ściegiem ryżowym.
Usunąć wszystkie znaczniki oczek oprócz tego, który wyznacza początek okrążenia.
Przerobić **27 (29) 33 (36) 38** oczek,
nabrać **6** oczek pod rękawem,
przerobić **63 (69) 75 (83) 89** oczek,
nabrać **6** oczek pod rękawem,
przerobić **35 (37) 41 (44) 46** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **137 (147) 161 (175) 185** oczek.

Przerobić **2 (2) 3 (4) 5** cm ściegiem ryżowym od oczek nabranych pod rękawami.
W ostatnim okrążeniu dodać **3 (5) 3 (1) 3** oczka, równomiernie rozmieszczone.
Na drutach znajduje się łącznie **140 (152) 164 (176) 188** oczek.
Odciąć nitkę i rozpocząć okrążenie pod rękawem, pośrodku **6** nabranych oczek.

Wypustka:
Zmienić na druty **4,0** mm.
Przerobić **1** okrążenie dżersejem.
Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerobić **5** okrążeń dżersejem.

Aby utworzyć wypustkę, złożyć część wykonaną przez **6** okrążeń dżersejem na pół, prawą stroną na zewnątrz. Następnie połączyć wypustkę z sukienką.
W **7**. okrążeniu przerabiać każde oczko razem z odpowiadającym mu oczkiem z pierwszego okrążenia wykonanego na drutach **4,0** mm.

Następująco:
*Od lewej strony robótki przełożyć pierwsze **20** oczek z pierwszego okrążenia dżerseju na drut pończoszniczy.
Następnie przerobić **1** oczko prawe razem z **1** oczkiem z drutu pończoszniczego.
Kontynuować w ten sposób, aż wszystkie oczka z drutu pończoszniczego zostaną przerobione razem*.

Powtarzać dla kolejnych oczek, aż wszystkie zostaną przerobione razem.

Dolna część:
Przerabiać dżersejem.

W pierwszym okrążeniu wykonać dodawanie następująco:
*Przerobić **3** oczka, przerobić **3** oczka w jednym oczku* – powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **210 (228) 246 (264) 282** oczka.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **32 (35) 43 (50) 54** cm.

Przerobić jedno okrążenie oczkami lewymi, tworząc brzeg do podwinięcia.
Przerobić **8** okrążeń dżersejem.
Zamknąć oczka.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Przełożyć oczka rękawa na druty pończosznicze **3,0** mm.
Rozpocząć od podniesienia **6** oczek tam, gdzie nabrano oczka między przodem a tyłem.
Umieścić Znaczniki oczek pośrodku tych oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **52 (58) 62 (70) 76** oczek.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **5 (4) 7 (7) 7** okrążeń.

Wykonać zmniejszanie pośrodku pod rękawem, z obu stron znacznika, następująco:
przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo.
Przerabiać do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
przerobić **1** oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**7**.) **8**. (**8**.) **8**. okrążenie, łącznie **5 (7) 8 (10) 12** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 46 (50) 52** oczka.
Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **13 (15) 21 (25) 29** cm.

Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerobić łącznie **3 (3) 3 (4) 4** cm ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

Trudności

PRZY ZMIANIE TECHNIKI DZIERGANIA

Wiele osób zauważa, że próbka na drutach zmienia się po przejściu z dziergania w okrążeniach na przerabianie w rzędach. Często wynika to z luźniejszego przerabiania oczek lewych.

Rozwiązaniem może być użycie cieńszych drutów do rzędów z oczkami lewymi lub świadome utrzymywanie większego napięcia nitki.

Pomocne może być także zwrócenie szczególnej uwagi na napięcie nitki przy przechodzeniu z jednej techniki na drugą.



Włóczka
N. Beige
17754

Guziki
22890

Montaż:
Zabezpieczyć nitki.
Złożyć brzeg do podwinięcia na lewą stronę i przyszyć.
Przyszyć guziki.

KARDIGAN

Koronka w kształcie A

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Lekko rozkloszowany kardigan w kształcie litery A, który pięknie się układa.
- Brzegi wykonane ściegiem ryżowym.
- Piękny, delikatny koronkowy kołnierz: najpierw nabiera się oczka i przerabia ściegiem ryżowym, a następnie kontynuuje wzorem ażurowym. Kołnierz jest przerabiany razem z wykończeniem dekoltu, aby uzyskać elegancki wygląd całości.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (200 g) 300 g (350 g) 400 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 3,0 mm
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZODY

Rozpocząć od dołu.

Nabrać **175 (193) 227 (255) 265** oczek na druty **3,0** mm.

Przerabiać ściegiem ryżowym w rzędach:

Przerobić ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

W następnym rzędzie przerabiać naprzemiennie,

***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*, tak aby

oczka prawe znajdowały się nad lewymi, a oczka lewe nad prawymi.

Przerobić łącznie **10** rzędów ściegiem ryżowym.


Podzielić robótkę na tył i przody:

10 oczek ściegiem ryżowym (brzeg), **36 (41) 50 (56) 59** oczek dżersejem (przód),

umieścić Znaczniki oczek,

Dbałość o detale zapewnia doskonały efekt


Gdzie mierzyć?






Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm

Ścieg Kitchenera na otwartych oczkach





1. **W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.**
2. **Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.**

83 (91) 107 (123) 127 oczek dżersejem (tył),
umieścić Znaczniki oczek,
36 (41) 50 (56) 59 oczek dżersejem (przód),
10 oczek ściegiem ryżowym (brzeg).

Przerobić **6 (6) 10 (10) 10** rzędów dżersejem, zachowując brzegi ściegiem ryżowym.

Wykonać zmniejszanie po prawej stronie robótki, z obu stron, aby nadać kardiganowi kształt litery A.

Zmniejszanie:
przerabiać do **2** oczek przed pierwszym znacznikiem,
*przerobić **2** oczka razem na prawo,
przełożyć znacznik,
zdjąć **2** oczka jak do przerobienia na prawo,
po **1** oczku,
przełożyć je z powrotem na lewy drut,
przerobić je razem na prawo przez tylne pętelki*,
przerabiać do **2** oczek przed kolejnym znacznikiem,
powtórzyć.

Zmniejszać w każdym **6**. rzędzie łącznie
6 (8) 10 (12) 13 razy.

Pierwsza dziurka na guzik:
Wykonać po prawej stronie robótki po
24 (26) 26 (24) 24 rzędach.
Przerobić **5** oczek, zamknąć **2** oczka i przerobić rząd do końca.
W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

*Kardigan ma łącznie **4 (5) 6 (7) 8** dziurek na guziki, w odstępach co **20 (18) 18 (18) 18** rzędów.*
Dziurki na guziki znajdują się na prawym przodzie.
Ostatnią dziurkę na guzik wykonać w ostatnim rzędzie po prawej stronie robótki, przed rozpoczęciem kołnierza.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **13,5 (17) 21 (24) 26,5** cm.
Ostatni rząd przerabiać po prawej stronie robótki.
Na drutach znajduje się łącznie **151 (161) 187 (207) 213** oczek.

Zamknąć oczka na podkroje pach:
przerobić **37 (40) 46 (49) 51** oczek,
zamknąć **6 (6) 8 (10) 10** oczek na podkrój pachy,
przerobić **65 (69) 79 (89) 91** oczek,
zamknąć **6 (6) 8 (10) 10** oczek na podkrój pachy,
przerobić **37 (40) 46 (49) 51** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **139 (149) 171 (187) 193** oczek.

Kontynuować wykonanie rękawów.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **42 (44) 46 (50) 54** oczka na druty **3,0** mm.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerabiać w okrążeniach ściegiem ryżowym.

Przerobić **10** okrążeń.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **2** okrążenia.

Dodawanie:
Przerobić pierwsze oczko,
od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
przerobić pozostałą część okrążenia,
od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).

Powtarzać co **6**. (**6**.) **6**. (**7**.) **8**. okrążenie łącznie **7 (8) 11 (12) 12** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **56 (60) 68 (74) 78** oczek.
Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.

Zamknąć oczka na podkrój pachy:
zamknąć **3 (3) 4 (5) 5** oczek,
przerabiać, aż pozostaną **3 (3) 4 (5) 5** oczek,
zamknąć **3 (3) 4 (5) 5** oczek.

Odciąć nitkę.

KARCZEK

Połączyć tył, przody i rękawy w karczek.

Łączenie karczku od prawej strony robótki:
przerobić **10** oczek ściegiem ryżowym (brzeg),
przerobić **27 (30) 36 (39) 41**

Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Wskazówki dotyczące łączenia raglanu

Gdy korpus i rękawy zostaną przerobione do wysokości podkroju rękawa, przełożyć wszystkie części na druty z żyłką i rozpocząć zmniejszanie oczek raglanowych.

W mniejszych rozmiarach na początku może być trudno odpowiednio ułożyć oczka, ponieważ obwód rękawów jest bardzo mały w stosunku do długości drutów z żyłką.

Robótka może być napięta i trudna do prowadzenia. Pomocne mogą być dwie metody:

- **Użyć dwóch par drutów z żyłką zamiast jednej:** Rozdzielić oczka na dwie pary drutów z żyłką – mniej więcej na środku każdego rękawa – aby móc przerabiać w okrążeniach. Przerabiać oczka na jednej parze drutów z żyłką, podczas gdy druga pozostaje nieużywana.
- **Użyć drutów pończoszniczych do rękawów:** Przerabiać rękawy na drutach pończoszniczych, a korpus na drutach z żyłką. Okrążenie rozpoczyna się przy pierwszym rękawie (druty pończosznicze), następnie przerabia się przód (druty z żyłką), drugi rękaw (druty pończosznicze) i tył (druty z żyłką). Można też podzielić korpus i przerabiać go na dwóch parach drutów z żyłką – jednej dla przodu i drugiej dla tyłu.

Po kilku okrążeniach, gdy robótka stanie się bardziej elastyczna, przełożyć wszystkie oczka na druty z żyłką i kontynuować jak zwykle.

oczek prawego przodu,
umieścić Znaczniki oczek,
przerobić **50 (54) 60 (64) 68** oczek rękawa,
umieścić Znaczniki oczek,
przerobić **65 (69) 79 (89) 91** oczek tyłu,
umieścić Znaczniki oczek,
przerobić **50 (54) 60 (64) 68** oczek rękawa,
umieścić Znaczniki oczek,
przerobić **27 (30) 36 (39) 41** oczek lewego przodu,
przerobić **10** oczek ściegiem ryżowym (brzeg).

Na drutach znajduje się łącznie **239 (257) 291 (315) 329** oczek.

Przerobić jeden rząd po lewej stronie robótki.

Wykonać zmniejszanie raglanowe, aby uformować ramiona i dekolt.

Zmniejszanie raglanowe przerabiać po prawej stronie robótki:
*przerabiać do **2** oczek przed pierwszym znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
przełożyć znacznik,
przerobić **2** oczka razem na prawo*.
Powtarzać przy każdym znaczniku.

Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd, łącznie **11 (12) 14 (16) 17** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **151 (161) 179 (187) 193** oczka.

DEKOLT

Dekolt formuje się, przerabiając rzędy skrócone.
1. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując zmniejszanie raglanowe.

Na drutach znajduje się łącznie **143 (153) 171 (179) 185** oczek.

2. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, aż pozostanie **14 (15) 15 (15) 15** oczek,
odwrócić robótkę na prawą stronę, pozostawiając nitkę po prawej stronie
(przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki",
mocno naciągnąć nitkę.

3. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując zmniejszanie raglanowe, aż pozostanie **14 (15) 15 (15) 15** oczek,
odwrócić robótkę na lewą stronę, pozostawiając nitkę po lewej stronie (przed robótką).


Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki",
mocno naciągnąć nitkę.

Na drutach znajduje się łącznie **135 (145) 163 (171) 177** oczek.
4. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **18 (19) 19 (19) 19** oczek.
5. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo ze zmniejszaniem raglanowym, odwrócić, gdy pozostanie **18 (19) 19 (19) 19** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **127 (137) 155 (163) 169** oczek.


6. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **21 (22) 23 (23) 23** oczka.


Włóczka
Off white
17751


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Objaśnienie zmniejszania raglanowego od 7. do 21. rzędu:
Rzędy skrócone będą teraz wpływać na zmniejszanie raglanowe, ponieważ nie można wykonać oczka skróconego w miejscu zmniejszania raglanowego. Zmniejszanie raglanowe należy dostosowywać stopniowo, zależnie od liczby oczek skróconych oraz wykonywanego rozmiaru.

Gdy nadal wykonuje się 8 zmniejszań raglanowych:
Kontynuować wykonywanie zmniejszania raglanowego na przodach, rękawach i tyle jak wcześniej.

Gdy pozostaje 6 zmniejszań raglanowych:
Wykonywać zmniejszanie raglanowe tylko na rękawach i tyle. Nie wykonywać zmniejszania na przodach.

Gdy pozostają 4 zmniejszania raglanowe:
Wykonywać zmniejszanie tylko na tyle i tylnych częściach rękawów. Nie wykonywać zmniejszania na przodach ani przednich częściach rękawów.

7. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **6 (8) 8 (8) 8** zmniejszań raglanowych, odwrócić, gdy pozostanie **21 (22) 23 (23) 23** oczka.

Na drutach znajduje się łącznie **121 (129) 147 (155) 161** oczek.

8. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **23 (25) 26 (26) 26** oczek.

9. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4 (4) 6 (8) 8** zmniejszań raglanowych, odwrócić, gdy pozostanie **23 (25) 26 (26) 26** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **117 (125) 141 (147) 153** oczka.

10. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **25 (27) 29 (29) 29** oczek.
11. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostanie **25 (27) 29 (29) 29** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **113 (121) 137 (143) 149** oczek.
12. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **26 (29) 31 (31) 31** oczek.

13. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostanie **26 (29) 31 (31) 31** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **109 (117) 133 (139) 145** oczek.

14. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **27 (30) 33 (33) 33** oczka.
15. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostanie **27 (30) 33 (33) 33** oczka.

Na drutach znajduje się łącznie **105 (113) 129 (135) 141** oczek.
Kontynuować według wybranego rozmiaru.

Rozmiar 3 mies.:
16. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, łącząc oczka skrócone razem.

17. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe; oczka skrócone przerabiać razem.

Na drutach znajduje się łącznie **101** oczek.
Kontynuować wykonanie koronkowego kołnierza.

Rozmiar **6** mies.
16. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **31** oczek.

17. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostanie **31** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **109** oczek.
18. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, łącząc oczka skrócone razem.
19. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe; oczka skrócone przerabiać razem.

Na drutach znajduje się łącznie **105** oczek.

Kontynuować wykonanie koronkowego kołnierza.

Rozmiar **1**-**2** lata (**3**-**4** lata) **5**-**6** lat.
16. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostaną **34** oczka.

17. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostaną **34** oczka.

Na drutach znajduje się łącznie **125 (131) 137** oczek.

18. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, odwrócić, gdy pozostanie **35** oczek.

19. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe, odwrócić, gdy pozostanie **35** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **121 (127) 133** oczka.

20. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, łącząc oczka skrócone razem.

21. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując **4** zmniejszania raglanowe; oczka skrócone przerabiać razem.

Na drutach znajduje się łącznie **117 (123) 129** oczek.

Kontynuować wykonanie koronkowego kołnierza.

KORONKOWY KOŁNIERZ

Nabrać luźno **165 (173) 193 (203) 213**
oczek na druty **3,0** mm.

Przerobić **3** rzędy ściegiem ryżowym *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.

Przejść na wzór ażurowy z fragmentami dżerseju pomiędzy.

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Przerabianie oczka skróconego po lewej stronie



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko lewe.

Podzielić oczka następująco:
4 oczka ściegiem ryżowym (brzeg),
4 (4) 5 (5) 6 oczek dżersejem,
umieścić Znaczniki oczek,
*__16__ oczek wzorem, **1 (2) 2 (2) 3** oczka dżersejem, umieścić Znaczniki oczek,
2 (2) 2 (3) 3 oczka dżersejem*
– powtórzyć **8 (8) 9 (9) 9** razy,
1 (1) 0 (1) 1 oczko dżersejem,
4 oczka ściegiem ryżowym (brzeg).

Przedni brzeg przerabiać ściegiem ryżowym we wszystkich rzędach.
Przerobić **12 (12) 14 (14) 16** rzędów
wzoru według schematu.

Wykonać zmniejszanie, aby koronkowy kołnierz pasował do dekoltu.
W następnym rzędzie zmniejszać następująco:
przerobić **4** oczka ściegiem ryżowym,
przerabiać do **2** oczek przed **1**. znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
*przerabiać do **2** oczek przed kolejnym znacznikiem, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, przełożyć znacznik,
przerobić **2** oczka razem na prawo* powtórzyć **7 (7) 8 (8) 8** razy,
przerabiać, aż pozostanie **8 (9) 8 (10) 11** oczek,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
przerobić **2 (3) 2 (4) 5** oczek,
przerobić **4** oczka ściegiem ryżowym.

Na drutach znajduje się łącznie **149 (157) 175 (185) 195** oczek.
Przerobić jeden rząd na lewo.
Przerobić jeden rząd na prawo, zmniejszając
68 (72) 78 (82) 86 oczek równomiernie.

Zmniejszanie należy wykonać za pierwszymi **4** oczkami i przed ostatnimi
4 oczkami.

Na drutach znajduje się łącznie **81 (85) 97 (103) 109** oczek.

Połączyć koronkowy kołnierz z kardiganem od lewej strony robótki w następujący sposób:
Przerobić **10** oczek brzegowych kardiganu ściegiem ryżowym.
Położyć kołnierz na kardiganie i przerobić razem oczka z obu drutów, biorąc po jednym oczku z każdego drutu.
Uwaga – oczka przerabiać razem ściegiem ryżowym.
Zakończyć **10** oczkami brzegowymi ściegiem ryżowym.

Przerobić łącznie **9** rzędów ściegiem ryżowym.
Zamknąć oczka ściegiem ryżowym po prawej stronie robótki.


Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera pod rękawami.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

PRZERABIANIE KOŁNIERZA RAZEM Z WYKOŃCZENIEM DEKOLTU

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

SCHEMAT

Powtarzać



Początek

= Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie

O = Narzut

= **2** oczka razem na prawo

= **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

5. rząd: **4** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

7. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

KARDIGAN

Koronka

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan ze wzorem ażurowym na przodach.
- Brzegi wykończone ściągaczem.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 o. x 38 rz. dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 5 (6) 7 (8) 9 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

CZĘŚĆ TYŁU I PRZODU

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **153 (165) 189 (209) 215** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać ściągaczem w rzędach następująco:
1. rząd: *1 oczko prawe, **1** oczko lewe*, powtarzać aż pozostanie **1** oczko, zakończyć **1** oczkiem prawym.
2. rząd: **1** oczko prawe, *1 oczko prawe, **1** oczko lewe*, powtarzać, aż pozostaną **2** oczka, zakończyć **2** oczkami prawymi.
Powtarzać **1**. i **2**. rząd.


Przerobić łącznie **7** rzędów ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na część tyłu i części przodu:
Przerabiać następująco (prawa strona robótki):
4 oczka ściągaczem (brzeg),
zamknąć **2** oczka
(to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka ściągaczem (brzeg),
9 (10) 12 (14) 15 oczek dżersejem (przód),
16 oczek wzorem według schematu,
8 (10) 14 (17) 17 oczek dżersejem (przód),
69 (75) 87 (97) 101 oczek dżersejem (tył),
8 (10) 14 (17) 17 oczek dżersejem (przód),
16 oczek wzorem według schematu,
9 (10) 12 (14) 15 oczek dżersejem (przód),

Dbałość o drobne szczegóły prowadzi do doskonałego efektu

KORONKA

Gdzie mierzyć?





Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm

9 oczek ściągaczem (przedni brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Kardigan ma łącznie ***5 (6) 7 (8) 9*** *dziurek na guziki w odstępach około* ***4,5*** *cm, na prawym przodzie. Ostatnią dziurkę na guzik wykonać w wykończeniu dekoltu.*

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.
Kontynuować na ***42 (45) 51 (56) 57*** *oczkach prawego przodu.*
Pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek przedniego brzegu z guzikami na agrafkę dziewiarską.
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **5,5,4,3,1 (5,5,4,4,1) 5,4,4,3,2,1 (5,5,4,3,2,1) 5,5,4,4,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 13 (14) 15** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD

Przełożyć z lewego przodu
42 (45) 51 (56) 57 oczek na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek przedniego brzegu z guzikami na agrafkę dziewiarską.
Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **5,5,4,3,1 (5,5,4,4,1) 5,4,4,3,2,1 (5,5,4,3,2,1) 5,5,4,4,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
10 (11) 13 (14) 15 cm.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **69 (75) 87 (97) 101** oczek tyłu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
24 (28) 34 (39) 43 cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Przełożyć środkowe
35 (37) 37 (39) 43 oczka na agrafkę dziewiarską na dekolt.

Prawe ramię:
Przerobić **17 (19) 25 (29) 29** oczek.
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy dżersejem na pozostałych **17 (19) 25 (29) 29** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Zszyć szwy ramion ściegiem Kitchenera.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Nabrać równomiernie **56 (64) 72 (78) 84** oczka wokół podkroju rękawa na druty
3,0 mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3 (5) 2 (6) 2** okrążenia.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**5**.) **6**. (**6**.) **7**. okrążenie łącznie **7 (10) 12 (13) 14** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 48 (52) 56** oczek.

Gdy rękaw będzie mierzyć **13 (16) 20 (24) 27** cm, zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **7** okrążeń ściągaczem,
__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe.

Luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU


Po prawej stronie robótki nabrać oczka wokół dekoltu na druty 2,5 mm następująco:

Przerobić **9** oczek prawego przedniego brzegu ściągaczem i wykonać ostatnią dziurkę na guzik,
nabrać równomiernie oczka aż do agrafki dziewiarskiej z oczkami tyłu,
przerobić **35 (37) 37 (39) 43** oczka tyłu ściągaczem (dopasować układ oczek do ściągacza na brzegu z guzikami),
nabrać równomiernie oczka aż do brzegu z guzikami po lewej stronie,
przerobić **9** oczek lewego przedniego brzegu ściągaczem.

Upewnić się, że liczba oczek na obu częściach przodu jest taka sama.

Przerobić **7** rzędów ściągaczem i luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

SCHEMAT



= Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie

= Narzut

= **2** oczka razem na prawo

= **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

5. rząd: **4** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe


6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

7. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**


8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

Powtarzać nieprzerwanie na przodach.

Ścieg Kitchenera na otwartych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

KARDIGAN
Koronkowy kołnierz

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan przerabiany dżersejem z koronkowym kołnierzem.
- Koronkowy kołnierz jest przerabiany osobno.
- Koronkowy kołnierz jest przerabiany razem z wykończeniem dekoltu w trakcie robótki.
- Brzegi wykończone ściągaczem.
- Plisa guzikowa wykonana ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 5 (6) 7 (8) 9 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZODY

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **149 (161) 185 (205) 211** oczek na druty **2,5** mm.


Przerabiać ściągaczem w rzędach następująco:
1. rząd: *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtarzać, aż pozostanie __1__ oczko, i zakończyć __1__ oczkiem prawym.
2. rząd: __1__ oczko prawe, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtarzać, aż pozostaną __2__ oczka, i zakończyć __2__ oczkami prawymi.

Powtarzać __1__. i __2__. rząd.
Przerobić łącznie __7__ rzędów ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na tył i przody:
Przerabiać następująco (prawa strona robótki):
4 oczka ściągaczem (brzeg)
zamknąć **2** oczka
(to pierwsza dziurka na guzik)
3 oczka ściągaczem (brzeg)
31 (34) 40 (45) 46 oczek dżersejem (przód)

Piękny koronkowy kołnierz wymaga nieco cierpliwości

Gdzie mierzyć?




Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm




Włóczka
Caramel
17777

Guziki
18032

Ścieg Kitchenera na otwartych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

69 (75) 87 (97) 101 oczek dżersejem (tył)
31 (34) 40 (45) 46 oczek dżersejem (przód)
9 oczek ściągaczem (przedni brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Kardigan ma łącznie **5 (6) 7 (8) 9** *dziurek na guziki, w odstępach około* **4,5** *cm, na prawym przodzie. Ostatnią dziurkę na guzik wykonać w wykończeniu dekoltu.*

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.
Kontynuować na **40 (43) 49 (54) 55** oczkach prawego przodu, a pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek brzegu z guzikami na agrafkę dziewiarską. Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,3,2,1) 5,4,4,3,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27** oczek.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 13 (14) 15** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD

Przełożyć **40 (43) 49 (54) 55** oczek lewego przodu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek brzegu z guzikami na agrafkę dziewiarską. Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,3,2,1) 5,4,4,3,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27** oczek.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 13 (14) 15** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **69 (75) 87 (97) 101** oczek tyłu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **24 (28) 34 (39) 43** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.
Przełożyć środkowe **35 (37) 37 (39) 43** oczka na agrafkę dziewiarską na dekolt.

Prawe ramię:
Przerobić **17 (19) 25 (29) 29** oczek.
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć **25 (29) 35 (40) 44** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy dżersejem na pozostałych **17 (19) 25 (29) 29** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć **25 (29) 35 (40) 44** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Zszyć szwy ramion ściegiem Kitchenera.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Po prawej stronie robótki nabrać równomiernie **56 (64) 72 (78) 84** oczka wokół podkroju rękawa na druty **3,0** mm.


Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3 (5) 2 (6) 2** okrążenia.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić **1** oczko prawe, przerobić **2** oczka razem na prawo.
Przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka.
Przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, przerobić **1** oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**5**.) **6**. (**6**.) **7**. okrążenie łącznie **7 (10) 12 (13) 14** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 48 (52) 56** oczek.

SCHEMAT



PRZERABIANIE KOŁNIERZA RAZEM Z WYKOŃCZENIEM DEKOLTU

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

= Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie

o = Narzut

/ = **2** oczka razem na prawo

\ = **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.


5. rząd: **4** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.


7. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtórzyć. (Tutaj pokazano w co drugim oczku.)

Gdy rękaw będzie mierzyć **13 (16) 20 (24) 27** cm, zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **7** okrążeń ściągaczem,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

KOŁNIERZ

Nabrać **167 (176) 185 (194) 203** oczka na druty **3,0** mm.

Przerobić **5** rzędów ściegiem francuskim.

Przejść do wzoru ażurowego z dżersejem pomiędzy motywami.
Rozmieścić oczka następująco:
2 oczka prawe (brzeg),
3 (4) 5 (6) 7 oczek dżersejem,
*__16__ oczek wzorem + **4 (5) 6 (7) 8** oczek dżersejem* – powtórzyć **7** razy,
16 oczek wzorem,
4 (5) 6 (7) 8 oczek dżersejem,
2 oczka prawe (brzeg).

Przedni brzeg przerabiać na prawo w każdym rzędzie.

Przerobić **16 (16) 16 (16) 20** rzędów wzorem.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Przerobić rząd na prawo, równomiernie zmniejszając o **82 (85) 90 (89) 90** oczek.

Zmniejszanie wykonać za pierwszymi **2** oczkami i przed ostatnimi
2 oczkami.
Na drutach znajduje się łącznie **85 (91) 95 (105) 113** oczek.
Kontynuować wykończenie dekoltu.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Po prawej stronie robótki nabrać równomiernie oczka wokół dekoltu na druty **2,5** mm.

Przerobić **9** oczek prawego przedniego brzegu ściągaczem i wykonać ostatnią dziurkę na guzik.
Nabrać równomiernie **25 (27) 29 (33) 35** oczek aż do agrafki dziewiarskiej z oczkami tyłu.
Przerobić **35 (37) 37 (39) 43** oczka tyłu na prawo.

Nabrać równomiernie **25 (27) 29 (33) 35** oczek aż do lewego brzegu z guzikami, a następnie przerobić **9** oczek lewego przedniego brzegu ściągaczem.

Na drutach znajduje się łącznie **103 (109) 113 (123) 131** oczek.
Po lewej stronie robótki przerobić rząd ściągaczem.
Upewnić się, że układ oczek odpowiada
oczkom brzegowym po obu stronach.
Połączyć kołnierz z kardiganem, przerabiając po prawej stronie robótki następująco:
Przerobić **9** oczek brzegowych.

Położyć kołnierz na kardiganie i przerabiać oczka z obu drutów razem, biorąc po jednym oczku z każdego drutu.

Uwaga – oczka przerabiać razem ściągaczem.

Po połączeniu obu części przerobić łącznie **5** rzędów ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

KARDIGAN
Klasyczny raglan

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan z brzegami wykonanymi ściegiem ryżowym.
- Linie raglanu mają symetryczny wygląd dzięki dodawaniu oczek: przy dodawaniu w prawo nitkę między oczkami podnosi się od tyłu i przerabia na prawo, a przy dodawaniu w lewo podnosi się ją od przodu i przerabia na prawo przez tylne pętelki.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g (350 g) 400 g
Obwód klatki piersiowej:	53 (56) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 3 (3) 4 (5) 5 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **78 (86) 92 (98) 104** oczka na druty **2,5** mm.

Ścieg ryżowy w rzędach:
Przerabiać ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

W następnym rzędzie przerabiać oczka naprzemiennie,
***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*, tak aby
oczka prawe znajdowały się nad oczkami lewymi, a oczka lewe nad prawymi.

Przerobić łącznie **10 (12) 12 (14) 14** rzędów.


Uwaga: pierwszą dziurkę na guzik wykonać w ostatnim rzędzie w następujący sposób:

Przerabiać, aż pozostanie **5 (6) 6 (6) 7** oczek, zamknąć **2** oczka i przerobić rząd do końca.

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Wymiary i wskazówki dotyczące kardiganu z klasycznym raglanem

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 53 (56) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm

Droga do udanego projektu

Choć może się wydawać, że to zbędny dodatkowy krok, wykonanie próbki na drutach jest najlepszym sposobem na udany projekt. Pozwala sprawdzić i dostosować próbkę przed rozpoczęciem dziergania całego wyrobu.

Pamiętaj, że na próbkę wpływają różne czynniki, takie jak rodzaj włóczki, rozmiar drutów, a nawet Twój nastrój. Dlatego warto poświęcić czas na staranne wykonanie próbki.



Włóczka
Green
17766

Guziki
22726

Kardigan ma łącznie **3 (3) 4 (5) 5** *dziurek na guziki, rozmieszczonych w odstępach około* **5** *cm;*
dziurki znajdują się na prawym PRZÓD

Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na rękawy, tył i przody.
Przerabiać następująco (lewa strona robótki):
3 (4) 4 (4) 5 oczek ściegiem ryżowym (brzeg),
nabrać **2** oczka (jest to pierwsza dziurka na guzik),
3 (4) 4 (4) 5 oczek ściegiem ryżowym (brzeg),
9 (9) 11 (12) 12 oczek lewych (przód),
umieścić Znaczniki oczek.
2 (2) 2 (2) 2 oczka prawe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
6 (6) 6 (8) 8 oczek lewych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
2 (2) 2 (2) 2 oczka prawe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
24 (28) 30 (30) 32 oczka lewe (tył),
umieścić Znaczniki oczek.
2 (2) 2 (2) 2 oczka prawe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
6 (6) 6 (8) 8 oczek lewych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
2 (2) 2 (2) 2 oczka prawe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
9 (9) 11 (12) 12 oczek lewych (przód),
8 (10) 10 (10) 12 oczek ściegiem ryżowym (brzeg z dziurką na guzik).

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Oczka raglanowe przerabiać na prawo
po obu stronach.
Brzegi przerabiać ściegiem ryżowym.

Na prawej stronie robótki rozpocząć dodawanie oczek na raglan:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć znacznik na prawy drut.

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Przełożyć znacznik na prawy drut.
Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Powtarzać po każdej stronie oczek raglanowych łącznie **8** razy, aż do końca rzędu.
Dodane oczka przerabiać dżersejem.

Dodawać oczka łącznie **19 (20) 22 (25) 26** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **230 (246) 268 (298) 312** oczek.
Długość raglanu wynosi teraz około **11,5 (12) 14 (16) 17,5** cm.

Przełożyć oczka rękawów wraz z jednym
oczkiem raglanowym z każdej strony rękawa na agrafkę dziewiarską.

Na agrafce dziewiarskiej znajduje się łącznie **46 (48) 52 (60) 62** oczek.
Kontynuować przerabianie przodów i tyłu.

PRZODY I TYŁ

Nabrać **8 (8) 10 (12) 12** oczek pod każdym rękawem.

Na drutach znajduje się łącznie **154 (166) 184 (202) 212** oczek.

Przerabiać w rzędach zgodnie z układem oczek – dżersejem, a brzegi ściegiem ryżowym.
Gdy robótka osiągnie długość **22 (25) 31 (35) 39** cm, zmienić na druty **2,5** mm.

Przerobić **10 (12) 12 (14) 14** rzędów ściegiem ryżowym.

Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać jednakowo.
Przełożyć **46 (48) 52 (60) 62** oczka rękawa na druty pończosznicze **3,0** mm.

W miejscu, w którym nabrano oczka między przodami a tyłem, podnieść **8 (8) 10 (12) 12** oczek.
Umieścić znacznik na środku tych oczek.
Okrążenie zaczyna się na środku pod rękawem.

Na drutach znajdują się **54 (56) 62 (72) 74** oczka.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3 (4) 4 (6) 5** okrążeń.

Zmniejszyć po 1 oczku z każdej strony w następujący sposób:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo.


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Nabieranie oczek pod rękawem



Nabrać oczka z zaznaczonych nici między oczkami.

Przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie w co **5**. (**6**.) **6**. (**5**.) **6**. okrążeniu, łącznie **6 (6) 8 (11) 11** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **42 (44) 46 (50) 52** oczka.

Gdy rękaw osiągnie długość **13 (16) 20 (24) 27** cm, zmienić na druty **2,5** mm.
Przerobić **10 (12) 12 (14) 14** okrążeń
ściegiem ryżowym.

Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.

Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

KARDIGAN
Falbanka

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan z falbanką wzdłuż dolnego brzegu.
- Falbanka powstaje przez dodawanie oczek.
- Charakterystyczny wygląd linii raglanu powstaje dzięki dodawaniu oczek po obu stronach dwóch oczek lewych.
- Brzegi wykonane ściegiem francuskim.



Włóczka
Mouse grey
17775

Guziki
22990

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g (350 g) 400 g
Obwód klatki piersiowej:	51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **73 (78) 84 (90) 95** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściegiem francuskim w rzędach,
łącznie **7 (7) 9 (9) 11** rzędów.
W ostatnim rzędzie przerabianym na prawo dodać **7 (7) 7 (7) 7** oczek, równomiernie rozmieszczonych.


Dodawanie wykonać za pierwszymi **6** oczkami i przed ostatnimi **6** oczkami.
Dodać oczka, podnosząc nici między oczkami i przerabiając je na prawo przez tylne pętelki.
Na drutach znajduje się łącznie **80 (85) 91 (97) 102** oczka.
Zmienić na druty **3,0** mm.


Podzielić oczka na rękawy, tył i przody:
Przerabiać następująco (prawa strona robótki):
6 oczek prawych (brzeg),
9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód),
Umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
Umieścić Znaczniki oczek.

Drobne szczegóły sprawiają wielką różnicę w Twojej pracy

PRZERABIANIE RAGLANU

Gdzie mierzyć?





Obwód klatki piersiowej: 51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm

Warto wiedzieć

Dodawanie oczek raglanowych tworzy ukośne linie od dekoltu do pach, dzięki czemu ubranie nabiera kształtu bez konieczności zszywania.

W dzierganym ubraniu zwykle wykonuje się cztery linie dodawania oczek raglanowych – po jednej z każdej strony rękawa. Każda linia raglanu składa się z dwóch dodawanych oczek – jednego przed linią i jednego za nią.



10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
Umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
Umieścić Znaczniki oczek.
22 (23) 27 (29) 30 oczek prawych (tył),
Umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
Umieścić Znaczniki oczek.
10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
Umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
Umieścić Znaczniki oczek.
9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód),
1 oczko prawe (brzeg),
zamknąć **2** oczka (to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka prawe (brzeg).
W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.
Kardigan ma łącznie **4 (5) 6 (7) 8** *dziurek na guziki rozmieszczonych w odstępach około* **5** *cm; dziurki znajdują się na prawym przodzie.*
Następnie przerabiać oczka zgodnie z ich układem, jednak pierwsze i ostatnie
6 oczek z każdej strony (tworzące plisę zapięcia) przerabiać na prawo w każdym rzędzie.

W 2. rzędzie na prawej stronie robótki rozpocząć dodawanie oczek na raglan:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).
Przełożyć znacznik na prawy drut.
Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Przełożyć znacznik na prawy drut.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).
Powtarzać po obu stronach oczek raglanowych łącznie **8** razy, aż do końca rzędu.
Dodawać oczka w każdym rzędzie na prawej stronie robótki łącznie **19 (20) 24 (27) 28** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **232 (245) 283 (313) 326** oczek.
Raglan ma teraz około **11,5 (12) 14 (16) 17,5** cm długości.
Przełożyć **48 (52) 60 (66) 70** oczek rękawów na agrafkę dziewiarską.

PRZODY I TYŁ

Nabrać **6 (6) 6 (8) 8** oczek pod każdym rękawem.
Na drutach znajduje się łącznie **148 (153) 175 (197) 202** oczka.
Przerabiać w rzędach dżersejem, aż robótka osiągnie długość **20 (24) 29 (34) 37** cm.
Dodawanie oczek na falbankę:
Przerobić **6** oczek prawych.
Następnie na całej części przerabianej dżersejem podnieść nić między każdym oczkiem i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę.
Na końcu przerobić **6** oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **285 (295) 339 (383) 393** oczka.

Falbanka:
Przerabiać **4 (4) 5 (5) 6** cm dżersejem,
ostatni rząd na prawej stronie robótki.
Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **6 (6) 8 (8) 10** rzędów na prawo.
Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie na lewej stronie robótki.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać jednakowo.
Przełożyć oczka rękawa na druty pończosznicze **3,0** mm.
Na początku podnieść **6 (6) 6 (8) 8** oczek w miejscu oczek nabranych między przodami a tyłem.
Umieścić znacznik na środku tych oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **54 (58) 66 (74) 78** oczek.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **5 (5) 3 (3) 5** okrążeń.
Zmniejszać oczka pod rękawem, po obu stronach znacznika, w następujący sposób:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać, aż przed znacznikiem pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe.
Powtarzać zmniejszanie w co **7**. okrążeniu, łącznie **6 (7) 10 (12) 13** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 46 (50) 52** oczka.
Przerabiać, aż rękaw osiągnie długość **13 (16) 20 (24) 27** cm.
Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać na prawo w rzędach.
Przerobić łącznie **6 (6) 8 (8) 10** rzędów.
Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie na lewej stronie robótki.

Dodawanie oczek z prawej i lewej strony

Dodawanie oczek w prawo



1. **Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.**



2. **Przerobić nić między oczkami na prawo.**



3. **Dodane oczko jest pochylone w prawo.**

Dodawanie oczek w lewo



1. **Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.**



2. **Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.**



3. **Dodane oczko jest pochylone w lewo.**

Zabezpieczyć nitki, zszyć przy nadgarstku.
Przyszyć guziki.

Dodawanie oczek przy raglanie - dwa różne efekty

W swetrze raglanowym przerabianym od góry oczka dodaje się po obu stronach jednego lub kilku oczek raglanowych. Dodawanie oczek można wykonać tak, aby były nachylone w stronę linii raglanu albo od niej.

Gdy najpierw dodaje się oczko z nachyleniem w lewo, następnie przerabia oczko raglanowe, a potem dodaje oczko z nachyleniem w prawo, oba dodane oczka pochylają się w kierunku raglanu. Daje to bardziej zwartą i wyraźną linię. Dodawane oczka stanowią swoje lustrzane odbicie i tworzą wyraźną linię wzdłuż raglanu.

Gdy najpierw dodaje się oczko z nachyleniem w prawo, następnie przerabia oczko raglanowe, a potem dodaje oczko z nachyleniem w lewo, dodane oczka pochylają się na zewnątrz od linii raglanu. Powstaje bardziej otwarty i swobodny efekt wokół oczka raglanowego.

KARDIGAN
Falbanki - krótkie rękawy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan z krótkimi rękawami i falbankami.
- Falbanki powstają przez dodawanie oczek.
- Falbankę rękawa przerabia się jako przedłużenie oczek rękawa.
- Brzegi wykonane ściegiem francuskim.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	3 (3) 4 (4) 4 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm)
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **73 (78) 84 (90) 95** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w rzędach ściegiem francuskim, łącznie **7 (7) 9 (9) 11** rzędów.

W ostatnim rzędzie na prawo dodać równomiernie **7** oczek. Dodawanie wykonać za pierwszymi **6** oczkami i przed ostatnimi **6** oczkami.

Dobrać oczka, unosząc nitki między oczkami i przerabiając je na prawo przez tylną pętelkę.
Na drutach znajduje się łącznie **80 (85) 91 (97) 102** oczka.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Podział oczek na rękawy, tył i części przodu:
Przerabiać następująco (prawa strona robótki):

6 oczek prawych (brzeg)
9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód)
umieścić Znaczniki oczek
2 oczka lewe (raglan)
umieścić Znaczniki oczek
10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw)
umieścić Znaczniki oczek
2 oczka lewe (raglan)
umieścić Znaczniki oczek

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?





Obwód klatki piersiowej: 51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 3 (3) 4 (4) 4 cm

Podarowanie lub otrzymanie ręcznie wykonanego prezentu jest czymś wyjątkowym. Kiedy wręczasz komuś dziergany kardigan, małą sukienkę lub miękką czapkę, dajesz nie tylko coś ciepłego i praktycznego, ale także część siebie.

Każde oczko jest wykonane z miłością i troską, a gotowy wyrób stanowi niepowtarzalny wyraz czasu i uwagi poświęconej jego wykonaniu.

22 (23) 27 (29) 30 oczek prawych (tył)
umieścić Znaczniki oczek
2 oczka lewe (raglan)
umieścić Znaczniki oczek
10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw)
umieścić Znaczniki oczek
2 oczka lewe (raglan)
umieścić Znaczniki oczek
9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód)
1 oczko prawe (brzeg),
zamknąć **2** oczka
(to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka prawe (brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Kardigan ma łącznie **4 (5) 6 (7) 8** *dziurek na guziki, rozmieszczonych w odstępach około* **5** *cm na prawej części przodu.*

Następnie przerabiać oczka tak, jak się układają, lecz pierwsze i ostatnie **6** oczek po każdej stronie (plisa guzikowa) przerabiać na prawo w każdym rzędzie.

W **2**. rzędzie od prawej strony rozpoczyna się
dodawanie oczek na raglan:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
Od przodu podnieść nitkę między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Od tyłu podnieść nitkę między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).

Powtarzać po każdej stronie oczek raglanu łącznie **8** razy, aż do końca rzędu.
Dodawanie wykonywać w każdym rzędzie
po prawej stronie robótki, łącznie **19 (20) 24 (27) 28** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **232 (245) 283 (313) 326** oczek.

Raglan mierzy teraz około **11,5 (12) 14 (16) 17,5** cm.

Przełożyć **48 (52) 60 (66) 70** oczek każdego rękawa na agrafkę dziewiarską.

CZĘŚCI PRZODU I TYŁU

Nabrać **6 (6) 6 (8) 8** oczek pod każdym rękawem.
Na drutach znajduje się łącznie **148 (153) 175 (197) 202** oczka.
Przerabiać w rzędach dżersejem, aż robótka będzie mierzyć **20 (24) 29 (34) 37** cm.

Dodawanie oczek na falbankę:
Przerobić **6** oczek prawych.
Następnie na całym odcinku przerabianym dżersejem podnosić nitkę między każdym oczkiem i przerabiać ją na prawo przez tylną pętelkę.
Zakończyć **6** oczkami prawymi.

Na drutach znajduje się łącznie **285 (295) 339 (383) 393** oczka.

Falbanka:
Przerabiać **4 (4) 5 (5) 6** cm dżersejem; ostatni rząd wykonać po prawej stronie robótki.

Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **6 (6) 8 (8) 10** rzędów na prawo.

Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

FALBANKA PRZY BRZEGU RĘKAWA

Prawy i lewy brzeg rękawa wykonać w ten sam sposób.
Przełożyć **48 (52) 60 (66) 70** oczek rękawa na druty **3,0** mm.

Dodawanie oczek na falbankę:
Przerobić **1** rząd na prawo, podnosząc nitkę między każdym oczkiem i przerabiając ją na prawo przez tylną pętelkę.

Na drutach znajduje się łącznie **95 (103) 119 (131) 139** oczek.
Falbanka:
Skrajne oczko po każdej stronie jest oczkiem brzegowym i należy je przerabiać na prawo w każdym rzędzie.

Przerabiać w rzędach **8 (8) 10 (10) 12** rzędów dżersejem; ostatni rząd wykonać na prawo.

Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **3** rzędy na prawo.
Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

Zabezpieczyć nitki.
Przyszyć guziki.

Dodawanie oczek z prawej i lewej strony


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

KARDIGAN

Falbanka na ramionach - długie rękawy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan z falbankami na ramionach i wzdłuż dolnego brzegu.
- Falbanka na ramionach powstaje przez nabranie oczek w rzędzie ściegu francuskiego i dodawanie oczek w pierwszym oraz kolejnych rzędach.
- Falbanka wzdłuż dolnego brzegu powstaje przez dodawanie oczek.
- Brzegi wykonane ściegiem francuskim.



Włóczka
Toffee
17778

Guziki
22961

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **73 (78) 84 (90) 95** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściegiem francuskim w rzędach,
łącznie **7 (7) 9 (9) 11** rzędów.

W ostatnim rzędzie na prawo dodać równomiernie **7** oczek. Dodawanie wykonać za pierwszymi **6** oczkami i przed ostatnimi **6** oczkami.
Oczka dodawać, podnosząc nici między oczkami i przerabiając je na prawo przez tylne pętelki.

Na drutach znajduje się łącznie **80 (85) 91 (97) 102** oczka.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na rękawy, tył i przody:
Przerabiać następująco (prawa strona):
6 oczek prawych (brzeg),

Dbałość o precyzję zapewnia jakość

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm



9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód),
umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
22 (23) 27 (29) 30 oczek prawych (tył),
umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
10 (12) 12 (12) 14 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
2 oczka lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
9 (9) 10 (12) 12 oczek prawych (przód),
1 oczko prawe (brzeg),
zamknąć **2** oczka
(to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka prawe (brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Kardigan ma łącznie **4 (5) 6 (7) 8** *dziurek na guziki, rozmieszczonych w odstępach około* **5** *cm na prawej części przodu.*

Następnie przerabiać oczka tak, jak się układają, lecz pierwsze i ostatnie **6** oczek po każdej stronie (plisa guzikowa) przerabiać na prawo w każdym rzędzie.
W **2**. rzędzie od prawej strony rozpoczyna się
dodawanie oczek na raglan:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).

Powtórzyć po obu stronach oczek raglanowych łącznie **8** razy, czyli do końca rzędu.

Dodawanie wykonywać w każdym rzędzie
po prawej stronie robótki, łącznie **19 (20) 24 (27) 28** razy.

Uwaga: Po przerobieniu **13 (15) 19 (23) 27** rzędów dżersejem na oczkach rękawów przerobić jeden rząd na prawo na lewej stronie robótki. Później posłuży on do podniesienia oczek na falbankę rękawa.

Na drutach znajduje się łącznie **232 (245) 283 (313) 326** oczek.
Raglan mierzy teraz ok. **11,5 (12) 14 (16) 17,5** cm.

Przełożyć oczka rękawów - **48 (52) 60 (66) 70** oczek - na agrafkę dziewiarską.

PRZÓD I TYŁ

Nabrać **6 (6) 6 (8) 8** oczek pod każdym rękawem.
Na drutach znajduje się łącznie **148 (153) 175 (197) 202** oczka.

Przerabiać w rzędach dżersejem, aż robótka będzie mierzyć **20 (24) 29 (34) 37** cm.

Dodawanie oczek na falbankę:
Przerobić **6** oczek prawych.
Następnie na całym odcinku przerabianym dżersejem podnosić nitkę między każdym oczkiem i przerabiać ją na prawo przez tylną pętelkę.
Zakończyć **6** oczkami prawymi.

Na drutach znajduje się łącznie **285 (295) 339 (383) 393** oczka.
Falbanka:
Przerabiać **4 (4) 5 (5) 6** cm dżersejem; ostatni rząd wykonać po prawej stronie robótki.

Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **6 (6) 8 (8) 10** rzędów na prawo.
Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Przełożyć oczka rękawa na druty **3,0** mm.

Rozpocząć od podniesienia **6 (6) 6 (8) 8**
oczek z oczek nabranych między przodem a tyłem.
Umieścić Znaczniki oczek pośrodku tych oczek.
Na drutach są **54 (58) 66 (74) 78** oczek.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **5 (5) 3 (3) 5** okrążeń.
Zmniejszać oczka pod


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Nabieranie oczek w prążku ściegu francuskiego na falbankę, podczas przerabiania w rzędach.



1. Wprowadzić drut od góry przez górne oczko. Pozostawić nitkę przed drutem.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać. Następny rząd przerobić na prawo.

rękawem, po obu stronach znacznika, w następujący sposób:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
Przerabiać do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie w co **7**. okrążeniu, łącznie **6 (7) 10 (12) 13** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **42 (44) 46 (50) 52**
oczka.
Przerabiać, aż rękaw osiągnie długość **13 (16) 20 (24) 27** cm.

Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać na prawo w rzędach.
Przerobić łącznie **6 (6) 8 (8) 10** rzędów.
Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

Falbanka na rękawie:
Na druty **3,0** mm podnieść i przerobić **21 (25) 29 (33) 39** oczek z oczek lewych na prawej stronie rękawa. Wkłuwać się w nić skierowaną ku wykończeniu dekoltu, tak aby dolna nić została ukryta.

W pierwszym rzędzie dodawać oczka następująco:
podnosić nić między każdym oczkiem i przerabiać ją na prawo przez tylną pętelkę.
Na drutach znajduje się łącznie **41 (49) 57 (65) 77** oczek.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Przerobić **11 (13) 17 (21) 25** rzędów dżersejem, dodając oczka po bokach w rzędach na

prawo następująco:
1 oczko prawe, podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo), przerabiać, aż pozostanie **1** oczko, podnieść od przodu nić między
oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
1 oczko prawe.
Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **3** rzędy na prawo, kontynuując dodawanie oczek.

Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

Zabezpieczyć nitki, zszyć przy nadgarstku.
Przyszyć falbankę rękawa w szwie raglanowym.
Przyszyć guziki.

KARDIGAN
Zapięcie boczne

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan wykonany dżersejem, z boczną plisą guzikową.
- Rękawy raglanowe.
- Splot warkoczowy wzdłuż linii raglanu.
- Brzegi wykonane ściegiem francuskim.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	52 (57) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita:	25 (30) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 5 (6) 7 (8) 9 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK

Rozpocząć od góry.
Nabrać **79 (85) 91 (97) 101** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać ściegiem francuskim w rzędach,
łącznie **7 (7) 9 (9) 11** rzędów.


W ostatnim rzędzie na prawo dodać równomiernie **12** oczek. Dodawanie wykonać za pierwszymi **7** oczkami i przed ostatnimi **7** oczkami.
Oczka dodawać, podnosząc nić między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylne pętelki.
Na drutach znajduje się łącznie **91 (97) 103 (109) 113** oczek.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na rękawy, tył i przody.
Przerabiać następująco (prawa strona):
7 oczek ściegiem francuskim (brzeg), umieścić Znaczniki oczek.
11 (11) 11 (13) 13 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe (raglan),
4 oczka prawe (splot warkoczowy w raglanie),
1 oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
17 (20) 23 (24) 26 oczek prawych (tył),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe (raglan),
4 oczka prawe (splot watkoczowy w raglanie),

Instrukcja wykonywania pomiarów i nabierania oczek


Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 52 (57) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita: 25 (30) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm
Overvidde: 48 (53) 59 (62) 64 cm
Længde: 32 (35) 43 (50) 54 cm
Ærmelængde: 16 (18) 24 (29) 33 cm



Nabieranie oczek pod rękawem



Nabrać oczka z zaznaczonych nici między oczkami.

1 oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
11 (11) 11 (13) 13 oczek prawych (rękaw),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe (raglan),
4 oczka prawe (splot warkoczowy w raglanie),
1 oczko lewe (raglan),
umieścić Znaczniki oczek.
14 (17) 20 (21) 23 oczka prawe (przód),
umieścić Znaczniki oczek.
1 oczko lewe (raglan),
4 oczka prawe (splot warkoczowy w raglanie),
1 oczko lewe (raglan),
2 oczka prawe (brzeg),
zamknąć **2** oczka
(to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka prawe (brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Kardigan ma łącznie **5 (6) 7 (8) 9** *dziurek na guziki w odstępach około* **5** *cm. Dziurki znajdują się po lewej stronie przodu.*

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Oczka raglanowe przerabiać splotami warkoczowymi według schematu.
Brzegi przerabiać ściegiem francuskim.

W **2**. rzędzie od prawej strony rozpoczyna się
dodawanie oczek na raglan:
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Powtarzać po obu stronach oczek raglanowych łącznie **8** razy.
Ostatnie dodawanie wykonać, gdy na drucie pozostanie **13** oczek.
Dodane oczka przerabiać dżersejem.

Dodawać oczka łącznie **19 (21) 24 (27) 28** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **243 (265) 295 (325) 337** oczek.
Długość raglanu wynosi teraz około **11,5 (12,5) 14 (15,5) 16** cm.

Przełożyć oczka rękawów na dwie agrafki dziewiarskie.

Na każdej agrafce dziewiarskiej znajduje się łącznie **49 (53) 59 (67) 69**
oczek.

Kontynuować przerabianie przodów i tyłu.

PRZÓD I TYŁ

Nabrać **7 (7) 7 (9) 9** oczek pod każdym rękawem.

Na drutach znajduje się łącznie **159 (173) 191 (209) 217** oczek.

Przerabiać w rzędach dżersejem ze splotami warkoczowymi i brzegami ściegiem francuskim.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **23 (28) 33 (38) 41** cm.
Ostatni rząd powinien odpowiadać **4**. rzędowi schematu.
Zmienić na druty **2,5** mm.

Przerobić **8 (8) 10 (10) 12** rzędów ściegiem francuskim.

Zamknąć oczka na prawo w ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki.

RĘKAWY


Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Przełożyć **49 (53) 59 (67) 69** oczek rękawa na druty pończosznicze **3,0** mm.

W miejscu, gdzie nabrano oczka między przodem a tyłem, podnieść **7 (7) 7 (9) 9** oczek.
Umieścić Znaczniki oczek po **3**. (**3**.) **3**. (**4**.) **4**. z tych oczek, jest to początek okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **56 (60) 66 (76) 78**
oczek.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **2 (5) 6 (3) 9** okrążeń.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
2 oczka razem na prawo.
Przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **2** oczka,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Powtarzać zmniejszanie co

SCHEMAT



• = Oczko lewe na prawej stronie, oczko prawe na lewej stronie.

□ = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.

/ = Splot warkoczowy: Przełożyć pierwsze **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.



Splot warkoczowy przez 4 rzędy:

1. rząd: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe (prawa strona robótki)

2. rząd: **1** oczko prawe, **4** oczka lewe, **1** oczko prawe (lewa strona robótki)

3. rząd: **1** oczko lewe, przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić **2** oczka na prawo, następnie przerobić na prawo oczka z drutu pomocniczego, **1** oczko lewe (prawa strona robótki)

4. rząd: **1** oczko prawe, **4** oczka lewe, **1** oczko prawe (lewa strona robótki)

6. okrążenie łącznie **7 (8) 10 (13) 13** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **42 (44) 46 (50) 52** oczka.

Przerabiać, aż rękaw osiągnie długość **13 (16) 20 (24) 27** cm.
Zmienić na druty **2,5** mm.

Przerabiać ściegiem francuskim: ***1** okrążenie na lewo,
1 okrążenie na prawo*.
Przerobić łącznie **7 (7) 9 (9) 11** okrążeń.
Zamknąć oczka na prawo w **8**. (**8**.) **10**. (**10**.) **12**. okrążeniu.

Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

KARDIGAN
Paski

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kardigan wykonany dżersejem, w paski.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.
- Plisa guzikowa wykonana ściągaczem.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	
Kolor A	100 g (100 g) 150 g (200 g) 200 g
Kolor B	100 g (100 g) 150 g (150 g) 150 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 5 (6) 7 (8) 9 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZODY

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **133 (145) 169 (189) 195** oczek na druty **2,5** mm kolorem A.


Przerabiać ściągaczem w rzędach następująco:
1. rząd: **1** oczko prawe, *__1__ oczko lewe, **1** oczko prawe*.
2. rząd: **1** oczko prawe, *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*
powtarzać, aż pozostanie **1** oczko, i zakończyć **1** oczkiem prawym.
Powtarzać **1**. i **2**. rząd.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerobić łącznie **7** rzędów ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na tył i przód:
32 (35) 41 (46) 47 oczek dżersejem (przód),
69 (75) 87 (97) 101 oczek dżersejem (tył),
32 (35) 41 (46) 47 oczek dżersejem (przód).
Przerabiać paski - po **2** rzędy każdym kolorem

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 21 (25) 27,5** cm.
Ostatni pasek wykonać kolorem B.
Kontynuować przerabianie prawego przodu na

Instrukcja ściegu Kitchenera i wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?




Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm




Włóczka
Toffee 17778
Pastel brown 17779

Ścieg Kitchenera na otwartych oczkach



1. Przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a następnie przez drugie oczko od tyłu w górnym rzędzie.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

32 (35) 41 (46) 47 oczkach.
Pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd w kolejności: **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,3,2,1) 5,4,4,3,2,1** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **16 (18) 24 (28) 28** oczek.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 14 (15) 16,5** cm.
Zakończyć rzędem po prawej stronie robótki w kolorze A.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD

Przełożyć **32 (35) 41 (46) 47** oczek lewego przodu na druty **3,0** mm.

Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **22 (26) 31 (35) 39** cm.

Dekolt:
Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd w kolejności: **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,3,2,1) 5,4,4,3,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **16 (18) 24 (28) 28** oczek.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 14 (15) 16,5** cm.
Zakończyć rzędem po prawej stronie robótki w kolorze A.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **69 (75) 87 (97) 101** oczek tyłu na druty **3,0** mm.

Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **24 (28) 34 (39) 43** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.
Przełożyć środkowe **33 (35) 35 (37) 41** oczek na agrafkę dziewiarską na dekolt.

Prawe ramię:
Przerobić **18 (20) 26 (30) 30** oczek.
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **25 (29) 35 (40) 44** cm.
Zakończyć rzędem po prawej stronie robótki w kolorze A.

Kontynuować przerabianie lewego ramienia.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy dżersejem na pozostałych **18 (20) 26 (30) 30** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **25 (29) 35 (40) 44** cm.
Zakończyć rzędem po prawej stronie robótki w kolorze A.

Zszyć szew ramienia ściegiem Kitchenera.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Po prawej stronie robótki podnieść równomiernie **56 (64) 78 (84) 90** oczek wokół podkroju rękawa.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3 (5) 3 (5) 6** okrążeń.


Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić **1** oczko prawe, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, przerobić **1** oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**5**.) **5**. (**5**.) **5**. okrążenie łącznie **7 (10) 14 (16) 18** razy.


Na drutach znajdują się łącznie **42 (44) 50 (52) 54** oczka.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć ok. **13 (16) 20 (24) 27** cm.
Ostatnie dwa okrążenia wykonać kolorem A.
Zmienić na druty **2,5** mm i przerobić **7** okrążeń ściągaczem,


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać. (Na ilustracji pokazano co drugie oczko)

***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Luźno zamknąć oczka po prawej stronie robótki.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Po prawej stronie robótki, na druty **2,5** mm i kolorem A, podnieść oczka wokół dekoltu.

Podnosić oczka równomiernie aż do agrafki dziewiarskiej z oczkami tyłu.
Przerobić **33 (35) 35 (37) 41** oczek tyłu na prawo.
Podnosić oczka równomiernie aż do przedniego brzegu po lewej stronie.
Zwrócić uwagę, aby

liczba oczek była taka sama na obu przody.

Przerabiać ściągaczem ***1** oczko lewe, **1** oczko prawe*, lecz pierwsze i ostatnie oczko rzędu przerabiać jako oczka brzegowe.

Przerobić **7** rzędów i luźno zamknąć oczka w **8**. rzędzie po prawej stronie robótki.

PRZEDNIE BRZEGI

Lewa strona:
Po prawej stronie robótki, na druty **2,5** mm i kolorem A, podnieść równomiernie oczka na lewym przodzie.
Rozpocząć od góry.

Przerabiać ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Przerobić **7** rzędów i luźno zamknąć oczka w **8**. rzędzie po prawej stronie robótki.

Prawa strona:
Po prawej stronie robótki, na druty **2,5** mm i kolorem A, podnieść równomiernie oczka na prawym przodzie.
Rozpocząć od dołu.

Zwrócić uwagę, aby podnieść taką samą liczbę oczek jak po lewej stronie.
Przerabiać ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
W **4**. rzędzie wykonać **5 (6) 7 (8) 9** dziurek na guziki.

Dziurka na guzik:
Zamknąć **2** oczka. W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.
Dziurka na guzik wygląda najładniej, gdy zaczyna się od oczka lewego.

Najniższą dziurkę na guzik wykonać w miejscu, gdzie kończy się ściągacz.
Najwyższą dziurkę na guzik wykonać w miejscu, gdzie zaczyna się wykończenie dekoltu.
Pozostałe dziurki na guziki rozmieścić równomiernie pomiędzy nimi. W razie potrzeby zmierzyć odstępy według brzegu lewego przodu.
Przerobić łącznie **7** rzędów i luźno zamknąć oczka w **8**. rzędzie po prawej stronie robótki.

Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

DLACZEGO WŁÓCZKA PO PRANIU

staje się bardziej miękka i lepiej się układa?

1. Włókna rozluźniają się i stają się bardziej miękkie

Podczas prania włókna rozluźniają się i uwalniają od niewielkich naprężeń powstałych w czasie produkcji i dziergania. Szczególnie włókna bambusowe, stanowiące znaczną część składu Soft Bamboo Double, mają zdolność do mięknięcia i stają się gładsze i bardziej miękkie.

2. Wilgoć poprawia elastyczność

Włókna bambusowe dobrze chłoną wilgoć, dzięki czemu po praniu stają się bardziej elastyczne i miękkie. Ta właściwość wpływa również na piękne układanie się dzianiny, które z pewnością zauważyło wiele osób.

3. Suszenie na płasko robi różnicę

Gdy dzianina schnie rozłożona na płasko, pomaga to zachować jej naturalny kształt, bez ryzyka odkształcenia pod wpływem grawitacji. Dzięki temu dzianina nie tylko zyskuje ładniejszą strukturę, ale także uwydatnia się naturalny sposób układania się włóczki, ponieważ włókna pozostają w optymalnym położeniu.

Te wyjątkowe właściwości włóczki Soft Bamboo Double sprawiają, że doskonale nadaje się ona na ubranka dla niemowląt i dzieci.

Gdy ubranka są prane i suszone na płasko, pozostają przyjemne dla skóry, a jednocześnie dobrze zachowują swój kształt.

BLUZKA
Chilli

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Bluzka wykonana dżersejem, z falbanką.
- Falbanka zaczyna się od szerokiego brzegu wykonanego dżersejem, a następnie jej szerokość zmniejsza się przez przerabianie dwóch oczek razem.
- Wykończenie dekoltu ściągaczem – brzeg podwinięty podwójnie.


Włóczka
N. Beige
17754

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (200 g) 250 g (350 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (40 i 60 cm) Druty pończosznicze 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZÓD

Rozpocząć od falbanki.
Nabrać **280 (304) 352 (392) 408**
oczek na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerobić **1** okrążenie na lewo,
1 okrążenie na prawo,
1 okrążenie oczek lewych.
Kontynuować w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać, aż falbanka będzie mierzyć
5 (5) 7 (7) 8 cm.
W następnym okrążeniu zakończyć falbankę, przerabiając po **2** oczka prawe
razem.

Na drutach znajdują się łącznie **140 (152) 176 (196) 204** oczka.


Kontynuować dżersejem, aż robótka będzie mierzyć
15 (18) 23 (26) 29 cm.

Umieścić Znaczniki oczek po **70 (76) 88 (98) 102** oczkach.
Pierwszy znacznik oznacza prawy bok i
początek okrążenia.
Drugi znacznik oznacza lewy bok robótki.
Podzielić robótkę na wysokości podkrojów rękawów.

Przełożyć ostatnie **70 (76) 88 (98)**

Instrukcja ściegu Kitchenera i wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 63 (70) 72 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm




Włóczka
Pink
17759

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

102 oczka na agrafkę dziewiarską; są to oczka przodu.

TYŁ

Kontynuować przerabianie pierwszych **70 (76) 88 (98) 102** oczek; są to oczka tyłu.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

Podkrój rękawa:
Zamknąć **3** oczka na początku kolejnych **2** rzędów.
Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd, łącznie **2(2)3(4) 4** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **60 (66) 76 (84) 88** oczek.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **23 (27) 33 (38) 42** cm.

Dekolt i ramię:
Przełożyć środkowe **22 (24) 28 (30) 34** oczka na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Prawa strona:
Po lewej stronie zamknąć **2** oczka na dekolt, przerobić **1** rząd na lewej stronie robótki,
po lewej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.

Zamknąć oczka na ramię po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **6,5,5 (7,6,5) 8,7,6 (9,8,7) 9,8,7** oczek.

Lewa strona:
Po prawej stronie zamknąć **2** oczka na dekolt,
przerobić **1** rząd po prawej stronie,
po prawej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.

Zamknąć oczka na ramię po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **6,5,5 (7,6,5) 8,7,6 (9,8,7) 9,8,7** oczek.



PRZÓD

Przełożyć **70 (76) 88 (98) 102** oczka przodu na druty **3,0** mm.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem.

Podkrój rękawa:
Zamknąć **3** oczka na początku kolejnych **2** rzędów.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd, łącznie **2 (2) 3 (4) 4** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **60 (66) 76 (84) 88** oczek.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **20 (24) 29 (33) 37** cm.

Dekolt z tyłu i ramię:
Przełożyć środkowe **12 (14) 14 (16) 20** oczek na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Lewa strona:
Zamknąć oczka na dekolt po lewej stronie robótki co **2**. rząd:
po **2** oczka **4 (4) 5 (5) 5** razy.
Zamknąć oczka na ramię po prawej stronie, na tej samej wysokości co na tyle, co **2**. rząd: **6,5,5 (7,6,5) 8,7,6 (9,8,7) 9,8,7** oczek.

Prawa strona:
Zamknąć oczka na dekolt po prawej stronie co **2**. rząd, po **2** oczka **4 (4) 5 (5) 5** razy.
Zamknąć oczka na ramię po lewej stronie, na tej samej wysokości co na tyle, co **2**. rząd: **6,5,5 (7,6,5) 8,7,6 (9,8,7) 9,8,7** oczek.

Zszyć szwy ramion ściegiem Kitchenera.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Luźno nabrać **30 (32) 36 (40) 44** oczka na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem, ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Przerobić łącznie **3 (3) 3,5 (4) 4** cm ściągaczem.

Zmienić na druty **3,0** mm i przerobić **1** okrążenie oczkami prawymi, równomiernie dodając **12** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 48 (52) 56** oczek.

Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Kontynuować w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **4** okrążenia.

Dodawanie:
Przerobić **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, podnosząc nić między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylną pętelkę.
Przerobić okrążenie do końca, dodać **1** oczko.

Wszystkie nowe oczka przerabiać dżersejem.
Powtarzać co **4**. okrążenie **7 (10) 10 (13) 14** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **56 (64) 68 (78) 84** oczka.

Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.
Przerabiać rękaw w rzędach dżersejem, z oczkiem brzegowym z każdej strony.
Rozpocząć rzędem po prawej stronie robótki.
Zamknąć **3** oczka na początku kolejnych **2** rzędów.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić oczko brzegowe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. rząd, łącznie **2 (2) 3 (4) 4** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **46 (54) 56 (64) 70** oczek.

Zamknąć oczka w następnym rzędzie.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Po prawej stronie robótki, na druty **3,0** mm, podnieść równomiernie oczka wokół dekoltu.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerobić **6 (6) 7 (8) 8** cm.
Luźno zamknąć oczka ściągacza po prawej stronie.

Złożyć wykończenie dekoltu na lewą stronę i przyszyć.
Zabezpieczyć nitki. Wszyć rękawy.

SWETER
Klasyczny wzór nordycki

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sweter wykonany dżersejem.
- Wzór nordycki na okrągłym karczku.
- Okrągły karczek.
- Wykończenie dekoltu ściągaczem – brzeg podwinięty podwójnie.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Włóczka
Jeans blue 17763
Ivory 17781
N. Beige 17754

Rozmiar:	1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	Kolor podstawowy 200 g (250 g) 300 g Kolor wzoru A 50 g (50 g) 50 g Kolor wzoru B 50 g (50 g) 50 g
Obwód klatki piersiowej:	57 (64) 68 cm
Długość całkowita:	35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	20 (24) 26 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

CZĘŚCI PRZODU I TYŁU

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **160 (180) 190** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerobić **12 (12) 14** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Rozmieścić oczka następująco:
umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **80 (90) 95** oczek,
umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **80 (90) 95** oczek,
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **20 (24) 27** cm.

Zamknąć oczka na podkroje pach:
zamknąć **5 (5) 6** oczek,
Przerobić **70 (80) 83** oczek,
zamknąć **10 (10) 12** oczek,
Przerobić **70 (80) 83** oczek,
zamknąć **5 (5) 6** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **140 (160) 166** oczek.
Odciąć nitkę.
Kontynuować wykonanie rękawów.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.

Instrukcja wykonywania pomiarów i wzoru

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 57 (64) 68 cm
Długość całkowita: 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 20 (24) 26 cm



Dwukolorowe przerabianie wzoru

Podczas tradycyjnego przerabiania wzorów zaleca się, aby nie krzyżować nitek po lewej stronie robótki.

Bardziej wyrazisty kolor określa się jako kolor wzoru.

Obie nitki prowadzić na tym samym palcu – ważne jest, aby zachować kolejność kolorów przez cały czas pracy. Jeżeli kolory zostaną zamienione miejscami podczas przerabiania, wzór może wyglądać nierówno.

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **44 (44) 46** oczek na druty **2,5** mm.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Przerobić **12 (12) 14** okrążeń.
Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **8** okrążeń.

Dodawanie:
Przerobić pierwsze oczko,
Podnieść nitkę między oczkami od przodu na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
przerobić pozostałą część okrążenia,
Podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).

Powtarzać co **8**. okrążenie, łącznie **8 (9) 10** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **60 (62) 66** oczek.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **20 (24) 26** cm.

Zamknąć oczka na podkroje pach:
Zamknąć **5 (5) 6** oczek,
przerabiać, aż pozostanie **5 (5) 6** oczek,
zamknąć **5 (5) 6** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **50 (52) 54** oczek.
Odciąć nitkę.

KARCZEK

Wskazówki dotyczące łączenia korpusu i rękawów przy raglanie
Gdy korpus i rękawy są przerobione do podkrojów rękawów, połączyć części na drutach z żyłką i rozpocząć zmniejszanie raglanowe. W najmniejszych rozmiarach początkowo trudno ułożyć oczka równo, ponieważ obwód rękawów jest bardzo mały w stosunku do długości drutów z żyłką. Robótka może być napięta i trudna do przerabiania. Oto dwie metody, które mogą to ułatwić:

- *Dwa zestawy drutów z żyłką zamiast jednego:*
Rozdzielić oczka na dwa zestawy drutów z żyłką - mniej więcej w połowie każdego rękawa - tak aby można było przerabiać w okrążeniach. Przerabiać jednym zestawem drutów z żyłką, podczas gdy drugi pozostaje nieużywany.

- *Druty pończosznicze do rękawów:*
Rękawy przerabiać drutami pończoszniczymi, a korpus drutami z żyłką. Okrążenie zaczyna się od pierwszego rękawa (druty pończosznicze), następnie przód (druty z żyłką), drugi rękaw (druty pończosznicze), a na końcu tył (druty z żyłką).
Można również podzielić korpus i przerabiać na dwóch zestawach drutów z żyłką – osobno przód i tył.

Po przerobieniu kilku okrążeń, gdy robótka stanie się bardziej elastyczna, można przełożyć wszystkie oczka na jeden zestaw drutów z żyłką i kontynuować jak zwykle.

Tył, przód i rękawy połączyć w karczek.

Łączenie karczku od prawej strony robótki:
Przerobić oczka pierwszego rękawa,
przerobić oczka przodu,
przerobić oczka drugiego rękawa,
przerobić oczka tyłu,
umieścić Znaczniki oczek (początek okrążenia),
Okrążenie zaczyna się między tyłem a lewym rękawem.

Na drutach znajduje się łącznie **240 (264) 274** oczek.
Przerabiać według schematu, rozpocząć od okrążenia **7 (6) 1**.




Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem. Stosować schemat odpowiedni do wykonywanego rozmiaru. Powtarzać raporty wzoru do końca okrążenia.

Zmniejszanie:
Zmniejszać liczbę oczek równomiernie w całym okrążeniu. Zmniejszanie wykonywać w okrążeniach oznaczonych czerwonymi liniami.

1. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **1**), dotyczy tylko rozmiaru **5**-**6** lat.
Zmniejszyć o **18** oczek.
Nie zmniejszać liczby oczek nad rękawami, aby zapewnić więcej miejsca na ramiona i lepsze dopasowanie.
Na drutach znajduje się łącznie **256** oczek.

2. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **7**), dotyczy tylko rozmiarów **1**-**2** lata i **3**-**4** lata.
Zmniejszyć o **18 (18)** oczek.
Nie zmniejszać liczby oczek nad rękawami, aby zapewnić więcej miejsca na ramiona i lepsze dopasowanie.
Na drutach znajduje się łącznie **222 (246)** oczek.
3. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **11**), dotyczy tylko rozmiaru **5**-**6** lat.
Zmniejszyć o **16** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **240** oczek.
4. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **20**), dotyczy wszystkich rozmiarów.
Zmniejszyć o **30 (36) 30** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **192 (210) 210** oczek.

5. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **26**), dotyczy wszystkich rozmiarów.
Zmniejszyć o **20 (22) 22** oczka.
Na drutach znajduje się łącznie **172 (188) 188** oczek.
6. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **41**), dotyczy wszystkich rozmiarów.
Zmniejszyć o **24 (20) 12** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **148 (168) 176** oczek.

7. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **53**), dotyczy wszystkich rozmiarów.
Zmniejszyć o **22 (24) 26** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **126 (144) 150** oczek.

8. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **61**), dotyczy wszystkich rozmiarów.
Zmniejszyć o **9 (9) 6** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **117 (135) 144** oczek.
Przerabiać do okrążenia **69 (69) 70** włącznie, czyli okrążenia przed ostatnim zmniejszaniem.

DEKOLT

Dekolt formuje się, przerabiając rzędy skrócone.

Umieścić Znaczniki oczek na środku przódu:

Przerabiać na prawo do **6** oczek przed znacznikiem na przodzie, odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.
Przerabiać oczka lewe do **6** oczek przed
znacznikiem na przodzie,
odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, odwracając robótkę za każdym razem o **4** oczka wcześniej, to znaczy przy **10**, **14** i **18** oczkach przed znacznikiem.
Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.

Przerobić **1** okrążenie, w którym obie "nóżki"
oczek skróconych przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Następnym okrążeniem jest okrążenie **70 (70) 71**, czyli ostatnie okrążenie
schematu ze zmniejszaniem, a jednocześnie ostatnie okrążenie przed wykończeniem dekoltu.

9. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **70**), dotyczy tylko rozmiarów **1**-**2** lata i **3**-**4** lata.
Zmniejszyć o **27 (39)** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **90 (96)** oczek.
Uwaga: Rozmiary 1-2 lata i 3-4 lata:
Kontynuować wykończenie dekoltu.

10. okrążenie ze zmniejszaniem (okrążenie **71**), dotyczy tylko rozmiaru **5**-**6** lat.
Zmniejszyć o **36** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **108** oczek.
Kontynuować wykończenie dekoltu.


WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerobić **20 (20) 24** okrążeń.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.


Montaż:
Złożyć wykończenie dekoltu na lewą stronę i przyszyć.
Zszyć ściegiem Kitchenera pod rękawami.
Zabezpieczyć nitki.

SCHEMAT – 1–2 LATA (3–4 LATA) 5–6 LAT


Należy pamiętać, że schemat ma osobny podział dla trzech rozmiarów.




Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

SWETER

Wzór półpatentowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sweter wykonany półpatentem.
- Przerabiany w okrążeniach.
- Robótka podzielona przy podkroju rękawa.
- Rękawy wszywane.
- Brzegi wykończone ściągaczem.

Rozmiar:	1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	400 g (500 g) 550 g
Obwód klatki piersiowej:	73 (80) 84 cm
Długość całkowita:	35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 56 rzędów patentem = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek



Włóczka
Spring green
17767

TYŁ I PRZÓD

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **204 (224) 240** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__1__ oczko lewe, __1__ oczko prawe*.

Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia i drugi znacznik po **102 (112) 120** oczkach.
To jest tył.
Ostatnie **102 (112) 120** oczek, za drugim znacznikiem, tworzą przód.
Przerabiać łącznie **4** cm ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.

Kontynuować przerabianie patentem w okrążeniach następująco:
1. okrążenie: oczka lewe.
2. okrążenie: *__1__ oczko lewe, __1__ oczko prawe przerobione w oczku z poprzedniego okrążenia*

Oczka prawe i lewe patentu powinny wypadać nad oczkami prawymi i lewymi ściągacza.
Powtarzać powyższe **2** okrążenia.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **19 (23) 26** cm.
Ostatnie okrążenie powinno być wykonane na lewo.

Podzielić robótkę na wysokości podkrojów rękawów.

Przełożyć ostatnie **102 (112) 120** oczek na agrafkę dziewiarską – jest to przód.

TYŁ

Kontynuować przerabianie **102 (112) 120** oczek tyłu.
Nabrać **1** oczko na końcu

Instrukcja wykonywania pomiarów i półpatentu

Półpatent



1. Następne oczko do przerobienia to oczko prawe półpatentu.




2. Przerobić 1 oczko prawe, wkłuwając drut w oczko poprzedniego rzędu/ okrążenia.



3. Oczko prawe półpatentu zostało przerobione.

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 73 (80) 84 cm
Długość całkowita: 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 22 (26) 29 cm



Włóczka
Old rose
17757

rzędu jako oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **103 (113) 121** oczek.
Przerabiać w rzędach patentem z oczkami brzegowymi wykonywanymi
następująco: pierwsze oczko rzędu
zdjąć jak do przerobienia na lewo, ostatnie oczko rzędu przerobić na prawo.

Przerabiać patentem w rzędach
między oczkami brzegowymi:
1. rząd: (prawa strona) *__1__ oczko prawe przerobione w oczku z poprzedniego rzędu, __1__ oczko lewe*
2. rząd: (lewa strona) oczka prawe
Powtarzać te **2** rzędy.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć **34 (39) 43** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Dekolt z tyłu i ramię:
Przełożyć środkowe **29 (33) 37** oczek na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Prawa strona:
Przerobić **3** rzędy.
Następny rząd wykonać po lewej stronie robótki.
Zamknąć **2** oczka na dekolt z tyłu i przerobić do końca rzędu.
Przerobić **3** rzędy.
Na drutach znajduje się łącznie **35 (38) 40** oczek.
ostatni rząd na prawej stronie robótki.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewa strona:
Przerobić **2** rzędy.
Następny rząd wykonać po prawej stronie robótki.
Zamknąć **2** oczka na dekolt z tyłu i przerobić do końca rzędu.
Przerobić **4** rzędy.
Na drutach znajduje się łącznie **35 (38) 40** oczek.
ostatni rząd na prawej stronie robótki.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

PRZÓD

Przełożyć **102 (112) 120** oczek przodu
na druty **3,0** mm.
Nabrać **1** oczko na końcu rzędu jako oczko brzegowe. Na drutach znajdują się łącznie **103 (113) 121** oczek.

Przerabiać w rzędach patentem, wykonując oczka brzegowe tak samo jak na tyle.

Przerabiać, aż przód będzie mierzyć **30 (34) 38** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Dekolt:
Przełożyć środkowe **17 (17) 21** oczek na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Lewa strona:
Na drutach znajduje się łącznie **43 (48) 50** oczek.
Przerobić **2** rzędy.

Następny rząd wykonać po prawej stronie robótki.

Zmniejszać oczka na dekolt następująco:

*Przerabiać, aż pozostanie **6** oczek, następnie
1. oczko podnieść od tyłu z oczka poniżej drutu,
2. oczko: zdjąć oczko lewe na prawy drut,
3. oczko podnieść od tyłu z oczka poniżej drutu,
przełożyć te **3** oczka z powrotem na lewy drut.

Przerobić pierwsze **2** oczka razem na prawo,
przełożyć oczko z powrotem na lewy drut.
Przeciągnąć następne oczko nad **2** oczkami przerobionymi razem i przełożyć je na prawy drut.

4. oczko na lewo,
5. oczko na prawo w oczku z poprzedniego
rzędu,
6. oczko na prawo.
Przerobić **3** rzędy patentem*

powtórzyć łącznie **4 (5) 5** razy,


Na drutach znajduje się łącznie **35 (38) 40** oczek.

Przerabiać, aż przód osiągnie taką samą wysokość jak tył.
ostatni rząd na prawej stronie robótki.


Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Prawa strona:
Na drutach znajduje się łącznie **43 (48) 50** oczek.
Przerobić **2** rzędy.


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.

ZMNIEJSZANIE OCZEK W PÓŁPATENCIE – W PRAWO

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

ZMNIEJSZANIE OCZEK W PÓŁPATENCIE – W LEWO

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

WSZYWANIE RĘKAWA W PODKRÓJ PACHY

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Następny rząd wykonać po prawej stronie robótki.

Zmniejszać oczka na dekolt następująco:

*Przerobić **3** oczka,
4. oczko podnieść od tyłu z oczka poniżej drutu,
5. oczko: zdjąć oczko lewe na prawy drut,
6. oczko podnieść od tyłu z oczka poniżej drutu, przełożyć te **3** oczka z powrotem na lewy drut.

Zdjąć **4**. oczko prawe bez przerabiania,
przerobić następne **2** oczka razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko prawe nad
2 oczkami przerobionymi razem.

Do końca rzędu przerabiać patentem.
Przerobić **3** rzędy patentem*
powtórzyć łącznie **4 (5) 5** razy,

Na drutach znajduje się łącznie **35 (38) 40** oczek.
Przerabiać, aż przód osiągnie taką samą wysokość jak tył.
ostatni rząd na prawej stronie robótki.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Przełożyć oczka przodu i tyłu na druty **3,0** mm.
Połączyć ramię, przerabiając oczka razem
następująco:
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczko z każdego drutu
razem.
przerobić drugie oczka z obu drutów razem,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Nabrać luźno **36 (40) 44** oczka na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem, ***1** oczko prawe, **1**

oczko lewe*.

Przerabiać łącznie **4** cm ściągaczem.

Zmienić na druty **3,0** mm i przerobić **1**
okrążenie na prawo, dodając oczka następująco:
1 oczko prawe,
*dodać **1** oczko, podnosząc poprzeczną nitkę między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylną nitkę, **1** oczko prawe, dodać **1** oczko,
1 oczko prawe, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe*.
Powtarzać, aż pozostaną **3** oczka, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe, **1** oczko lewe.

Na drutach znajduje się łącznie **54 (60) 66** oczek.

Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.

Kontynuować przerabianie patentem w okrążeniach następująco:
1. okrążenie: oczka lewe.
2. okrążenie: *1 oczko prawe przerobione w oczku poprzedniego okrążenia, **1** oczko lewe*.
3. okrążenie: oczka lewe.
4. okrążenie: *1 oczko prawe przerobione w oczku poprzedniego okrążenia, **1** oczko lewe*.
5. okrążenie: oczka lewe.
6. okrążenie: Dodawać oczka następująco:
Przerobić **1** oczko prawe w oczku z poprzedniego okrążenia, dodać **1** oczko, podnosząc poprzeczną nitkę między oczkami
i przerabiając ją na lewo przez tylną nitkę.
Przerabiać patentem do końca okrążenia,
dodać **1** oczko.

Pierwsze oczko przerabiać patentem przez całą długość, aby dodawane oczka wypadały po obu jego stronach.

Dodane oczka włączyć do patentu.
Powtórzyć te **6** okrążeń łącznie **18 (18) 19** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **90 (96)104** oczek.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **22 (26) 29** cm. Ostatnie okrążenie powinno być
wykonane na lewo.
Zamknąć oczka luźno patentem.

Wszywanie rękawów:
Zacząć od umieszczenia znaczników oczek w podkroju rękawa i na rękawie, aby równomiernie rozłożyć oczka rękawa w podkroju.

W podkroju rękawa umieścić 3 znaczniki:
Umieścić Znaczniki oczek na ramieniu.
Wyznaczyć środek przodu, licząc oczka brzegowe, i umieścić znacznik w środkowym oczku.

Tak samo postąpić na tyle.
Na rękawie umieścić 3 znaczniki:
Znaczniki umieścić po **22 (24) 26** oczkach,
45 (48) 52 oczkach,
68 (72) 78 oczkach.
Przy wszywaniu rękawa znaczniki na rękawie muszą pokrywać się ze znacznikami w podkroju rękawa, a oczko, po którego obu stronach dodawano oczka, ma znajdować się u dołu podkroju.

Wszyć rękaw ściegiem materacowym.
W podkroju rękawa przeszywać przez
2 nitki w **1**. oczku zdjętym bez przerabiania.

Na rękawie przeszywać kolejno po jednym oczku w rzędzie zamkniętych oczek.

Po wywinięciu na prawą stronę pełne oczko prawe patentu jest skierowane ku rękawowi.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Po prawej stronie robótki, na druty **2,5** mm, podnieść równomiernie oczka wokół dekoltu.

Oczka z agrafek dziewiarskich przerabiać zgodnie ze wzorem ściągacza.
Wzdłuż brzegu podnosić oczka z **2** rzędów i pomijać **1** rząd.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerobić **4** cm.
Zamknąć oczka zgodnie ze wzorem ściągacza.

Zabezpieczyć nitki.

Próbka na drutach – KLUCZ DO DOSKONAŁEGO EFEKTU



Podczas dziergania dla najmłodszych – niemowląt i dzieci do 6 lat – próbka na drutach jest jedną z najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Dzięki niej mały sweter, czapka czy kardigan będą miały odpowiedni rozmiar i krój.

„Jeżeli próbka na drutach nie odpowiada zalecanym wymiarom, gotowy wyrób może okazać się za mały lub za duży – a nikt nie chce, żeby nowy sweterek niemowlęcia nie pasował, gdy wreszcie zostanie ukończony!"

Czym właściwie jest próbka na drutach?

Próbka na drutach określa, ile oczek i rzędów powinno przypadać na 10 cm, aby uzyskać rozmiar podany w instrukcji. Jeżeli próbka nie odpowiada zalecanym wymiarom, gotowy wyrób może okazać się za mały lub za duży – a nikt nie chce, żeby nowy sweterek niemowlęcia nie pasował, gdy wreszcie zostanie ukończony!

Dlaczego to takie ważne?

Przy dzierganiu dla dzieci szczególnie ważne jest, aby ubrania dobrze leżały i zapewniały swobodę ruchów. Gdy sweter jest zbyt szeroki, a czapka za ciasna, ręcznie wykonana odzież traci część swojego uroku i funkcjonalności. Przestrzeganie zalecanej w naszych instrukcjach próbki na drutach pozwala uzyskać krój, do którego zaprojektowano gotową dzianinę.

Jak sprawdzić próbkę na drutach?

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się wykonanie próbki na drutach o wymiarach około 12 x 12 cm. Zmierzyć liczbę oczek i rzędów przypadających na 10 cm. Wyprać i wysuszyć próbkę przed jej oceną. Jeśli wymiary się nie zgadzają, dobrać inną grubość drutów.

Pranie i pielęgnacja

Po zakończeniu dziergania należy przestrzegać zaleceń dotyczących prania: temperatura 30–40 stopni oraz suszenie na płasko na ręczniku. Dzięki temu dzianina zachowa ładny kształt, a po praniu nie stanie się nadmiernie rozciągnięta ani nierówna.



SWETER
Ściągacz

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sweter wykonany ściągaczem.
- Prosty krój.
- Ściągacz 2 oczka prawe, 2 oczka lewe.
- Rękawy wszywane.

Rozmiar:	1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	350 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	62 (65) 68 cm
Długość całkowita:	35 (38) 42 cm
Długość rękawa:	21 (23) 27 cm
Próbka na drutach:	49 o. x 38 rz. ściągaczem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek



Włóczka
Jeans blue
17763

TYŁ I PRZÓD

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **304 (320) 336** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerobić **1** oczko lewe, powtarzać ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*, zakończyć **2** oczkami prawymi i **1** oczkiem lewym.

Przerobić **7** okrążeń.
Zmienić na druty **3,0** mm.
Kontynuować przerabianie w okrążeniach ściągaczem, zgodnie z układem oczek.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **22 (24) 27** cm.

TYŁ

Podzielić robótkę przy podkrojach rękawów.

Przerobić **152 (160) 168** oczek – to tył.
Pozostałe **152 (160) 168** oczek przełożyć na agrafkę dziewiarską – to przód.
Nabrać po **1** nowym oczku z każdej strony na oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **154 (162) 170** oczek.
Przerabiać ściągaczem w rzędach między oczkami brzegowymi.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć **33 (36) 40** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Dekolt z tyłu i ramię:
Przełożyć środkowe **48 (54) 60** oczek na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Prawa część:
Prawa strona robótki: Przerobić **53 (54) 55** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.

Dbałość o najdrobniejsze szczegóły podkreśla piękno Twojej dzianiny

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 62 (65) 68 cm
Długość całkowita: 35 (38) 42 cm
Długość rękawa: 21 (23) 27 cm



Włóczka
Mouse grey
17775

Lewa strona robótki: Zamknąć **2** oczka przy dekolcie z tyłu, przerobić **34 (34) 35** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Prawa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Lewa strona robótki: Zamknąć **2** oczka przy dekolcie z tyłu, przerobić **16 (16) 17** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Prawa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Przełożyć **49 (50) 51** oczek ramienia na agrafkę dziewiarską.

Lewa część:
Przerobić **2** rzędy ściągaczem.
Prawa strona robótki: Zamknąć **2** oczka przy dekolcie z tyłu, przerobić **34 (34) 35** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Lewa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Prawa strona robótki: Zamknąć **2** oczka przy dekolcie z tyłu, przerobić **16 (16) 17** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Lewa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Przełożyć **49 (50) 51** oczek ramienia na agrafkę dziewiarską.

PRZÓD

Przełożyć oczka przodu na druty **3,0** mm.
Nabrać po **1** nowym oczku z każdej strony na oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **154 (162) 170** oczek.

Przerabiać ściągaczem w rzędach między oczkami brzegowymi.
Przerabiać, aż przód będzie mierzyć **28 (31) 35** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.
Dekolt:
Zamknąć środkowe **18 (20) 22** oczka.
Każdą stronę dokończyć osobno.
Na każdej stronie znajduje się łącznie **68 (71) 74** oczka.
Prawa część:
Zamknąć oczka na dekolt po prawej stronie robótki co **2**. rząd kolejno: **4,3,3,3,2,2,1,1**, **(4,4,3,3,2,2,1,1,1) 4,4,3,3,3,2,2,1,1** oczek.

Gdy robótka będzie mierzyć **33 (36) 40** cm, wykonać rzędy skrócone na ramieniu następująco:
Prawa strona robótki: Przerobić **34 (34) 35** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Lewa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Prawa strona robótki: Przerobić **16 (16) 17** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Lewa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Przełożyć **49 (50) 51** oczek ramienia na agrafkę dziewiarską.


Lewa część:
Zamknąć oczka na dekolt po lewej stronie robótki co **2**. rząd kolejno: **4,3,3,3,2,2,1,1**, **(4,4,3,3,2,2,1,1,1) 4,4,3,3,3,2,2,1,1** oczek.

Gdy robótka będzie mierzyć **33 (36) 40** cm, wykonać rzędy skrócone na ramieniu następująco:
Lewa strona robótki: Przerobić **34 (34) 35** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Prawa strona robótki:
Przerabiać ściągaczem.
Lewa strona robótki: Przerobić **16 (16) 17** oczek ściągaczem, odwrócić robótkę.
Prawa strona robótki: Przerabiać ściągaczem.
Przełożyć **49 (50) 51** oczek ramienia na agrafkę dziewiarską.


Połączyć oczka ramion, przerabiając je razem następująco:
Przełożyć oczka lewego przodu i tyłu
na dwa oddzielne druty **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.




Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

Prawą stronę połączyć w ten sam sposób.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Po prawej stronie robótki, na druty **3,0** mm, podnieść równomiernie oczka wokół dekoltu.
Podnieść oczka tak, aby wzór ściągacza pasował do zamkniętych oczek na środku przodu, następująco:
Rozpocząć przy lewym ramieniu, podnieść **33** (**35**) **37** oczek do zamkniętych oczek z przodu,
podnieść po **1** oczku z każdego zamkniętego oczka,
łącznie **18 (20) 22** oczka,
podnieść **33** (**35**) **37** oczek aż do oczek na agrafce dziewiarskiej z tyłu dekoltu,
przerobić oczka z agrafki dziewiarskiej.
Na drutach znajduje się łącznie **132** (**144**) **156** oczek.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.
Przerabiać **2,5 (3) 3,5** cm.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **84 (88) 92** oczek na druty **3,0** mm.

Przerabiać w okrążeniach.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerobić **1** oczko prawe, powtarzać ***2** oczka lewe, **2** oczka prawe*, zakończyć **2** oczkami lewymi i **1** oczkiem prawym.
Gdy robótka będzie mierzyć 2 cm, rozpocząć dodawanie oczek:
Przerobić **1** oczko prawe,
od tyłu podnieść nitkę między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo),
przerabiać, aż do końca okrążenia pozostanie **1** oczko,
od przodu podnieść nitkę między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
Przerobić **1** oczko prawe,

Wszystkie dodane oczka włączyć do wzoru ściągacza.
Uwaga: Pierwsze i ostatnie oczko okrążenia przerabiać na prawo w każdym okrążeniu.

Powtarzać co **4**. okrążeni, łącznie **16 (18) 21** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **116 (124) 134** oczek.

Gdy robótka będzie mierzyć **21 (23) 27** cm, zamknąć oczka po prawej stronie robótki.
Zabezpieczyć nitki i wszyć rękawy.

Włókna bambusowe – ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR

Bambus należy do najbardziej zrównoważonych roślin występujących w naturze.
Rośnie niezwykle szybko, potrzebuje bardzo mało wody i rozwija się bez stosowania pestycydów ani nawozów sztucznych. Dlatego włókna bambusowe są dobrym wyborem z punktu widzenia środowiska.
Obie metody produkcji mogą uzyskać certyfikat OEKO-TEX Standard 100, co oznacza, że włókna zostały przebadane pod kątem substancji szkodliwych i spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Niezależnie od metody produkcji włókna bambusowe zawsze pochodzą z prawdziwego bambusa – naturalnego i odnawialnego surowca, z którego powstaje miękki, przyjemny materiał.

Włókna bambusowe produkuje się na dwa sposoby:

- Obróbka mechaniczna, w której włókna bambusowe są oddzielane i poddawane procesowi fizycznemu bez użycia chemikaliów.
- Obróbka chemiczna, w której łodygi bambusa rozpuszcza się w roztworze, uzyskując masę celulozową, a następnie formuje włókna i przędzie z nich miękką, równomierną przędzę.



SWETER

Raglanowy sweter w paski



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sweter w dżerseju w paski.
- Rękawy raglanowe.
- Brzegi wykończone ściągaczem.

Rozmiar:	1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	Kolor A 100 g (100 g) 150 g Kolor B 100 g (100 g) 150 g Kolor C 100 g (100 g) 150 g
Obwód klatki piersiowej:	57 (64) 68 cm
Długość:	36 (41) 45 cm
Długość rękawa:	23 (27) 30 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

CZĘŚCI PRZODU I TYŁU

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **156 (176) 184** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.
Przerobić **12 (12) 14** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Rozmieścić oczka następująco:
umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **78 (88) 92** oczek,
umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **78 (88) 92** oczek,

Przerabiać paski następująco:
Kolor A: 8 (9) 10 cm.
Kolor B: 12 (13,5) 15 cm.
Kolor C:
9,5 (11) 12 cm.
Kolor A: 6,5 (7,5) 8 cm.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **23 (27) 30** cm.

Zamknąć oczka na podkroje pach:
zamknąć **4** oczka
Przerobić **70 (80) 84** oczek,
zamknąć **8** oczek,
Przerobić **70 (80) 84** oczek,
zamknąć **4** oczka

Na drutach znajduje się łącznie **140 (160) 168** oczek.


Odciąć nitkę.
Kontynuować wykonanie rękawów.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **44 (48) 48** oczek na druty **2,5** mm.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 57 (64) 68 cm
Długość całkowita: 36 (41) 45 cm
Długość rękawa: 23 (27) 30 cm



Włóczka
Jeans blue 17763
Off white 17751
N. Beige 17754

Przerobić **12 (12) 14** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać paski tak jak na przodzie i tyle.
Przerobić **8** okrążeń.

Dodawanie:
przerobić **1** oczko,
Podnieść nitkę między oczkami od przodu na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
Dokończyć okrążenie.
Podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).

Powtarzać co **8**. okrążenie, łącznie **8 (9) 9** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **60 (64) 66** oczek.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **23 (27) 30** cm.

Zamknąć oczka na podkroje pach:
zamknąć **4** oczka
przerabiać do momentu, gdy pozostaną **4** oczka,
zamknąć **4** oczka

Na drutach znajduje się łącznie **52 (56) 58** oczek.

Odciąć nitkę.

KARCZEK

Wskazówki dotyczące łączenia korpusu i rękawów przy raglanie
Gdy korpus i rękawy są przerobione do podkrojów rękawów, połączyć części na drutach z żyłką i rozpocząć zmniejszanie raglanowe. W najmniejszych rozmiarach początkowo trudno ułożyć oczka równo, ponieważ obwód rękawów jest bardzo mały w stosunku do długości drutów z żyłką.
Robótka może być napięta i trudna do przerabiania. Oto dwie metody, które mogą to ułatwić:

- *Dwa zestawy drutów z żyłką zamiast jednego:*
Rozdzielić oczka na dwa zestawy drutów z żyłką - mniej więcej w połowie każdego rękawa - tak aby można było przerabiać w okrążeniach. Przerabiać jednym zestawem drutów z żyłką, podczas gdy drugi pozostaje nieużywany.

- *Druty pończosznicze do rękawów:*
Rękawy przerabiać drutami pończoszniczymi, a korpus drutami z żyłką.
Okrążenie rozpoczyna się od pierwszego rękawa (druty pończosznicze), potem przerabia się przód (druty z żyłką), drugi rękaw

(druty pończosznicze) i na koniec tył (druty z żyłką).
Można także podzielić korpus i przerabiać na dwóch drutach z żyłką – osobno przód i tył.

Po przerobieniu kilku okrążeń, gdy robótka stanie się bardziej elastyczna, można przełożyć wszystkie oczka na jeden zestaw drutów z żyłką i kontynuować jak zwykle.

Tył, przód i rękawy połączyć w karczek.
*Przerobić **2** oczka razem na łączeniu poszczególnych części.*

Łączenie karczku od prawej strony robótki:
Rozpocząć na środku tyłu,
umieścić Znaczniki oczek (początek okrążenia),
Przerobić **34 (39) 41** oczek,
(**1**. połowa tyłu),
przerobić **2** oczka razem na prawo,
(**1** oczko z tyłu i **1** oczko z rękawa),
przerobić **50 (54) 56** oczek (rękaw),
przerobić **2** oczka razem na prawo,
(**1** oczko z rękawa i **1** oczko z przodu),
Przerobić **34 (39) 41** oczek,
(**1**. połowa przodu),
umieścić Znaczniki oczek (środek przodu).
Przerobić **34 (39) 41** oczek,
(**2**. połowa przodu),
przerobić **2** oczka razem na prawo,
(**1** oczko z przodu i **1** oczko z rękawa),
przerobić **50 (54) 56** oczek (rękaw),
przerobić **2** oczka razem na prawo,
(**1** oczko z rękawa i **1** oczko z tyłu),
Przerobić **34 (39) 41** oczek,
(**2**. połowa tyłu).

Umieścić Znaczniki oczek na każdym oczku powstałym z przerobienia oczek razem.
Jest to środkowe oczko każdego zmniejszania raglanowego.
Na drutach znajduje się łącznie **240 (268) 280** oczek i **6** znaczników oczek.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3** okrążenia.


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Nić między oczkami przerobić na prawe przez tylną pętelkę.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

W następnym okrążeniu rozpocząć zmniejszanie raglanowe.
Zmniejszanie raglanowe wykonywać tylko przy **4** *znacznikach raglanowych.*
Są to znaczniki oczek umieszczone na oczkach powstałych z przerobienia oczek
razem. Nie zmniejszać liczby oczek przy
znacznikach oczek na środku tyłu i na środku przodu.

Zmniejszanie raglanowe:
*przerabiać do **2** oczek przed oczkiem ze znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić oczko ze znacznikiem na prawo,
zdjąć **1** oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić **1** oczko i przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionym*.
Powtarzać *-* przy każdym znaczniku raglanowym.

Liczba oczek zmniejsza się o **8** w każdym
okrążeniu ze zmniejszaniem.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. okrążenie, łącznie **17 (19) 20** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **104 (116) 120** oczek.

DEKOLT

Dekolt formuje się, przerabiając rzędy skrócone.

1. rząd: (prawa strona) przerabiać oczka na prawo, wykonując zmniejszanie raglanowe, aż pozostanie **10** oczek przed znacznikiem na środku przodu, odwrócić robótkę na lewą stronę, pozostawiając nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

2. rząd: (lewa strona) przerabiać oczka na lewo, aż pozostanie **10** oczek przed
znacznikiem oczek na środku przodu,
odwrócić robótkę na prawą stronę, pozostawiając nitkę po prawej stronie
(przed robótką).
Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

3. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując

zmniejszanie raglanowe przy pierwszych
3 znacznikach,
odwrócić robótkę, gdy pozostanie **16** oczek przed znacznikiem na środku przodu.

4. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo,
odwrócić robótkę, gdy pozostanie **16** oczek przed znacznikiem na środku przodu.

5. rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując zmniejszanie raglanowe przy drugim znaczniku (między rękawem a
tyłem),
odwrócić robótkę, gdy pozostaną **22** oczka przed znacznikiem na środku przodu.

6. rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo,
odwrócić robótkę, gdy pozostaną **22** oczka przed znacznikiem na środku przodu.
Przerabiać do znacznika oczek na środku tyłu.

Przerobić **1** okrążenie, w którym obie "nóżki"
oczek skróconych przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **92 (104) 108** oczek.


WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Robótka mierzy teraz około **33,5 (38,5) 42,5** cm.


Zmienić na druty z żyłką **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.
Przerobić **10 (10) 12** okrążeń.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera pod rękawami.
Zabezpieczyć nitki.

Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

SWETER

Bardzo prosto – po prostu idealnie

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Sweter wykonany dżersejem z rękawami raglanowymi.
- Wzór raglanowy przerabiany na 3 oczkach.
- Brzegi wykończone ściągaczem.
- Wykończenie dekoltu ściągaczem – brzeg podwinięty podwójnie.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g (300 g) 350 g
Obwód klatki piersiowej:	51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

PRZÓD I TYŁ

Rozpocząć od dołu.

Nabrać **142 (150) 166 (186) 198** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.

Przerobić **13 (13) 15 (17) 17** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Podzielić oczka następująco:

umieścić Znaczniki oczek (lewy bok),

przerobić **71 (75) 83 (93) 99** oczek,

umieścić Znaczniki oczek (prawy bok),

przerobić **71 (75) 83 (93) 99** oczek.

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 23 (26) 29** cm.

Zamknąć oczka na podkrój pachy:

zamknąć **3 (3) 4 (4) 4** oczka,

przerobić **65 (69) 75 (85) 91** oczek,


zamknąć **6 (6) 8 (8) 8** oczek,


przerobić **65 (69) 75 (85) 91** oczek,

zamknąć **3 (3) 4 (4) 4** oczka.

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?





Obwód klatki piersiowej: 51 (53) 60 (68) 70 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm

Na drutach znajdują się łącznie **130 (138) 150 (170) 182** oczka.

Odciąć nitkę.
Kontynuować wykonanie rękawów.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **40 (42) 44 (48) 50** oczek na druty **2,5** mm.

Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__2__ oczka prawe, __2__ oczka lewe*.
Przerobić **13 (13) 15 (17) 17** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **2** okrążenia.

Dodawanie:
przerobić **1** oczko,
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo),
Przerobić okrążenie do końca,
podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).

Powtarzać co **6**. (**6**.) **5**. (**5**.) **5**. okrążenie, łącznie
7 (8) 12 (13) 14 razy.
Na drutach znajduje się łącznie **54 (58) 68 (74) 78** oczek.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.

Zamknąć oczka na podkrój pachy:
Zamknąć **3 (3) 4 (4) 4** oczka,
przerabiać, aż pozostaną **3 (3) 4 (4) 4** oczka,
zamknąć **3 (3) 4 (4) 4** oczka.

Na drutach znajduje się łącznie **48 (52) 60 (66) 70** oczek.

Odciąć nitkę.

KARCZEK

Wskazówki dotyczące łączenia korpusu i rękawów przy raglanie
Gdy korpus i rękawy są przerobione do podkrojów rękawów, połączyć części na drutach z żyłką i rozpocząć zmniejszanie raglanowe. W najmniejszych rozmiarach początkowo trudno ułożyć oczka równo, ponieważ obwód rękawów jest bardzo mały w stosunku do długości drutów z żyłką.
Robótka może być napięta i trudna do przerabiania. Oto dwie metody, które mogą to ułatwić:
- *Dwa zestawy drutów z żyłką zamiast jednego:*
Rozdzielić oczka na dwa zestawy drutów z żyłką - mniej więcej w połowie każdego rękawa - tak aby można było przerabiać w okrążeniach. Przerabiać jednym zestawem drutów z żyłką, podczas gdy drugi pozostaje nieużywany.
- *Druty pończosznicze do rękawów:*
Rękawy przerabiać drutami pończoszniczymi, a korpus drutami z żyłką. Okrążenie zaczyna się od pierwszego rękawa (druty pończosznicze), następnie przód (druty z żyłką), drugi rękaw (druty pończosznicze), a na końcu tył (na drutach z żyłką). Można też podzielić korpus i przerabiać go na dwóch zestawach drutów z żyłką - jednym do przodu, a drugim do tyłu. Po przerobieniu kilku okrążeń, gdy robótka stanie się bardziej elastyczna, można przełożyć wszystkie oczka na jeden zestaw drutów z żyłką i kontynuować jak zwykle.

Tył, przód i rękawy połączyć w karczek.
*Przerobić **2** oczka razem na łączeniu poszczególnych części.*

Łączenie karczku od prawej strony robótki:
Rozpocząć na środku tyłu,
umieścić Znaczniki oczek (początek okrążenia),
przerobić **31 (33) 36 (41) 44** oczka
(**1**. połowa tyłu),
przerobić **2** oczka razem na prawo (**1** oczko z tyłu i
1 oczko z rękawa),
przerobić **46 (50) 58 (64) 68** oczek (rękaw),
przerobić **2** oczka razem na prawo (**1** oczko z rękawa i
1 oczko z przodu),
przerobić **32 (34) 37 (42) 45** oczek (**1**. połowa przodu),
umieścić Znaczniki oczek (środek przodu).
Przerobić **31 (33) 36 (41) 44** oczka (**2**. połowa przodu),
przerobić **2** oczka razem na prawo (**1** oczko z przodu i
1 oczko z rękawa),
przerobić **46 (50) 58 (64) 68** oczek (rękaw),
przerobić **2** oczka razem na prawo (**1** oczko z rękawa i
1 oczko z tyłu),
przerobić **32 (34) 37 (42) 45** oczek
(**2**. połowa tyłu).

Umieścić Znaczniki oczek na każdym oczku powstałym z przerobienia oczek razem.
Jest to środkowe oczko każdego zmniejszania raglanowego.

Na drutach znajduje się łącznie **222 (238) 266 (298) 318** oczek i **6** znaczników.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **3** okrążenia.

W następnym okrążeniu rozpocząć zmniejszanie raglanowe.
*Zmniejszanie raglanowe wykonywać tylko przy **4** znacznikach raglanowych.*
Są to znaczniki oczek umieszczone na oczkach powstałych z przerobienia oczek razem. Nie zmniejszać liczby oczek przy znacznikach oczek na środku tyłu i na środku przodu.

Zmniejszanie raglanowe:
*przerabiać do **2** oczek przed oczkiem ze znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.




2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. Przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a następnie przez drugie oczko od tyłu w górnym rzędzie.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

przerobić oczko ze znacznikiem na prawo,
zdjąć **1** oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić **1** oczko i przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionym*.
Powtarzać *-* przy każdym znaczniku raglanowym.

Liczba oczek zmniejsza się o **8** w każdym
okrążeniu ze zmniejszaniem.
Powtarzać zmniejszanie co
2. okrążenie, łącznie
16 (17) 20 (23) 24 razy.

Ostatnie okrążenie przerobić bez zmniejszania.
Na drutach znajduje się łącznie **94 (102) 106 (114) 126** oczek.

DEKOLT

Dekolt formuje się, przerabiając rzędy skrócone.

1.rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo,
wykonując zmniejszanie raglanowe, aż pozostanie
9 (9) 10 (10) 10 oczek przed znacznikiem oczek na środku przodu,
odwrócić robótkę na lewą stronę, pozostawiając nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.
2.rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo, aż pozostanie
9 (9) 10 (10) 10 oczek przed znacznikiem oczek na środku przodu,
odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

3.rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo,
wykonując zmniejszanie raglanowe przy pierwszych
3 znacznikach,
odwrócić robótkę, gdy pozostanie
15 (15) 16 (16) 16 oczek przed znacznikiem na środku przodu.
4.rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo,
odwrócić robótkę, gdy pozostanie
15 (15) 16 (16) 16 oczek przed znacznikiem na środku przodu.

5.rząd: (prawa strona) przerabiać na prawo, wykonując zmniejszanie raglanowe przy drugim znaczniku (między rękawem a
tyłem),
odwrócić robótkę, gdy pozostanie
19 (19) 22 (22) 22 oczka przed znacznikiem na środku przodu.

6.rząd: (lewa strona) przerabiać na lewo,
odwrócić robótkę, gdy pozostanie
19 (19) 22 (22) 22 oczka przed znacznikiem na środku przodu.

Przerabiać do znacznika oczek na środku tyłu.

Przerobić **1** okrążenie, w którym obie "nóżki"
oczek skróconych przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **82 (90) 94 (102) 114** oczek.


WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Zmienić na druty z żyłką **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem ***2** oczka prawe, **2** oczka lewe*.
Przerobić **20 (20) 26 (26) 26** okrążeń.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.


Montaż:
Złożyć wykończenie dekoltu na lewą stronę i przyszyć.

Zszyć ściegiem Kitchenera pod rękawami.
Zabezpieczyć nitki.


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

HOODIE

Wzór ażurowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Hoodie wykonana dżersejem.
- Wzór ażurowy na częściach przodu.
- Plisa guzikowa przerabiana ściągaczem równocześnie z robótką.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.
- Kaptur – oczka nabierane przy dekolcie.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g (350 g) 400 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 5 (6) 7 (8) 9 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZODY


Rozpocząć od dołu.
Nabrać **153 (165) 189 (209) 215** oczek na druty z żyłką **2,5** mm.

Przerabiać ściągaczem w rzędach następująco:
1. rząd: *1 oczko prawe, **1** oczko lewe*, powtarzać, aż pozostanie **1** oczko, i zakończyć **1** oczkiem prawym.
2. rząd: **1** oczko prawe, *1 oczko prawe, **1** oczko lewe*, powtarzać, aż pozostaną **2** oczka i zakończyć **2** oczkami prawymi.
Powtarzać **1**. i **2**. rząd.

Przerobić łącznie **7** rzędów ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.
Podzielić oczka na tył i przód:
Przerabiać następująco (prawa strona):
4 oczka ściągaczem (brzeg),
zamknąć **2** oczka (to pierwsza dziurka na guzik),
3 oczka ściągaczem (brzeg),
9 (10) 12 (14) 15 oczek dżersejem (przód),
16 oczek wzorem według schematu,
8 (10) 14 (17) 17 oczek dżersejem (przód),
69 (75) 87 (97) 101 oczek dżersejem (tył),
8 (10) 14 (17) 17 oczek dżersejem (przód),

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 50 (54) 63 (70) 74 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm



Włóczka
Burgundy
17761

Guziki
22891

16 oczek wzorem według schematu, **9 (10) 12 (14) 15** oczek dżersejem (przód),
9 oczek ściągaczem (brzeg).

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Wykonać łącznie **5 (6) 7 (8) 9** *dziurek na guziki w odstępach około* **4,5** *cm, na prawym przodzie. Ostatnią dziurkę na guzik wykonać* **1** *cm przed rozpoczęciem zamykania oczek na dekolt.*

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 22 (26) 29** cm.

Kontynuować przerabianie prawego przodu na
42 (45) 51 (56) 57 *oczkach. Pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.*

PRAWY PRZÓD
Przerabiać, aż prawy przód będzie mierzyć łącznie
22 (26) 31 (35) 39 cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek ściągacza plisy guzikowej na agrafkę dziewiarską. Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd: **5,5,4,3,1 (5,5,4,4,1) 5,4,4,3,2,1 (5,5,4,3,2,1) 5,5,4,4,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27**
oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
10 (11) 13 (14) 15 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD
Przełożyć **42 (45) 51 (56) 57** oczek lewego przodu na druty z żyłką **3,0** mm.
Przerabiać, aż lewy przód będzie mierzyć łącznie
22 (26) 31 (35) 39 cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek ściągacza plisy guzikowej na agrafkę dziewiarską. Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd: **5,5,4,3,1 (5,5,4,4,1) 5,4,4,3,2,1 (5,5,4,3,2,1) 5,5,4,4,2,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 23 (27) 27**
oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 13 (14) 15** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **69 (75) 87 (97) 101** oczek tyłu na druty **3,0** mm.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **24 (28) 34 (39) 43** cm. Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Przełożyć środkowe **35 (37) 37 (39) 43** oczka na agrafkę dziewiarską na dekolt.

Prawe ramię:
Przerobić **17 (19) 25 (29) 29** oczek.
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy dżersejem na pozostałych **17 (19) 25 (29) 29** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.


Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.
Połączyć ramię, przerabiając oczka razem
następująco:
Przełożyć oczka przodu na druty **3,0** mm.

Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz. Przerobić pierwsze oczko z każdego drutu
razem, przerobić razem drugie oczko z każdego drutu i przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim. Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.


RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Na druty pończosznicze **3,0** mm podnieść równomiernie **56 (64) 72 (78) 84** oczka wokół podkroju rękawa.


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.




3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.

SCHEMAT

Powtarzać



Początek

= Oczka prawe po prawej stronie, oczka lewe po lewej stronie robótki

o = Narzut

= **2** oczka razem na prawo

= **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

5. rząd: **4** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

7. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi. Powtarzać nieprzerwanie na przodzie.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Przerobić **3 (5) 2 (6) 2** okrążenia.

Zmniejszyć o 1 oczko z każdej strony następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**5**.) **6**. (**6**.) **7**. okrążenie łącznie **7 (10) 12 (13) 14** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 48 (52) 56** oczek.

Gdy rękaw będzie mierzyć **13 (16) 20 (24) 27** cm, zmienić na druty pończosznicze **2,5** mm i przerobić **7** okrążeń ściągaczem,
__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe.

Luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

KAPTUR

Na druty z żyłką **3,0** mm podnieść równomiernie oczka wokół dekoltu.

Przerobić ściągaczem **9** oczek prawego przedniego brzegu.
Podnieść równomiernie **19 (20) 21 (24) 27** oczek do agrafki dziewiarskiej z oczkami tyłu,
umieścić Znaczniki oczek przy połączeniu prawego ramienia.
Przerobić **35 (37) 37 (39) 43** oczka tyłu,
umieścić Znaczniki oczek na środkowym oczku i kolejny znacznik przy połączeniu lewego ramienia.
Podnieść równomiernie **19 (20) 21 (24) 27** oczek do plisy guzikowej z lewej strony.
przerobić **9** oczek lewego przedniego brzegu ściągaczem.

Na drutach znajduje się łącznie **91 (95) 97 (105) 115** oczek.

Przerabiać pierwsze i ostatnie **9** oczek ściągaczem jako brzeg.
Między oczkami ściągacza przerabiać dżersejem.
Przerobić **4** cm.

Dodawać oczka po obu stronach znaczników następująco:
przerabiać do **1** oczka przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka w jednym oczku,
przełożyć znacznik na prawy drut,
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka w jednym oczku,
przerobić do końca rzędu.

Powtarzać dodawanie co **8**. rząd, łącznie **2 (2) 3 (3) 3** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **103 (107) 115 (123) 133** oczka.

Gdy kaptur będzie mierzyć 18 (20) 20 (22) 22 cm, połączyć go następująco:
Przełożyć połowę oczek na drut **3,0** mm.

Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczko z każdego drutu razem, przerobić razem drugie oczko z każdego drutu i przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.
Ostatnie oczko zamknąć oddzielnie.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.



Dzianina wykonana z gładkiej, wielonitkowej włóczki, takiej jak

SOFT BAMBOO DOUBLE



Soft Bamboo Double to włóczka wyróżniająca się miękkością, połyskiem i lekkością, z jaką przesuwa się po drutach. Składa się z dziewięciu nitek, z których każda jest skręcona z dwóch cieńszych włókien. Taka budowa nadaje jej wyjątkowe właściwości, ale może wymagać przyzwyczajenia, zwłaszcza jeśli zwykle dziergasz z bardziej "suchych" włóczek.

Co sprawia, że włóczka jest gładka i "żywa"?
Duża zawartość bambusa w Soft Bamboo Double zapewnia włóczce naturalną gładkość i lekkość, dzięki którym praca z nią jest przyjemna, a gotowa dzianina pięknie się prezentuje. Jednocześnie włóczka łatwo przesuwa się po drutach, co może być nowym odczuciem dla osób przyzwyczajonych do bardziej zwartych, "przyczepnych" włóczek. Na początku łatwo przypadkowo wbić drut w nitkę, zamiast przeprowadzić go między oczkami.

Jak uniknąć rozdzielania nitki?
Wybierz odpowiednie druty. Najlepiej sprawdzą się druty o zaokrąglonych końcówkach, a nie ostro zakończone. Dzięki temu łatwiej przeprowadzać je przez oczka bez zahaczania o poszczególne nitki. Szczególnie dobrym wyborem mogą być druty z żyłką, wykonane z metalu lub gładkiego drewna, po których włóczka swobodnie się przesuwa.

Po przyzwyczajeniu się do właściwości Soft Bamboo Double dzierganie tą włóczką szybko staje się przyjemnością. Jej gładkość i lekkość sprawiają, że praca jest komfortowa, a efekt piękny, co z nawiązką wynagradza drobne trudności po drodze.

Włóczka składa się z **9** bardzo cienkich nitek, z których każda jest utworzona z dwóch jeszcze cieńszych. Jej luźny skręt nadaje jej charakterystyczną miękkość oraz lekkie, delikatne układanie się.

Luźny skręt w połączeniu z dużą zawartością włókien bambusowych sprawia, że włóczka ma naturalną, żywą strukturę, która może się nieznacznie różnić. Drobne zmechacenia lub sporadyczne przerwania nitki są możliwe i typowe dla tego rodzaju włóczki.

Włóczki o luźnym skręcie wymagają zwykle nieco więcej cierpliwości i wyrozumiałości, ale w zamian pozwalają uzyskać wyjątkowo piękny i subtelny efekt.

HOODIE
Splot warkoczowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Hoodie ze splotami warkoczowymi.
- Splot warkoczowy na 4 rzędach.
- Plisa guzikowa wykonana ściegiem francuskim równocześnie z robótką.
- Rękawy – oczka nabierane w podkroju rękawa.
- Kaptur – oczka nabierane przy dekolcie.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	250 g (300 g) 400 g (500 g) 550 g
Obwód klatki piersiowej:	51 (56) 66 (69) 74 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	
Dżersej:	28 oczek × 38 rzędów = 10 × 10 cm
Splot warkoczowy:	36 oczek × 38 rzędów = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Drut pomocniczy

CZĘŚĆ TYŁU I PRZODU

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **188 (208) 244 (256) 272** oczek na druty **2,5** mm.


Przerabiać ściągaczem *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Rozpoczynać i kończyć każdy rząd **6** oczkami ściegiem francuskim, które tworzą brzeg.
Przerobić łącznie **4 (4) 6 (6) 6** rzędów ściągaczem.
Zmienić na druty **3,0** mm.

Podzielić oczka na tył i przody:
Pierwszy rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

PRAWY PRZÓD
6 oczek prawych (plisa przodu),
4 (5) 5 (5) 5 oczek prawych,
Powtórzyć schemat **4 (4) 5 (5) 6** razy,
4 oczka lewe (na splot warkoczowy),
3 (3) 3 (6) 1 oczek prawych,

Instrukcja ściegu materacowego i wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



ŚCIEG MATERACOWY – OCZKA LEWE

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Obwód klatki piersiowej: 51 (56) 66 (69) 74 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm



Włóczka
White
17750

Umieścić Znaczniki oczek (prawy bok).

Tył:
3 (3) 3 (6) 1 oczek prawych,
Powtórzyć schemat **10 (10) 12 (12) 14** razy,
4 oczka lewe (na splot warkoczowy),
3 (3) 3 (6) 1 oczek prawych,
Umieścić Znaczniki oczek (lewy bok),

LEWY PRZÓD
3 (3) 3 (6) 1 oczek prawych,
Powtórzyć schemat **5 (5) 6 (6) 7** razy,
6 oczek prawych (plisa przodu).

Pierwszą dziurkę na guzik wykonać po **4**
prążkach ściegu francuskiego:
Przerobić **3** oczek,
zamknąć **2** oczka i przerabiać do końca rzędu.

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Wykonać łącznie **4 (5) 6 (7) 8** *dziurek na guziki w odstępach około* **4,5** *cm, na prawym przodzie. Ostatnią dziurkę na guzik wykonać, gdy*
robótka będzie mierzyć **19,5 (23) 29 (33,5) 37,5** *cm.*

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (18) 21 (25) 27,5** cm.

Kontynuować prawy przód; pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **21,5 (25) 31 (35,5) 39,5** cm.

Dekolt:
Zamknąć **6** oczek plisy.
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd w kolejności:
5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,2,2,1) 5,4,3,3,2,1,1 oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **27 (31) 40 (43) 45**
oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
10 (11) 14 (15) 16,5 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD

Przełożyć oczka lewego przodu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **21,5 (25) 31 (35,5) 39,5** cm.

Dekolt:
Zamknąć **6** oczek plisy.
Po lewej stronie robótki co **2**. rząd zamykać kolejno
5,4,4,2,1 (5,4,4,3,1) 5,4,3,2,2,1 (5,4,3,2,2,1) 5,4,3,3,2,1,1 oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **27 (31) 40 (43) 45**
oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **10 (11) 14 (15) 16,5** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć oczka tyłu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **24 (28) 34 (39) 43** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Przełożyć środkowe **32 (34) 34 (34) 36** oczek na agrafkę dziewiarską na dekolt.


Prawe ramię:
Przerobić **29 (33) 42 (45) 48** oczek.
Od lewej strony zamknąć **2** oczka na dekolt.
Uwaga: Dotyczy tylko rozmiaru 5-6 lat:
przerobić **1** rząd po prawej stronie, po lewej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.
Na drutach znajduje się łącznie **27 (31) 40 (43) 45**
oczek.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.


Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy na pozostałych **29 (33) 42 (45) 48** oczkach.
Po prawej stronie zamknąć **2** oczka na dekolt,
Uwaga: Dotyczy tylko rozmiaru 5-6 lat:
Przerobić **1** rząd po lewej stronie robótki,
po prawej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.




4. Powtarzać.

SCHEMAT

ROZM. 3 MIES.


Powtarzać



Początek

ROZM. 6 MIES. – 5- 6 LAT

Powtarzać



Początek

Splot warkoczowy przez 4 rzędy:

1. rząd: *__4__ oczka lewe, __4__ (__5__) __5__ (__5__) __5__ oczek prawych* (lewa strona)

2. rząd: *__4__ oczka prawe, __4__ (__5__) __5__ (__5__) __5__ oczek lewych* (prawa strona)

3. rząd: Jak __1__. rząd (lewa strona)

4. rząd: *Przełożyć __2__ oczka na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić __2__ oczka na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, __4__ (__5__) __5__ (__5__) __5__ oczek lewych* (prawa strona)

• = Oczko lewe po prawej stronie robótki, oczko prawe po lewej stronie.

□ = Oczko prawe po prawej stronie robótki, oczko lewe po lewej stronie.

/ = Splot warkoczowy: przełożyć pierwsze __2__ oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne __2__ oczka na prawo, a następnie __2__ oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Na drutach znajduje się łącznie **27 (31) 40 (43) 45** oczek.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
25 (29) 35 (40) 44 cm.

Połączyć ramię, przerabiając oczka razem
następująco:
Przełożyć oczka przodu na druty **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.



RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Na druty **3,0** mm podnieść równomiernie **58 (66) 80 (86) 94** oczka wokół podkroju rękawa.

Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać dżersejem lewym: oczka prawe po
lewej stronie i oczka lewe po prawej stronie robótki.

Pierwszy rząd przerabiać na prawo po lewej stronie robótki, pozostawiając **4** oczka lewe na środku na splot warkoczowy.
Przerobić **9 (9) 9 (13) 15** rzędów
Zmniejszać po 1 oczku z każdej strony następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na lewo.
Przerabiać, aż do końca rzędu pozostaną **3** oczka.
przerobić **2** oczka razem na lewo.
Przerobić oczko brzegowe,
Powtarzać zmniejszanie co **4**. rząd łącznie **8 (11) 15 (17) 19** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (44) 50 (52) 56** oczek.

Gdy rękaw będzie mierzyć **14 (17) 21 (25) 28** cm, zmienić druty na **2,5** mm i przerobić **4 (4) 6 (6) 6** rzędów ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

KAPTUR

Na druty **3,0** mm podnieść oczek wokół dekoltu.

Nabrać **4** oczka.
Rozpocząć podnoszenie oczek od **5**. zamkniętego oczka plisy.
Podnieść oczka tak, aby można było przerabiać sploty warkoczowe nad istniejącymi oczkami przodu.

Rozmieścić oczka następująco:
24 (28) 28 (28) 27 (prawy przód),
32 (34) 34 (34) 36 (tył –

przerabiać oczka zgodnie z ich układem),
24 (28) 28 (28) 27 (lewy przód).
Ostatnie oczko wypada na **5**.
zamkniętym oczku plisy.
Nabrać **4** oczka.
Na drutach znajduje się łącznie **88 (98) 98 (98) 98**
oczek.

Pierwsze i ostatnie
6 oczek przerabiać na prawo (brzeg).
Między oczkami brzegu przerabiać wzorem.
Łącznie jest **9** splotów warkoczowych
Przerobić **4** cm.

Po lewej stronie robótki dodawać oczka między splotami warkoczowymi następująco:
dodać **1** oczko po pierwszym splocie warkoczowym, podnosząc od tyłu poprzeczną nitkę między oczkami na lewy drut i przerabiając ją na prawo,
dodać po **1** oczku z każdej strony kolejnych **7** splotów warkoczowych,
dodać **1** oczko przed ostatnim splotem warkoczowym.
Łącznie dodać **16** oczek w rzędzie.

Powtarzać dodawanie co **8**. rząd, łącznie **2 (2) 3 (3) 4** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **120 (130) 146 (146) 162** oczek.

Przerabiać, aż kaptur będzie mierzyć **18 (20) 20 (22) 22** cm; ostatnim rzędem ma być **2**. rząd schematu.

Połączyć oczka kaptura następująco:
Przełożyć połowę oczek na drut **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów, następnie razem na prawo drugie oczka z obu drutów,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

Montaż:
Zszyć rękawy
ściegiem materacowym.
Zabezpieczyć nitki.
Przyszyć guziki.

HOODIE
Z kieszenią

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Hoodie wykonana dżersejem, z kieszenią.
- Kieszeń jest przerabiana bezpośrednio w robótce.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.
- Kaptur – oczka nabierane przy dekolcie.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Włóczka
Blue
17764

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 350 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	50 (57) 67 (70) 73 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 (26) 29 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

TYŁ I PRZODY

Rozpocząć od dołu.

Nabrać **130 (150) 174 (182) 190** oczek na druty z żyłką **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem, ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Przerobić łącznie **13 (13) 15 (15) 17** okrążeń ściągaczem,

Zmienić na druty **3,0** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

W **1**. okrążeniu dodać równomiernie **10 (10) 14 (14) 14** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **140 (160) 188 (196) 204** oczek.

Rozmieścić oczka następująco:

umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia (lewy bok),

Przerobić **70 (80) 94 (98) 102** oczek.

umieścić znacznik (prawy bok).

Przerobić **70 (80) 94 (98) 102** oczek.

Przerobić łącznie **2 (2) 4 (4) 6** okrążeń dżersejem.

KIESZEŃ


Rozmieścić oczka następująco:

Przerobić **18 (20) 24 (24) 25** oczek.

umieścić Znaczniki oczek (początek kieszeni),

Instrukcja wykonywania pomiarów i kieszeni

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 50 (57) 67 (70) 73 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 22 (26) 29 cm

KIESZEŃ DZIERGANA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)



Włóczka
Blue
17764

Przerobić **34 (40) 46 (50) 52** oczek.
umieścić Znaczniki oczek (koniec kieszeni),
Dokończyć okrążenie.

Nie odcinać nitki, ponieważ później będzie nią kontynuowane przerabianie.
Kontynuować wykonywanie kieszeni. Zacząć przy znaczniku oznaczającym początek kieszeni.

Kieszeń przerabiać dżersejem w rzędach.

Przerobić **1** rząd na prawo.
W następnym rzędzie po lewej stronie robótki nabrać po jednym oczku z każdej strony na oczko brzegowe.
Na drutach znajduje się łącznie **36 (42) 48 (52) 54** oczek.

Zmniejszać oczka po obu stronach kieszeni następująco:
Przerobić oczko brzegowe, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerabiać do momentu, gdy pozostaną **3** oczka,
zdjąć **2** oczka jak do przerobienia na prawo, po **1** oczku naraz, przełożyć je z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo przez tylne pętelki,
Przerobić oczko brzegowe,

Powtórzyć co **2**. rząd **5 (5) 4 (4) 4** razy, a co **4**. rząd **3 (4) 6 (7) 8** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **20 (24) 28 (30) 30** oczek.

W ostatnim rzędzie po lewej stronie robótki zamknąć oczko brzegowe z obu stron.
Na drutach znajduje się łącznie **18 (22) 26 (28) 28** oczek.

Odciąć nitkę.

WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KIESZENI

Na druty **3,0** mm podnieść **34 (40) 46 (50) 52** oczka z tyłu przodu.
Podnieść oczka pomiędzy dwoma znacznikami wyznaczającymi kieszeń, w okrążeniu bezpośrednio za ściągaczem.

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Przerobić **2 (2) 4 (4) 6** rzędów
Odciąć nitkę.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach
dżersejem, z nitką przy początku okrążenia.
Przerabiać, aż przód i tył osiągną tę samą wysokość co kieszeń.
Zakończyć przy znaczniku na lewym boku, który oznacza początek okrążenia.

Połączyć oczka kieszeni z oczkami przodu, przerabiając je razem.

Przerobić **26 (29) 34 (35) 37** oczek przodu,
przełożyć **18 (22) 26 (28) 28** oczek kieszeni na drut **3,0** mm.
Trzymając oba druty w jednej ręce, przerobić razem pierwsze oczka z obu drutów,
następnie drugie oczka razem i kontynuować w ten sposób przez wszystkie oczka kieszeni.
Dokończyć okrążenie.

Kontynuować w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **14 (17) 20,5 (24,5) 27,5** cm.

Podzielić robótkę na wysokości podkrojów rękawów.

Przełożyć ostatnie **70 (80) 94 (98) 102** oczka na agrafkę dziewiarską – to tył.

PRZÓD

Nabrać po jednym oczku brzegowym z każdej strony.
Na drutach znajduje się łącznie **72 (82) 96 (100) 104** oczek.

Przerabiać, aż łączna długość przodu wyniesie **21,5 (25,5) 31 (35) 39** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.


Dekolt:
Przełożyć środkowe **18 (20) 22 (22) 24** oczka na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Lewa strona:
Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **4,4,2,1**, (**4,4,2,1**,) **4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1) 4,3,2,1,1** oczek.


Na drutach znajduje się łącznie **16 (20) 26 (28) 29** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.




3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.




4. Powtarzać.


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać. (Na ilustracji pokazano co drugie oczko)

11 (12) 14,5 (15,5) 16,5 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Prawa strona:
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **4,4,2,1**, (**4,4,2,1**,) **4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1)**

4,3,2,1,1 oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **16 (20) 26 (28) 29**
oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
11 (12) 14,5 (15,5) 16,5 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **70 (80) 94 (98) 102** oczek tyłu na druty **3,0** mm.
Nabrać po jednym oczku brzegowym z każdej strony.
Na drutach znajduje się łącznie **72 (82) 96 (100) 104** oczek.

Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie
23,5 (27,5) 33,5 (38,5) 42,5 cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Dekolt z tyłu i ramię:
Przełożyć środkowe **34 (36) 38 (38) 40** oczek na agrafkę dziewiarską.
Każdą stronę dokończyć osobno.

Prawa strona:
Po lewej stronie robótki zamknąć **2** oczka na dekolt,
przerobić **1** rząd po prawej stronie,
po lewej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.

Na drutach znajduje się łącznie **16 (20) 26 (28) 29** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
11 (12) 14,5 (15,5) 16,5 cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewa strona:
Po prawej stronie zamknąć **2** oczka na dekolt,
przerobić **1** rząd po lewej stronie robótki,
po prawej stronie zamknąć **1** oczko na dekolt.



Na drutach znajduje się łącznie **16 (20) 26 (28) 29** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć
11 (12) 14,5 (15,5) 16,5 cm.

Połączyć ramię, przerabiając oczka razem
następująco:
przełożyć oczka przodu na druty **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim,
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

ŚCIĄGACZ NA BRZEGU KIESZENI

Prawa strona:
Rozpocząć od góry.
Podnieść po **1** oczku z każdego rzędu wzdłuż brzegu na druty **2,5** mm.

Przerabiać ściągaczem *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*.
Przerobić **5 (5) 7 (7) 9** rzędów
Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.
Lewa strona:
Rozpocząć od dołu.
Podnieść po **1** oczku z każdego rzędu wzdłuż brzegu na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściągaczem *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*.
Przerobić **5 (5) 7 (7) 9** rzędów

Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.

Przyszyć ściągacze do przodu.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Na druty pończosznicze **3,0** mm podnieść równomiernie **62 (68) 82 (88) 92** oczka wokół podkroju rękawa.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Przerobić **5 (4) 6 (9) 5** okrążenia.

Zmniejszać po 1 oczku z każdej strony następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
Przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **3** oczka.
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
1 oczko prawe,

Powtarzać zmniejszanie co **6**. (**6**.) **5**. (**5**.) **6**. okrążenie łącznie **6 (8) 11 (13) 14** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **50 (52) 60 (62) 64** oczek.

Gdy rękaw będzie mierzyć **12 (15) 18 (22) 25** cm, przerobić okrążenie, w którym równomiernie zmniejsza się liczbę oczek o **8 (8) 10 (10) 10**.
Na drutach znajdują się łącznie **42 (44) 50 (52) 54**
oczek.

Zmienić druty na pończosznicze **2,5** mm.
Przerobić **13 (13) 15 (15) 17**

okrążeń ściągaczem *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*.

Luźno zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

KAPTUR

Kaptur wykonywać na drutach z żyłką **3,0** *mm, podnosząc oczka wzdłuż dekoltu i przerabiając oczka znajdujące się na agrafkach dziewiarskich przodu i tyłu.*

Rozpocząć od agrafki dziewiarskiej z oczkami przodu, na której znajduje się

18 (20) 22 (22) 24 oczka, następująco:
ominąć pierwsze **5 (6) 6 (6) 7** oczek,
przerobić ostatnie **13 (14) 16 (16) 17** oczek.

Wzdłuż dekoltu podnieść równomiernie
19 (19) 19 (23) 23 oczka.

Na agrafce dziewiarskiej tyłu znajduje się
34 (36) 38 (38) 40 *oczkach.*

Przerobić pierwsze **17 (18) 19 (19) 20** oczek z agrafki dziewiarskiej tyłu,
umieścić znacznik.
przerobić ostatnie **17 (18) 19 (19) 20** oczek z agrafki dziewiarskiej tyłu.

Wzdłuż dekoltu podnieść równomiernie
19 (19) 19 (23) 23 oczka.

Oczka znajdują się teraz na całym obwodzie aż do **5 (6) 6 (6) 7** *oczek pominiętych na początku.*

Przerobić pierwsze **5 (6) 6 (6) 7** oczek,
umieścić znacznik.
W tym miejscu zaczyna się kaptur.

Na drutach znajduje się łącznie **90 (94) 98 (106) 110** oczek.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **4 (4) 6 (6) 6** okrążenia.

Kaptur rozdzielić z przodu przy początku okrążenia i przerabiać dżersejem z brzegiem wykonanym ściągaczem. Przerabiać w rzędach na dwóch drutach z żyłką, aż będzie można używać tylko jednego.

Pierwszy rząd przerabiać po prawej stronie robótki.
Przerobić **7 (7) 9 (9) 9** oczek ściągaczem
następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerabiać *1 oczko prawe, 1 oczko lewe*, powtórzyć **3 (3) 4 (4) 4** razy – to przedni brzeg kaptura.
przerabiać na prawo do końca rzędu.

Usunąć znacznik początku okrążenia.

Podnieść **7 (7) 9 (9) 9** oczek z tyłu przedniego brzegu na początku rzędu.
Oczka podnieść z ostatniego rzędu dżerseju.
Przednie brzegi zachodzą teraz na siebie.

Na drutach znajduje się łącznie **97 (101) 107 (115) 119** oczek.

Odwrócić robótkę i przerabiać następująco:
przerabiać *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtórzyć *-*
3 (3) 4 (4) 4 razy.
Przerobić **1** oczko prawe,
przerabiać na lewo, aż pozostanie **7 (7) 9 (9) 9** oczkach.
przerabiać *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*, powtórzyć
3 (3) 4 (4) 4 razy.
Przerobić **1** oczko prawe,

Przerabiać, aż kaptur będzie mierzyć **4** cm.
Umieścić Znaczniki oczek przy każdym połączeniu ramienia.

Dodawanie:
Dodawać oczka po obu stronach znaczników następująco:
przerabiać do **1** oczka przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka w jednym oczku,
Przełożyć znacznik na prawy drut.
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka w jednym oczku,
Powtarzać dodawanie co **8**. rząd,
łącznie **2 (2) 4 (4) 4** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **109 (113) 131 (139) 143** oczek.

Gdy kaptur będzie mierzyć 18 (19) 21 (22) 23 cm, połączyć go następująco:
Przełożyć połowę oczek na drut **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.
Ostatnie oczko zamknąć oddzielnie.

Zabezpieczyć nitki.

HOODIE
Ścieg francuski

KERNPUNKTE

- Hoodie wykonana ściegiem francuskim.
- Hoodie jest przerabiana od rękawa do rękawa.
- Kaptur – oczka nabierane przy wykończeniu dekoltu.
- Brzegi wykończone szydełkowym ściegiem rakowym.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	250 g (300 g) 350 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	52 (56) 60 (65) 70 cm
Długość całkowita:	25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa:	15 (18) 24 (29) 31 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 56 rzędów ściegiem francuskim = 10 × 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 i 80 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm Szydełko 2,5 mm
Materiały:	Guziki 4 (5) 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek



PRAWY RĘKAW

Numery w opisie odnoszą się do rysunku na stronie **141**.

1. *Rozpocząć od dołu prawego rękawa.*

Nabrać **40 (42) 46 (48) 52** oczka na druty **3,0** mm.

Przerabiać ściegiem francuskim w rzędach,
Przerobić **4** cm.


Dodać po **1** oczku z każdej strony **następująco:**
przerobić **1** oczko,
podnieść nitkę poprzeczną między oczkami
i przerobić ją na prawo przez tylną nitkę,
przerabiać, aż pozostanie **1** oczko na drucie,
podnieść nitkę poprzeczną między oczkami
i przerobić ją na prawo przez tylną nitkę,
przerobić **1** oczko,

Powtarzać dodawanie w każdym **16**. (**14**.) **10**. (**12**.) **12**. rzędzie, łącznie
3 (5) 10 (11) 11 razy.

Na drutach znajduje się łącznie **46 (52) 66 (70) 74** oczek.

Instrukcja wykonywania pomiarów


Gdzie mierzyć?






Obwód klatki piersiowej: 52 (56) 60 (65) 70 cm
Długość całkowita: 25 (29) 35 (40) 44 cm
Długość rękawa: 15 (18) 24 (29) 31 cm


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.

Umieścić Znaczniki oczek po ostatnim dodawaniu.
Znacznik ten posłuży do wykonywania pomiarów podczas przerabiania lewego rękawa.

Przerabiać, aż rękaw będzie mierzyć **14 (17) 23 (27) 29** cm.

Nabrać po **2** oczka na początku każdego z następnych **4 (6) 6 (6) 6** rzędów. Na drutach znajduje się łącznie **54 (64) 78 (82) 86** oczek.

Umieścić Znaczniki oczek. Od tego miejsca będzie wykonywany kolejny pomiar długości robótki.

PRAWY PRZÓD I TYŁ

2. *Przód i tył wykonywane są na oczkach rękawa.*

Przerobić **54 (64) 78 (82) 86** oczek rękawa, wzorem.
nabrać **44 (49) 59 (71) 80** oczek na tył, odwrócić robótkę.
Przerobić oczka tyłu i rękawa, **98 (113) 137 (153) 166** oczkach.
nabrać **44 (49) 59 (71) 80** oczek na przód.

Na drutach znajduje się łącznie **142 (162) 196 (224) 246** oczek.

3. Przerabiać, aż robótka mierzona od znacznika będzie mieć **7,5 (8) 9 (10) 11** cm.

TYŁ

4. *Podzielić robótkę na dekolt.*

Przerobić **71 (81) 98 (112) 123** oczka i przełożyć je na agrafkę dziewiarską – jest to prawy PRZÓD
Kontynuować na pozostałych **71 (81) 98 (112) 123** oczkach TYŁ

Zmniejszanie oczek na dekolt:
Po prawej stronie robótki zamknąć **2** oczka na dekolt,
Przerobić **1** rząd po lewej stronie robótki,
po prawej stronie robótki zamknąć **1** oczko na dekolt.

Na drutach znajduje się łącznie **68 (78) 95 (109) 120** oczek.

Przerabiać, aż tył mierzony od znacznika będzie mieć **16 (17,5) 20 (21,5) 23** cm.

Dodawanie oczek na dekolt:
Po lewej stronie robótki nabrać **1** oczko na dekolt,
przerobić **1** rząd po prawej stronie,
po lewej stronie robótki nabrać **2** oczka na dekolt.

Na drutach znajduje się łącznie **71 (81) 98 (112) 123** oczek.

Ostatni rząd kończy się przy dekolcie.

PRAWY PRZÓD

5. Przełożyć **71 (81) 98 (112) 123** oczka przodu na druty **3,0** mm. Rozpocząć u góry przy dekolcie.

Zamknąć oczka na dekolt po lewej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1) 5,4,2,2,1 (5,4,3,2,2,1) 5,4,4,3,2,1,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **60 (70) 84 (95) 103** oczek.


Przerabiać, aż przód mierzony od znacznika będzie mieć **12,5 (13,5) 15 (16) 17,5** cm.

Dziurki na guziki:
Przerobić **9 (8) 8 (7) 8** oczek.
Zamknąć **3** oczka
*przerobić **10 (10) 10 (10) 9** oczek,
zamknąć **3** oczka*
powtórzyć **3 (4) 5 (6) 7** razy,
zakończyć na **9 (7) 8 (7) 8** oczkach.

W następnym rzędzie nabrać **3** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Przerabiać, aż przód mierzony od znacznika będzie mieć **14 (15) 16,5 (17,5) 19** cm.
Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.

Kierunek przerabiania bluzy z kapturem



LEWY PRZÓD

6. *Lewy przód wykonywać osobno, jako lustrzane odbicie prawego PRZÓD*

Nabrać **60 (70) 84 (95) 103** oczka
na druty **3,0** mm.
Przerabiać ściegiem francuskim.
Przerobić taką samą liczbę prążków ściegu francuskiego,
jak na prawym przodzie, to znaczy od ostatniego zamknięcia oczek dekoltu do zamknięcia oczek na środku przodu.

Dodawać oczka na dekolt po prawej stronie robótki co **2**. rząd kolejno
1,1,2,3,4 (1,1,2,3,4) 1,2,2,4,5 (1,2,2,3,4,5) 1,1,2,3,4,4,5 oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **71 (81) 98 (112) 123** oczek.

LEWY PRZÓD I TYŁ

7. *Połączyć przód i tył.*

Przerobić **71 (81) 98 (112) 123** oczka przodu, a następnie **71 (81) 98 (112) 123** oczka tyłu.

Na drutach znajduje się łącznie **142 (162) 196 (224) 246** oczek.

Umieścić Znaczniki oczek. Od tego miejsca
będzie mierzona robótka.

8. Przerabiać, aż robótka mierzona od znacznika będzie mieć
taką samą liczbę prążków ściegu francuskiego jak po prawej strona:
Są to prążki od dekoltu
do **2**. umieszczonego znacznika,

przed nabraniem oczek na przód i tył.
Po prawej stronie robótki zamknąć **44 (49) 59 (71) 80** oczek przodu, przerobić do końca rzędu.
po lewej stronie robótki zamknąć **44 (49) 59 (71) 80** oczek tyłu, przerobić do końca rzędu.

Na drutach znajduje się łącznie **54 (64) 78 (82) 86**
oczek.

Zamknąć po **2** oczka na początku następnych **4 (6) 6 (6) 6** rzędów.

Na drutach znajduje się łącznie **46 (52) 66 (70) 74**
oczek.
Umieścić Znaczniki oczek. Od tego miejsca
będzie mierzona robótka.

LEWY RĘKAW

9. Od znacznika przerabiać taką samą
liczbę prążków ściegu francuskiego jak po prawej stronie.
Jest to liczba prążków między znacznikiem przy ostatnim dodawaniu oczek na prawym rękawie a
znacznikiem umieszczonym podczas nabierania oczek na tył.

W następnym rzędzie zmniejszyć po **1** oczku
z każdej strony następująco:
przerobić **1** oczko,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne
nitki,

przerabiać, aż pozostaną **3** oczka na drucie,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko,

Powtarzać zmniejszanie co **16**. (**14**.) **10**. (**12**.) **12**. rzędzie,
łącznie
3 (5) 10 (11) 11 razy.

Na drutach znajduje się łącznie **40 (42) 46 (48) 52**
oczek.
Przerabiać, aż rękaw będzie mieć taką samą długość
jak prawy rękaw.
Luźno zamknąć oczka.

KAPTUR

Na drutach z żyłką **3,0** mm podnieść
równomiernie **91 (95) 103 (111) 121** oczek wokół dekoltu.
Zacząć **8** prążków od brzegu prawego
przodu i zakończyć **8** prążków przed brzegiem lewego przodu.

Przerabiać ściegiem francuskim w rzędach,

Przerobić **4** cm.
Dodać równomiernie **6** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **97 (101) 109 (117) 127** oczek.

Przerabiać, aż kaptur będzie mierzyć **10** cm.
Dodać równomiernie **6** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **103 (107) 115 (123) 133** oczek.

Gdy kaptur będzie mierzyć **18 (19) 21 (22) 23 cm, połączyć oczka następująco:**
przełożyć połowę oczek na druty **3,0** mm,
trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz,
Przerobić pierwsze oczko z każdego drutu
razem.
przerobić razem drugie oczka z obu drutów,
razem.
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
kontynuować w ten sam sposób do końca
rzędu.
Ostatnie oczko zamknąć oddzielnie.


Złożyć bluzę i zszyć szwy rękawów oraz
szwy boczne.

BRZEGI


Wykonać szydełkiem jeden rząd ściegiem rakowym
dookoła brzegów bluzy.
Wzdłuż dolnego brzegu oraz dookoła
brzegu kaptura wykonać **1** oczko ściegu rakowego na każde **4** rzędy i
pominąć **5**. rząd,
aby zapobiec zbyt luźnemu, falującemu brzegowi. Na przednich brzegach
wykonać **1** oczko ściegu rakowego w każdym
oczku.

Ścieg rakowy wykonuje się jak półsłupki, lecz w odwrotną stronę – od lewej do prawej.


Łączenie oczek i zamykanie oczek z dwóch drutów.




1. Ułożyć oczka prawymi stronami do siebie, tak aby przerabiać je razem po lewej stronie robótki.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczko z każdego z 2 drutów. Powtórzyć 1 raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko zostało przeciągnięte nad drugim.



4. Powtórzyć.

Zacząć przy jednym ze szwów bocznych,
przymocować nitkę oczkiem ścisłym do pierwszego oczka, *wbić szydełko w
następne oczko po prawej stronie, przeciągnąć nitkę przez oczko tak, by na szydełku znalazły się dwie pętelki, następnie przeciągnąć nitkę przez obie pętelki*.
Powtarzać *-* dookoła całego brzegu.

Wykonać szydełkiem jeden rząd ściegiem rakowym
dookoła brzegów rękawów.
Zacząć od spodu rękawa,
przy szwie.
W każdym oczku wykonać **1** oczko ściegu rakowego.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

Guziki –

STARANNE WYKOŃCZENIE



Podczas przyszywania guzików do kardiganu dla najmłodszych ważne są bezpieczeństwo, trwałość i estetyka. Guziki powinny być mocno przymocowane, a także prawidłowo rozmieszczone, aby kardigan nie rozchylał się i zachowywał ładny fason podczas noszenia.

Zabezpieczanie nitek bez supełków

Zamiast wiązania supełków zalecamy dyskretne przeprowadzenie końców nitek przez kilka oczek po lewej stronie robótki. Ta metoda zapewnia gładkie, estetyczne wykończenie i zapobiega rozluźnianiu się nitki z upływem czasu. Nasz film na YouTube pokazuje, jak bezpiecznie i starannie zabezpieczać nitki – ta technika doskonale nadaje się również do przyszywania guzików.

ROBÓTKI NA DRUTACH – STARANNE ZABEZPIECZANIE NITEK

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Rozmieszczenie zachowujące fason

Przyszywając guziki do kardiganu, należy precyzyjnie dopasować ich położenie do dziurek. Zalecamy przymierzyć zapięty, lekko rozciągnięty kardigan, aby sprawdzić, czy guziki przyszyto w odpowiedniej odległości od plisy guzikowej i czy brzegi zapięcia nie rozchodzą się podczas noszenia.



PAJACYK
Balonowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Pajacyk wykonany dżersejem z falbankami.
- Rękawy – nabrać oczka na falbany wzdłuż brzegu.
- Nogi – nabrać oczka na falbany wzdłuż brzegu.
- Zapięcie na guziki z tyłu i w kroku.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 9 mies.
Zużycie włóczki:	150 g (200 g) 250 g
Obwód klatki piersiowej:	28 (31) 34 cm
Długość całkowita:	35 (41) 47 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	4 guziki Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

KARCZEK - TYŁ

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **40 (44) 46** oczek na druty **3,0** mm.

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerobić łącznie **2** rzędy dżersejem.

Wykonać ujęcia oczek na podkrój rękawa,
jednocześnie dzieląc tył na środku na plisy guzikowe.

1. rząd: Przerobić oczko brzegowe, **2** oczka razem na prawo,
Przerobić **15 (17) 18** oczek,


Przełożyć przerobione **17 (19) 20** oczek na agrafkę dziewiarską - jest to prawa część tyłu.
Przerobić **19 (21) 22** oczka, **2** oczka razem na prawo,
przerobić oczko brzegowe - jest to lewa część tyłu.

Lewa strona:
2. rząd: Przerabiać oczka lewe do momentu, gdy pozostaną **4** oczka.
Przerobić **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe, dodać **1** oczko,
1 oczko prawe, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Zewnętrzne **7** oczek stanowi plisę guzikową i przerabia się je ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe* przez pozostałą część tyłu.

3. rząd: Przerobić **7** oczek ściągaczem,

Instrukcja ściegu Kitchenera i wykonywania pomiarów


Gdzie mierzyć?




Obwód klatki piersiowej: 28 (31) 34 cm
Długość całkowita: 35 (41) 47 cm



Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

NABIERANIE OCZEK Z TYŁU LISTWY GUZIKOWEJ

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Przerabiać na prawo, aż pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
Przerobić oczko brzegowe,

Na drutach znajduje się łącznie **23 (25) 26** oczek.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **7 (8) 8** cm.
Dziurka na guzik:
Wykonać dziurkę na guzik od prawej strony następująco:
Przerobić **3** oczka, zamknąć **2** oczka i przerobić rząd do końca.

W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **8 (9) 9** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Dekolt:
1. rząd: Przerobić pierwsze **13 (14) 14** oczek i przełożyć je na agrafkę dziewiarską, przerobić rząd do końca.
2. rząd: Oczka lewe.
3. rząd: Zamknąć **2** oczka, przerobić rząd do końca na prawo.
4. rząd: Oczka lewe.
5. rząd: Zamknąć **2** oczka, przerobić rząd do końca na prawo.
6. rząd: Oczka lewe.

Pozostałe **6 (7) 8** oczek przełożyć na agrafkę dziewiarską.

Prawa strona:
1. rząd: Rozpocząć od lewej strony robótki.
Podnieść **7** oczek z tyłu plisy guzikowej lub nabrać **7** oczek i przerobić resztę rzędu na lewo.
2. rząd: Przerobić oczko brzegowe, **2** oczka razem na prawo, dalej na prawo aż pozostanie **7** oczek.
Przerobić pozostałe oczka ściągaczem *__1__ oczko lewe, __1__ oczko prawe* (plisa guzikowa).

Na drutach znajduje się łącznie **23 (25) 26** oczek.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **8 (9) 9** cm.
ostatni rząd na prawej stronie robótki.

Dekolt:
1. rząd: Przerobić pierwsze **13 (14) 14** oczek i przełożyć je na agrafkę dziewiarską, przerobić rząd do końca.
2. rząd: Oczka prawe.
3. rząd: Zamknąć **2** oczka, przerobić rząd do końca na lewo.
4. rząd: Oczka prawe.
5. rząd: Zamknąć **2** oczka, przerobić rząd do końca na lewo.
6. rząd: Oczka prawe.

Pozostałe **6 (7) 8** oczek przełożyć na agrafkę dziewiarską.

KARCZEK - PRZÓD

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **40 (44) 46** oczek na druty **3,0** mm.

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerobić łącznie **2** rzędy dżersejem.

Wykonać ujęcia oczek na podkrój rękawa z obu stron następująco:
1. rząd: Przerobić oczko brzegowe, **2** oczka razem na prawo, przerabiać, aż pozostaną **3** oczka, przerobić
2 oczka razem na prawo,
Przerobić oczko brzegowe,
2. rząd: Oczka lewe.
3. rząd: Tak samo jak **1**. rząd.

Na drutach znajduje się łącznie **36 (40) 42** oczek.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **5 (6) 6** cm.

Dekolt:
Przełożyć środkowe **10 (12) 12** oczek na agrafkę dziewiarską.


LEWY PRZÓD
Kontynuować na **13 (14) 15** oczkach
lewej części przodu.
Zamknąć oczka od lewej strony w co **2**. rzędzie kolejno **2,2,1,1,1** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **6 (7) 8** oczek.
Przerabiać, aż przód będzie miał taką samą wysokość jak tył.

Zszyć szew ramienia ściegiem Kitchenera.


PRAWY PRZÓD
Kontynuować na **13 (14) 15** oczkach
prawej części przodu.
Zamknąć oczka od prawej strony w co **2**. rzędzie kolejno **2,2,1,1,1** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **6 (7) 8** oczek.
Przerabiać, aż przód będzie miał taką samą wysokość jak tył.


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Zszyć szew ramienia ściegiem Kitchenera.

FALBANKA PRZY PODKROJU RĘKAWA

Prawą i lewą falbankę przy podkroju rękawa przerabiać tak samo.
Podnieść oczka wzdłuż podkroju rękawa na druty **3,0** mm.

Zacząć od rzędu następującego po ostatnim
ujęciu oczek i zakończyć na rzędzie poprzedzającym ostatnie ujęcie.

Podnieść oczka następująco:
Podnieść *po **1** oczku w **3** rzędach, pominąć
1 rząd*.

Przerabiać w rzędach dżersejem.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.

1. rząd: Oczka lewe z dodawaniem: przerobić **1** oczko brzegowe, ***1** oczko lewe, **2** x (**2** oczka lewe z **1** oczka)* - zakończyć
1 oczkiem brzegowym.

Teraz przerabiać rzędy skrócone.
2. rząd: Przerabiać oczka prawe, aż pozostanie **10** oczek - obrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę z lewej strony (przed robótką). Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

3. rząd: Przerabiać oczka lewe, aż pozostanie **10** oczek - obrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę z prawej strony (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać **2**. i **3**. rząd, pozostawiając przy każdym odwróceniu o **10** oczek więcej, czyli **20**, **30** i **40** oczek z każdej strony.

Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.

Ostatni obrót powoduje, że następny rząd przerabia się od prawej strony i rozpoczyna w okolicy ramienia.

przerabiać na prawo do końca rzędu.
Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Następny rząd od lewej strony przerobić na prawo, przerabiając również oczka rzędów skróconych razem na prawo, tworząc jedno oczko. Przerobić jeden rząd na prawo od prawej strony.
Przerobić jeden rząd na prawo od lewej strony, jednocześnie zamykając oczka.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU

Na druty **2,5** mm podnieść równomiernie oczka wokół dekoltu.
Rozpocząć od przerobienia oczek z agrafki dziewiarskiej na lewym tyle.
Podnieść oczka równomiernie w dół do
agrafki dziewiarskiej na przodzie.
Przerobić oczka z agrafki dziewiarskiej na przodzie.
Podnieść oczka równomiernie w górę do
agrafki dziewiarskiej na prawym tyle.

Przerobić oczka z agrafki dziewiarskiej na prawym tyle.
Przerobić jeden rząd na prawo.

W następnym rzędzie wykonać Brzeg I-cordem następująco:
Nabrać **2** oczka na początku rzędu.
*Przerobić **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo
przez tylne pętelki oczek.
Na prawym drucie znajdują się **2** oczka.
Przełożyć **2** oczka z powrotem na lewy drut*.
Powtarzać, aż pozostaną **2** oczka.
Zdjąć **1** oczko bez przerabiania, przerobić **1** oczko, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionym.


DOLNA CZĘŚĆ

Na druty **3,0** mm podnieść oczka wzdłuż dolnego brzegu przodu i tyłu.
Rozpocząć od przodu.


Podnieść **40 (44) 46** oczek na przodzie i **40 (44) 46** oczek na tyle.
Na drutach znajduje się łącznie **80 (88) 92** oczek.

Umieścić Znaczniki oczek na początku
okrążenia oraz drugi po **40 (44) 46** oczkach.
Znaczniki wyznaczają prawy i lewy bok robótki.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.




3. Powtórzyć. (Tutaj pokazano w co drugim oczku.)

Nabieranie oczek w prążku ściegu francuskiego na falbankę, gdy robótka jest przerabiana w rzędach.



1. Wprowadzić drut od góry przez górne oczko. Pozostawić nitkę przed drutem.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtórzyć. Następny rząd jest rzędem po prawej stronie robótki.

BRZEG I-CORDEM

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

PRZERABIANIE 3 OCZEK Z 1 OCZKA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Dodawanie:
W **1**. okrążeniu dodać oczka następująco:

Rozmiar 3 mies.:
Przerobić **1** oczko prawe *__2__ oczka prawe, **3** oczka prawe z jednego oczka* - powtórzyć **13** razy, przerobić
1 oczko prawe.
Powtórzyć *-* do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **132** oczek.

Rozmiar 6 mies.:
Przerobić **__2__ oczka prawe, **2** oczka prawe z jednego oczka *__2__ oczka prawe, **3** oczka prawe z jednego oczka* - powtórzyć **13** razy, przerobić **2** oczka prawe.**
Powtórzyć **-** do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **142** oczek.

Rozmiar 9 mies.:
Przerobić **1** oczko prawe *__2__ oczka prawe, **3** oczka prawe z jednego oczka* - powtórzyć **15** razy, przerobić **1** oczko prawe. Powtórzyć *-* do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **152** oczek.

W 2. okrążeniu dodać 10 (12) 14 oczek następująco:

Rozmiar 3 mies.:
Przerobić **12** oczek, dodać **1** oczko *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* - powtórzyć *-* łącznie **4** razy, przerobić **14** oczek, przesunąć znacznik.
Przerobić **12** oczek, dodać **1** oczko, *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* - powtórzyć *-* łącznie **4** razy,
przerabiać do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **142** oczek.

Rozmiar 6 mies.:
Przerobić **11** oczek, dodać **1** oczko *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* -
powtórzyć *-* łącznie **5** razy, przerobić **11** oczek, przesunąć znacznik.
Przerobić **11** oczek, dodać **1** oczko, *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* - powtórzyć *-* łącznie **5** razy,
przerabiać do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **154** oczek.

Rozmiar 9 mies.:
Przerobić **8** oczek, dodać **1** oczko *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* -
powtórzyć *-* łącznie **6** razy, przerobić **8** oczek, przesunąć znacznik.
Przerobić **8** oczek, dodać **1** oczko, *przerobić **10** oczek, dodać **1** oczko* - powtórzyć *-* łącznie **6** razy,
przerabiać do początku okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **166** oczek.

Po dodaniu oczek kontynuować następująco:
Gdy dolna część osiągnie **7,5** cm, dodać **1** oczko po obu stronach znaczników.
Na drutach znajduje się łącznie **146 (158) 170** oczek.
Gdy dolna część osiągnie **12,5** cm, dodać **1** oczko po obu stronach znaczników.
Na drutach znajduje się łącznie **150 (162) 174** oczek.

Gdy dolna część osiągnie **17,5 (20,5) 26,5** cm, podzielić robótkę.

Przód:
Przerobić **75 (81) 87** oczek przodu i przełożyć
75 (81) 87 oczek tyłu na agrafkę dziewiarską.
Kontynuować przerabianie w rzędach
dżersejem.
Przerabiać rzędy skrócone tak samo jak w falbance przy rękawie.

Odwracać robótkę przy
2, **4**, **6**, **8**, **10**, **13**, **16**, **19**, **22**, **25**, **28**,
(**2**, **4**, **6**, **8**, **10**, **12**, **15**, **18**, **21**, **24**, **27**, **30**) **2**, **4**, **6**, **8**, **10**, **12**, **14**, **17**, **20**, **23**, **26**, **29**, **32** oczkach.
Po każdej stronie pozostaje łącznie **28 (30) 32** oczka.

Przerabiać **12** rzędów dżersejem na środkowych pozostałych **19 (21) 23** oczkach.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.

Kontynuować ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*, z
jednym oczkiem brzegowym po każdej stronie.

Dziurki na guziki:
W **3**. rzędzie wykonać **3** dziurki na guziki:
przerobić **3** oczka, zamknąć **2** oczka, przerobić **3 (4) 5** oczek, zamknąć **2** oczka, przerobić **3 (4) 5**

oczek, zamknąć **2** oczka, przerobić **4** oczka.
W **4**. rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.

Od **5**. rzędu zdejmować oczko brzegowe bez przerabiania, aby uzyskać równy brzeg.
Przerobić łącznie **8** rzędów ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

TYŁ
Tył przerabiać tak samo jak przód, ale bez dziurek na guziki.

Brzeg nogawek:

Wykończenie brzegu składa się ze ściągacza po wewnętrznej stronie i falbanki na zewnątrz.

Ściągacz:
Rozpocząć w kroku na drutach **2,5** mm.
Podnieść **4** oczka z **4** górnych rzędów ściągacza,
podnieść **9** oczek na prostym odcinku
przerabianym dżersejem.

Przerabiać oczka rzędami skróconymi,
28 (30) 32 oczka przodu i **28 (30) 32** oczka tyłu,
oczka rzędów skróconych przerabiać razem jak przy falbance rękawa.
Podnieść **9** oczek na prostym odcinku
przerabianym dżersejem,
podnieść **4** oczka z **4** górnych rzędów ściągacza.

Na drutach znajduje się łącznie **82 (86) 90** oczek.

Przerobić **1** rząd oczkami prawymi po lewej stronie robótki.
Ten rząd oczek prawych posłuży do podniesienia oczek na falbankę.

Kontynuować ściągaczem ***1** oczko lewe, **1** oczko prawe*.
Przerobić **10 (10) 10** oczek ściągaczem
***1** oczko lewe, **2** oczka razem na prawo* - powtarzać, aż pozostanie **9 (10) 8** oczek; przerobić je ściągaczem bez ujęć.
Przerobić łącznie **4** rzędy ściągaczem i zamknąć oczka ściągaczem od prawej strony.

Falbanka:
Na druty **2,5** mm podnieść **82 (86) 90** oczek w wypukłym rzędzie przed
brzegiem ściągacza.
Podnosić oczka za nitkę skierowaną ku górze, w stronę korpusu, tak aby dolna nitka została ukryta.
W pierwszym rzędzie (prawa strona) dodać oczka następująco:
Przerobić **2 (1) 0** oczek prawych ***4** oczka prawe, **3** oczka prawe z jednego oczka* - zakończyć **5** oczkami prawymi.

Na drutach znajduje się łącznie **112 (118) 124** oczek.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać rzędy skrócone jak przy falbance podkroju rękawa, pozostawiając po **12**, **24**, **36** i **48** oczek z każdej strony.

Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.

Po wykonaniu ostatniego obrótu kontynuować od prawej strony robótki.
przerabiać na prawo do końca rzędu.
Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Następny rząd od lewej strony przerobić na prawo i przerobić razem na prawo także oczka rzędów skróconych, tworząc jedno oczko.
Przerobić jeden rząd na prawo od prawej strony.

Przerobić jeden rząd na prawo od lewej strony, jednocześnie zamykając oczka.
Zabezpieczyć nitki i przyszyć guziki.

PAJACYK
Splot warkoczowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Pajacyk wykonany dżersejem ze splotami warkoczowymi.
- Splot warkoczowy na 4 rzędach.
- Zapięcie na guziki na ramieniu.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1 rok
Zużycie włóczki:	150 g (150 g) 200 g
Obwód klatki piersiowej:	48 (52) 56 cm
Długość całkowita:	33 (37) 40 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	2 guziki Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Drut pomocniczy

NOGAWKI

Prawe i lewe nogawki przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **64 (72) 80** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__2__ oczka prawe, __2__ oczka lewe*.
Przerobić łącznie **8 (10) 12** okrążeń ściągaczem.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

SPODENKI

Nogawki połączyć, tworząc spodnie.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem na drutach z żyłką **3,0** *mm:*
Przerobić pierwsze **32 (36) 40** oczek
pierwszej nogawki,
umieścić znacznik (lewy bok).
przerobić ostatnie **32 (36) 40** oczek pierwszej nogawki,
nabrać **12** oczek, które utworzą szew między nogawkami.
Przerobić pierwsze **32 (36) 40** oczek drugiej nogawki,
umieścić znacznik (prawy bok).
przerobić ostatnie **32 (36) 40** oczek drugiej nogawki,
nabrać **12** oczek, które utworzą szew między nogawkami.
Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.
Przerabiać do pierwszego znacznika oczek.
Tu rozpoczyna się okrążenie po lewej stronie.

Rozmieścić oczka następująco:
28 (32) 36 oczek dżersejem,


Instrukcja wykonywania pomiarów i SCHEMAT

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej: 48 (52) 56 cm
Długość całkowita: 33 (37) 40 cm

SCHEMAT



- = Oczko lewe po prawej stronie robótki, oczko prawe po lewej stronie.
- = Oczko prawe po prawej stronie robótki, oczko lewe po lewej stronie.
- = Splot warkoczowy: pierwsze **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, przerobić następne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: **2** oczka lewe, **4** oczka prawe – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

2. okrążenie: **2** oczka lewe, **4** oczka prawe – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

3. okrążenie: **2** oczka lewe, **4** oczka prawe – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

4. okrążenie: **2** oczka lewe, **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, przerobić **2** oczka na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

20 oczek według schematu,

pozostałe oczka okrążenia dżersejem.
Kontynuować przerabianie w okrążeniach
dżersejem, przy czym **20** oczek według
schematu ma znajdować się na środku przódu

Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **15 (17) 19** cm.

Spodnie przerabia się wyżej z tyłu:
Przerabiać na prawo do **7** oczek przed znacznikiem oczek po lewej stronie - odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać oczka lewe do **7** oczek przed znacznikiem po prawej stronie – odwrócić robótkę na prawą stronę, pozostawiając nitkę po prawej stronie
(przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Uwaga: *Ważne jest, aby mocno dociągać oczka skrócone, ponieważ w przeciwnym razie powstaną dziurki.*

Powtarzać, przerabiając o **7** oczek mniej przy każdym odwróceniu, czyli przy **14**, **21** i **28** oczkach przed znacznikiem oczek. Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach.
Obie "nóżki" oczek skróconych przerobić razem na prawo jako jedno oczko.
Zmniejszanie oczek po bokach:
*Przerabiać do **3** oczek przed znacznikiem,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka prawe,
2 oczka razem na prawo* – powtórzyć po drugiej stronie.

Powtarzać co **6**. okrążenie, łącznie **4 (5) 6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **136 (148) 160** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu będzie mierzyć **23 (25) 27** cm.
Mierzyć na przodzie, ponieważ tył jest wyższy dzięki wykonanym rzędom skróconym.

Zakończyć na **4**. okrążeniu schematu, aby wzór pasował po późniejszym podzieleniu robótki i przejściu do przerabiania w rzędach.

Podkrój rękawa:
Teraz przerabiać oczka ściągaczem, formując brzeg podkroju rękawa, oraz zmniejszać liczbę oczek, aby podkrój rękawa przebiegał ukośnie.

Przerabiać następująco:
10 oczek ściągaczem *__1__ oczko lewe, **1** oczko prawe*,
2 oczka razem na prawo.
12 (15) 18 oczek dżersejem,
20 oczek według schematu,
12 (15) 18 oczek dżersejem,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
19 oczek ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*,
2 oczka razem na prawo.
46 (52) 58 oczek dżersejem,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
9 oczek ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Powtarzać zmniejszanie co **2**. okrążenie.
Zmniejszać oczka po obu stronach ściągacza, to znaczy wykonywać każdorazowo
4 zmniejszenia.

Przerobić łącznie **8 (8) 10** okrążeń ze ściągaczem po bokach.

Na drutach znajduje się łącznie **120 (132) 140** oczek.

Zamknąć oczka na podkrój rękawa następująco:
zamknąć **3** oczka ściągacza, **7** oczek ściągaczem
2 oczka razem na prawo.
8 (11) 13 oczek dżersejem,
20 oczek według schematu,
8 (11) 13 oczek dżersejem,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
7 oczek ściągaczem.
zamknąć **5** oczek ściągacza,
7 oczek ściągaczem.
2 oczka razem na prawo.
38 (44) 48 oczek dżersejem,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
7 oczek ściągaczem.
zamknąć **2** oczka ściągacza.
Na przodzie znajduje się łącznie **52 (58) 62** oczka, a na tyle **54 (60) 64** oczka.

Odciąć nitkę. Kontynuować przerabianie przodu. Przełożyć oczka tyłu na agrafkę dziewiarską.


PRZÓD

Przerabiać w rzędach.
Przerabiać dżersejem, wykonując sploty warkoczowe pośrodku i **7** oczek ściągacza z każdej strony.


Powtarzać zmniejszanie za pierwszymi **7** oczkami ściągacza i przed ostatnimi **7** oczkami ściągacza co **2**. rząd,
łącznie **8 (11) 13** razy.
Na drutach pozostało łącznie **36** oczek.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Wykończenie ściągaczem:
Przerabiać ściągaczem wszystkie oczka.


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Aby zachować wzór ściągacza, 1. rząd przerobić następująco:
7 oczek ściągaczem.
2 oczka razem na lewo,
do końca rzędu przerabiać ściągaczem.

Na drutach znajduje się łącznie **35** oczek.

Przerobić **4** rzędy ściągaczem.

Dziurka na guzik:
Przerobić **4** oczka, zamknąć **2** oczka,
przerabiać do ostatnich **6** oczek, zamknąć
2 oczka,
Przerobić **4** oczek,
W następnym rzędzie nabrać **2** nowe oczka nad zamkniętymi oczkami.

Przerobić łącznie **10** rzędów ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

TYŁ

Przełożyć **54 (60) 64** oczka tyłu na druty **3,0** mm.
Przerabiać dżersejem w rzędach, pozostawiając
7 oczek ściągacza po obu stronach.

Zmniejszać jak na przodzie, aż na drutach pozostanie łącznie **38** oczek.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Wykończenie ściągaczem:
Przerabiać ściągaczem wszystkie oczka.

Aby zachować wzór ściągacza, 1. rząd przerobić następująco:
7 oczek ściągaczem.
2 oczka razem na lewo,
do końca rzędu przerabiać ściągaczem.
Na drutach znajduje się łącznie **37** oczek.


Przerobić **10** rzędów ściągaczem.

Ramiączka:
Przerobić **9** oczek ściągaczem,
zamknąć **19** oczek ściągacza,
przerobić **9** oczek ściągaczem.


Kontynuować przerabianie ściągaczem na
9 oczkach tworzących ramiączko.
Przerabiać, aż długość ramiączka wyniesie łącznie
7 (8) 10 cm.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.
Drugie ramiączko przerobić tak samo.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Przyszyć guziki.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

Przedstawiamy

DYLEMAT PRUCIA

Niewiele jest chwil w życiu osoby dziergającej, które budzą tak mieszane uczucia jak odkrycie błędu w robótce. Może masz już za sobą wiele godzin pracy, w którą włożono mnóstwo serca i skupienia, a tu nagle go zauważasz. Jeden błąd. Zbłąkane oczko, źle zrozumiana instrukcja, niepotrzebna dziurka, a może nawet cały fragment wykonany według błędnie odczytanego wzoru.

Pierwsza reakcja

"To nie moja wina, to wina instrukcji!"

To musi być wina instrukcji. Jak inaczej nagle mogłoby być o jedno oczko za dużo lub za mało? Zrzucenie odpowiedzialności na opis przynosi niemal ulgę — dopóki nie przeczytasz wskazówek ponownie i powoli nie dotrze do ciebie, że być może błąd jednak nie tkwi w instrukcji.

Przyznanie się

„No dobrze, to moja wina..."

Po głębokim westchnieniu przychodzi akceptacja. Być może coś źle przeczytałaś, pomyliłaś się w liczeniu oczek, a może po prostu zbyt mocno pochłonął Cię ciekawy podcast podczas robienia na drutach.

Błąd jest Twój i teraz stoisz przed dylematem: czy spruć robótkę i poprawić błąd, czy spróbować jakoś go obejść?

Na świecie są dwa rodzaje osób robiących na drutach: te, które od razu prują robótkę, i te, które się wahają.

Dla tych pierwszych decyzja jest oczywista. Wiedzą, że błąd nie da im spokoju, dopóki go nie poprawią, a w pruciu i rozpoczynaniu pracy od nowa odnajdują pewien rodzaj ukojenia.

> **"Bo jak inaczej nagle mogłoby być o jedno oczko za dużo lub za mało?**

Czerpią szczególną radość ze świadomości, że ich praca jest wolna od błędów, nawet jeśli wymagało to dodatkowego wysiłku.

Dla osób, które się wahają, decyzja nie jest już taka prosta. Zastanawiają się, rozważają wszystkie za i przeciw. Może uda się ukryć błąd? Może tylko one same kiedykolwiek zauważą tę małą dziurkę lub brakujące oczko? Ale wiedzą też, że ta myśl pozostanie gdzieś z tyłu głowy – ten cichy głos, który szepcze: „Przecież można było to poprawić".

Stawić czoła błędowi – cenna lekcja

Dla wszystkich osób robiących na drutach, niezależnie od tego, do której grupy należą, odkrycie błędu przypomina, że dzierganie to nie tylko tworzenie czegoś pięknego.

To także sam proces – nauka, wprowadzanie poprawek i rozwijanie swoich umiejętności dziewiarskich.

Każdy błąd jest częścią tej drogi. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się spruć robótkę, czy pozostawić ją taką, jaka jest, zyskujesz okazję, by nauczyć się czegoś nowego – o sobie, o swoim rzemiośle, a być może również o odnajdywaniu cierpliwości w zabieganym świecie.

A kiedy w końcu zdecydujesz się spruć robótkę – jeśli taki będzie Twój wybór – pamiętaj, że nie jesteś sama. Każda osoba robiąca na drutach znalazła się kiedyś w dokładnie takiej samej sytuacji.

I choć podjęcie tej decyzji może być trudne, trudno opisać satysfakcję, jaką daje obserwowanie, jak po poprawieniu błędu robótka nabiera kształtu, tym razem bez żadnych pomyłek.

Warto wiedzieć

Dzierganie to nie tylko gotowy projekt, ale także droga do jego ukończenia – ze wszystkimi wzlotami i upadkami.

PAJACYK
Paski

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Pajacyk z nogawkami, wykonany dżersejem w paski.
- Zapięcie na guziki na ramionach.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.
- Brzegi wykończone ściągaczem.



Guziki
22891

Włóczka
Caramel brown
17774
White 17750

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1 rok
Zużycie włóczki:	Kolor A 150 g (150 g) 200 g Kolor B 50 g (50 g) 50 g
Obwód klatki piersiowej:	42 (47) 52 cm
Długość całkowita:	36 (41) 45 cm
Długość rękawa:	6,5 (7) 7,5 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	4 guziki Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek

NOGAWKI

Prawe i lewe nogawki przerabiać tak samo.
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **58 (66) 74** oczek na druty **2,5** mm kolorem A.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerobić łącznie **7** okrążeń ściągaczem.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem. Przerobić łącznie **5 (6) 7** cm dżersejem.

Odciąć nitkę, ale tylko przy pierwszej nogawce.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

SPODENKI


Nogawki połączyć.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem na drutach z żyłką **3,0** *mm.*

Kontynuować od drugiej nogawki, przy której nie odcięto nitki.

Przerobić **58 (66) 74** oczek,
umieścić znacznik.
nabrać **12** oczek – jest to klin z przodu,
umieścić znacznik.
przerobić **58 (66) 74** oczka drugiej nogawki,
umieścić znacznik.
nabrać **12** oczek – jest to klin z tyłu,
umieścić znacznik.

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?





Obwód klatki piersiowej: 42 (47) 52 cm
Długość całkowita: 36 (41) 45 cm
Długość rękawa: 6,5 (7) 7,5 cm

Na drutach znajduje się łącznie **140 (156) 172** oczek.

Przerobić **10** okrążeń.

Klin:
Zmniejszać oczka z obu stron **12** środkowych oczek klina następująco:
*przerobić **2** oczka razem na prawo,
Przerabiać do następnego znacznika.
zdjąć **2** oczka jak do przerobienia na prawo,
po **1** oczku,
przełożyć je z powrotem na lewy drut,
przerobić je razem na prawo przez tylne pętelki,
Przełożyć znacznik na prawy drut.
Przerobić **12** oczek,
przełożyć znacznik na prawy drut*
powtarzać *-*.

Zmniejszać co **2**. okrążenie, łącznie **6** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **116 (132) 148** oczek.
Usunąć pierwsze **3** znaczniki oczek.
Ostatni znacznik oznacza początek okrążenia i należy go pozostawić.

Przerabiać, aż spodenki, mierzone od nabranych oczek klina, będzie mierzyć **13 (15) 17** cm.

Podzielić oczka na tył i przód następująco:
Przerobić **23 (27) 31** oczek (tył), umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **58 (66) 74** oczek (przód), umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **35 (39) 43** oczek (tył), usunąć Znaczniki oczek.

Spodnie przerabia się wyżej z tyłu:
Przerabiać na prawo do **6** oczek przed znacznikiem po lewej stronie – odwrócić robótkę na lewą stronę, pozostawiając nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać oczka lewe do **6** oczek przed znacznikiem po prawej stronie – odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo,
przełożyć nitkę nad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, przerabiając o **6** oczek mniej przy każdym odwróceniu, czyli przy **12**, **18** i **24** oczkach przed znacznikiem oczek.

Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach.

Dwie "nóżki"
oczek skróconych przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Okrążenie rozpoczyna się teraz po lewej stronie.
Przerobić **1** okrążenie kolorem A.

Przerabiać paski ***2** okrążenia kolorem B,
4 okrążenia kolorem A*.

Przerabiać, aż przód, mierzony od nabranych oczek klina, będzie miał **22 (25) 27** cm.
Mierzyć na przodzie, ponieważ tył jest wyższy dzięki wykonanym rzędom skróconym.

Podzielić robótkę na podkroje rękawów.
Kontynuować przerabianie tyłu.
Przełożyć oczka przodu na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przerabiać dżersejem w rzędach.
Skrajne oczko po obu stronach jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **7 (8) 9** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.
Przełożyć środkowe **24 (28) 32** oczka na agrafkę dziewiarską do wykończenia dekoltu.

Prawe ramię:
Przerobić **17 (19) 21** oczek,
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **8 (9) 10** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Zmienić druty na **2,5** mm i kolor na A.
Przerobić **2** rzędy dżersejem.
Przerobić **8** rzędów ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Skrajne oczko po obu stronach jest oczkiem brzegowym.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.


Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy dżersejem na pozostałych **17 (19) 21** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **8 (9) 10** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Zmienić druty na **2,5** mm i kolor na A.
Przerobić **2** rzędy dżersejem.
Przerobić **8** rzędów ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Skrajne oczko po obu stronach jest oczkiem brzegowym.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.


PRZÓD

Przełożyć **58 (66) 74** oczka przodu na druty z żyłką **3,0** mm.
Przerabiać dżersejem w rzędach.
Skrajne oczko po obu stronach jest oczkiem brzegowym.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **4 (5) 6** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Przełożyć środkowe **14 (18) 22** oczka na agrafkę dziewiarską do wykończenia dekoltu.

Prawe ramię:
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **2,2,1,1,1** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 19** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **8 (9) 10** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Zmienić na druty **2,5** mm. Zmienić kolor na A.
Przerobić **2** rzędy dżersejem.
Przerabiać ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerobić **3** rzędy.

Dziurka na guzik:
Przerobić **7 (8) 9** oczek, zamknąć **2** oczka, przerobić **6 (7) 8** oczek.
W następnym rzędzie nabrać **2** nowe oczka nad zamkniętymi oczkami.
Przerobić łącznie **8** rzędów ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

Lewe ramię:
Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **2,2,1,1,1**.
Na drutach znajduje się łącznie **15 (17) 19** oczek.
Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **8 (9) 10** cm.
Ostatni rząd przerabiać po lewej stronie robótki.

Zmienić druty na **2,5** mm i kolor na A.
Przerobić **2** rzędy dżersejem.
Przerabiać ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.
Przerobić **3** rzędy.

Dziurka na guzik: Przerobić **6 (7) 8** oczek, zamknąć **2** oczka,
Przerobić **7 (8) 9** oczek,
W następnym rzędzie nabrać **2** nowe oczka nad zamkniętymi oczkami.
Przerobić łącznie **8** rzędów ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

WYKOŃCZENIE DEKOLTU


TYŁ
Po prawej stronie robótki na drutach z żyłką **2,5** mm kolorem A podnieść oczka wokół dekoltu następująco:

Podnieść **8** oczek wzdłuż brzegu ściągacza,
podnieść równomiernie **4** oczka do agrafki dziewiarskiej z oczkami tyłu,
przerobić na prawo **24 (28) 32** oczka z agrafki dziewiarskiej,
podnieść równomiernie **5** oczek do brzegu ściągacza,
podnieść **8** oczek wzdłuż brzegu ściągacza.


Podnieść łącznie **49 (53) 57** oczek.

Przerobić **7** rzędów ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.


Nabieranie oczek wzdłuż brzegu wykonanego ściegiem francuskim



1. Wprowadzić drut w oczko poniżej oczka brzegowego.



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać. (Tutaj pokazano nabieranie co drugiego oczka).

Przód:
Po prawej stronie robótki na drutach z żyłką **2,5** mm kolorem A podnieść oczka wokół dekoltu następująco:

Podnieść **8** oczek wzdłuż brzegu ściągacza,
podnieść równomiernie **11** oczek aż do
agrafki dziewiarskiej z oczkami przodu,
przerobić na prawo **18 (22) 26** oczek z agrafki dziewiarskiej,
podnieść równomiernie **12** oczek do brzegu ściągacza,
podnieść **8** oczek wzdłuż brzegu ściągacza.
Podnieść łącznie **57 (61) 65** oczek.

Przerabiać ściągaczem, ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerobić **2** rzędy.
Wykonać po 1 dziurce na guzik z każdej strony następująco:
Przerobić **4** oczek,
zamknąć **2** oczka
przerabiać do momentu, gdy pozostaną **6** oczek,
zamknąć **2** oczka
Przerobić **4** oczek,
W następnym rzędzie nabrać **2** nowe oczka nad zamkniętymi oczkami.

Przerobić łącznie **7** rzędów ściągaczem ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.

Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.
Przyszyć guziki.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Po prawej stronie robótki na drutach 3,0 mm kolorem A podnieść oczka wokół podkroju rękawa następująco:
Zacząć u dołu podkroju rękawa i podnieść równomiernie **21 (24) 28** oczek do ściągacza na ramieniu,
zapiąć ściągacz na ramieniu i podnieść oczka przez obie warstwy ściągacza –
podnieść **8** oczek w ściągaczu,
podnieść równomiernie **21 (24) 28** oczek od ściągacza na ramieniu do dołu podkroju rękawa.

Na drutach znajduje się łącznie **50 (56) 64** oczek.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem w paski
***4** okrążenia kolorem A,
2 okrążenia kolorem B* –
powtarzać
3 (3) 4 razy.


Przerobić **1** okrążenie kolorem A.

Zmienić druty na **2,5** mm i przerobić **7** okrążeń ściągaczem,
***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.


Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

NABIERANIE OCZEK PRZEZ DWIE WARSTWY ŚCIĄGACZA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

KOMBINEZON

z uszami

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Kombinezon z kapturem.
- Splot warkoczowy na przodzie.
- Ścieg ryżowy na całym tyle.
- Rękawy – oczka są nabierane w podkroju rękawa.
- Kaptur – oczka nabierane przy wykończeniu dekoltu.



Włóczka Blue 17764

Guziki 22811

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	350 g (400 g) 450 g
Obwód klatki piersiowej:	53 (58) 64 cm
Długość całkowita:	53 (60) 70 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 44 rzędy ściegiem ryżowym = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (60 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Guziki 6 (7) 8 Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Drut pomocniczy

PRAWA NOGAWKA

Rozpocząć od dołu.

Nabrać **52 (56) 60** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__2__ oczka prawe, __2__ oczka lewe*.

Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.

To jest wewnętrzna strona nogawki.

Przerabiać **5** cm.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Rozłożyć oczka następująco:

6 (8) 10 oczek ściegiem ryżowym,

14 oczek splotem warkoczowym według schematu,

32 (34) 36 oczek ściegiem ryżowym.

Przerobić **8 (10) 14** okrążeń.

Dodawanie:

Przerobić pierwsze oczko,

dodać jedno oczko, podnosząc nitkę poprzeczną między oczkami,


przerobić je na prawo lub na lewo przez tylną nitkę, tak aby pasowało do ściegu ryżowego i zachowało ciągłość wzoru,

przerobić pozostałą część okrążenia,

dodać jedno oczko za ostatnim

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód klatki piersiowej:	53 (58) 64 cm
Długość całkowita:	53 (60) 70 cm
Długość rękawa:	15 (18) 22 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm



oczkiem okrążenia, podnosząc nitkę poprzeczną między oczkami, przerobić je na prawo lub na lewo przez tylną nitkę, tak aby pasowało do ściegu ryżowego i zachowało ciągłość wzoru.

Powtarzać dodawanie co **6**. okrążenie, łącznie **8 (10) 12** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **68 (76) 84** oczek.
Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **21 (24) 28** cm.

Pozostałą część kombinezonu przerabiać w rzędach.
Sploty warkoczowe należy wykonywać po prawej stronie robótki. Dlatego ostatnie okrążenie nogawki powinno być **1**. *lub* **3**. *okrążeniem schematu, aby wzór pasował podczas dalszego przerabiania w rzędach.*

Odciąć nitkę.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWA NOGAWKA

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **52 (56) 60** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__2__ oczka prawe, __2__ oczka lewe*.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia. To jest wewnętrzna strona nogawki.
Przerabiać **5** cm.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Rozłożyć oczka następująco:
32 (34) 36 oczek ściegiem ryżowym,
14 oczek splotem warkoczowym według schematu,
6 (8) 10 oczek ściegiem ryżowym.

Przerobić **8 (10) 14** okrążeń.

Dodawanie:
Dodawać oczka tak samo jak na prawej nogawce.
Powtarzać dodawanie co **6**. okrążenie, łącznie **8 (10) 12** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **68 (76) 84** oczek.
Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **21 (24) 28** cm.
Zakończyć na **1**. lub **3**. okrążeniu wzoru warkoczowego.

Odciąć nitkę.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

CZĘŚĆ TYŁU I PRZODU

Gdy obie nogawki będą gotowe, połączyć
je w kombinezon.
Aby zapewnić odpowiednią szerokość kombinezonu, nabrać dodatkowe oczka
z tyłu między nogawkami oraz po obu stronach na przednie brzegi.

Na druty **3,0** mm nabrać **9** oczek na prawy przedni brzeg,
przełożyć oczka prawej nogawki na druty **3,0** mm i przerobić ściegiem ryżowym ze splotem warkoczowym.
Nabrać **8** oczek na środku tyłu,
przełożyć oczka lewej nogawki na druty **3,0** mm i przerobić ściegiem ryżowym ze splotem warkoczowym,
nabrać **9** oczek na lewy przedni brzeg.

Na drutach znajduje się łącznie **162 (178) 194** oczek.

Przerabiać w rzędach następująco:
9 oczek przednich brzegów przerabiać na prawo w każdym rzędzie,
kontynuować sploty warkoczowe z nogawek na pozostałej części robótki,
resztę przerabiać ściegiem ryżowym.

Przerobić **4** cm.

Następny rząd wykonać po prawej stronie robótki.

Pierwsza dziurka na guzik:
Przerobić **4** oczka, zamknąć **2** oczka i przerobić do końca rzędu.
W następnym rzędzie nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami.


Kombinezon ma łącznie **6 (7) 8** *dziurek na guziki w odstępach około* **5** *cm, na prawym przodzie.*
Ostatnią dziurkę na guzik wykonać na kapturze.
Przerabiać, aż robótka mierzona od połączenia nogawek będzie mieć **20 (23) 28** cm.

Podzielić robótkę na tył i przody.

Podzielić przód i tył po prawej stronie robótki:
9 oczek prawych (przedni brzeg),

SCHEMAT

Powtarzać



Początek

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: *__2__ oczka lewe, __4__ oczka prawe* – powtarzać, zakończyć __2__ oczkami lewymi.

2. okrążenie: *__2__ oczka lewe, __4__ oczka prawe* – powtarzać, zakończyć __2__ oczkami lewymi.

3. okrążenie: *__2__ oczka lewe, __4__ oczka prawe* – powtarzać, zakończyć __2__ oczkami lewymi.

4. okrążenie: *__2__ oczka lewe, __4__ oczka prawe* – powtarzać, zakończyć __2__ oczkami lewymi.

- = Oczko lewe po prawej stronie robótki, oczko prawe po lewej stronie.

□ = Oczko prawe po prawej stronie robótki, oczko lewe po lewej stronie.

/ = Splot warkoczowy: pierwsze **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, przerobić następne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.

14 (18) 22 oczka ściegiem ryżowym
(przód),
14 oczek splotem warkoczowym według schematu (przód),
6 oczek ściegiem ryżowym (przód),
umieścić znacznik.
76 (84) 92 oczka ściegiem ryżowym
(tył),
umieścić znacznik.
6 oczek ściegiem ryżowym (przód),
14 oczek splotem warkoczowym według schematu (przód),
14 (18) 22 oczka ściegiem ryżowym
(przód),
9 oczek prawych (przedni brzeg).

Kontynuować na
43 (47) 51 *oczek.*
Pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.

PRAWY PRZÓD

Przerabiać, aż przód będzie mierzyć łącznie **28,5 (32,5) 37,5** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek przedniego brzegu na agrafkę dziewiarską.
Zamknąć oczka po prawej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,2) 5,5,4,3,2,1** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **18 (20) 22** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **12 (13) 14** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

LEWY PRZÓD

Przełożyć **43 (47) 51** oczek lewego przodu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż łączna długość przodu wyniesie **28,5 (32,5) 37,5** cm.

Dekolt:
Przełożyć **9** oczek przedniego brzegu na agrafkę dziewiarską.
Zamknąć oczka po lewej stronie robótki co **2**. rząd kolejno **5,4,4,2,1 (5,4,4,3,2) 5,5,4,3,2,1** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **18 (20) 22** oczek.

Przerabiać, aż podkrój rękawa będzie mierzyć **12 (13) 14** cm.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

TYŁ

Przełożyć **76 (84) 92** oczka tyłu na druty **3,0** mm.
Przerabiać, aż tył będzie mierzyć łącznie **31 (35) 40,5** cm.

Przełożyć środkowe **36 (40) 44** oczka na agrafkę dziewiarską do wykończenia dekoltu.

Prawe ramię:
Przerobić **20 (22) 24** oczek,
Odwrócić robótkę i zamknąć **2** oczka przy dekolcie.
Przerabiać, aż długość tyłu wyniesie łącznie **32 (36) 42** cm.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Lewe ramię:
Przerobić **2** rzędy na pozostałych **20 (22) 24** oczkach.
Zamknąć **2** oczka przy dekolcie.

Przerabiać, aż długość tyłu wyniesie łącznie
32 (36) 42 cm.
Połączyć ramię, przerabiając oczka razem
następująco:
Przełożyć oczka przodu na druty **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

RĘKAWY

Prawy i lewy rękaw przerabiać tak samo.
Na drutach **3,0** mm podnieść

równomiernie **70 (76) 82** oczka wokół podkroju rękawa.

Rozłożyć oczka następująco:
28 (31) 34 oczka ściegiem ryżowym,
14 oczek splotem warkoczowym według schematu,
28 (31) 34 oczka ściegiem ryżowym.
Umieścić Znaczniki oczek (środek pod
rękawem).

Przerabiać w okrążeniach zgodnie z układem oczek.
Przerobić **7 (4) 3** okrążeń.

Zmniejszyć po 1 oczku z każdej strony znacznika następująco:
przerobić **2** oczka razem,
zachowując układ ściegu ryżowego i prawidłowy
ciąg dalszy wzoru,
Przerabiać, aż do końca okrążenia pozostaną **2** oczka,
przerobić **2** oczka razem przez tylne pętelki, zachowując układ ściegu ryżowego i prawidłowy ciąg dalszy wzoru.
Powtarzać zmniejszanie co **3**. (**4**.) **5**. okrążenie, łącznie **13 (14) 15** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **44 (48) 52** oczek.

Gdy rękaw będzie mierzyć **12 (14) 17** cm, zmienić druty na **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach ściągaczem *__2__ oczka prawe, __2__ oczka lewe*.
Przerobić **3** cm ściągaczem.
Zamknąć oczka ściągaczem po prawej stronie robótki.

KAPTUR

Kaptur przerabiać na drutach z żyłką **3,0** *mm, podnosząc oczka wzdłuż dekoltu oraz przerabiając oczka przednich brzegów przełożone na agrafki dziewiarskie.*

Rozpocząć od agrafki dziewiarskiej zacząć od agrafki dziewiarskiej prawego przedniego brzegu,
przerobić **9** oczek prawego przedniego brzegu na prawo,
podnieść równomiernie **72 (80) 88** oczek do agrafki dziewiarskiej lewego przedniego brzegu,
przerobić **9** oczek lewego przedniego brzegu na prawo.
Na drutach znajduje się łącznie **90 (98) 106** oczek.


Przerabiać w rzędach.
Przerobić **3** rzędy ściegiem francuskim.
Przerobić rząd ściegiem francuskim, wykonując ostatnią dziurkę na guzik.
Przerobić **3** rzędy ściegiem francuskim.

Rozłożyć oczka kaptura następująco:
9 oczek prawych,
72 (80) 88 oczek ściegiem ryżowym,
9 oczek prawych.


Pierwsze i ostatnie
9 oczek przerabiać na prawo (brzeg).
Między oczkami brzegowymi przerabiać ściegiem ryżowym.
Przerobić **6** rzędów.

Dodawanie:
przerobić **9** oczek prawych,
dodać oczko, podnosząc nitkę poprzeczną między oczkami,
przerobić je na prawo lub na lewo przez tylną nitkę, tak aby pasowało


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.

do ściegu ryżowego i zachowało ciągłość wzoru,
przerabiać do momentu, gdy pozostaną **9** oczek,
dodać oczko, podnosząc nitkę poprzeczną między oczkami, przerobić je na prawo lub na lewo przez tylną nitkę, tak aby pasowało do ściegu ryżowego i zachowało ciągłość wzoru,
przerobić **9** oczek prawych,

Powtarzać dodawanie co **10**. rząd, łącznie **6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **102 (110) 118** oczek.

Gdy kaptur będzie mierzyć 18 (20) 20 cm, połączyć jego oczka następująco:
Przełożyć połowę oczek na drut **3,0** mm.
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić pierwsze oczka z obu drutów razem na prawo,
przerobić drugie oczka z obu drutów razem na prawo,
przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

USZY

Uszy przerabiać w okrążeniach ściegiem ryżowym.
Zmniejszać oczka wzdłuż brzegu, aby nadać uszom odpowiedni kształt.

Nabrać **34** oczka na druty **3,0** mm i przerabiać w okrążeniach ściegiem ryżowym ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu ucha.
Umieścić Znaczniki oczek na **9**. i **25**. oczku; te oczka przerabiać na prawo w każdym okrążeniu.
Wyznaczają one brzegi ucha.
Przerobić **8** okrążeń.

Zmniejszanie:
9. okrążenie:
Przerobić **7** oczek,
przerobić 3 oczka razem następująco:
zdjąć **2** oczka na prawy drut z nitką z tyłu, jak do przerobienia ich razem na prawo, przerobić **1** oczko prawe i przeciągnąć **2** zdjęte oczka nad przerobionym oczkiem.
Przerobić **13** oczek,
przerobić **3** oczka razem w opisany wyżej sposób,
Przerobić **8** oczek,

Na drutach znajduje się łącznie **30** oczek.

10. okrążenie:
Przerobić okrążenie bez zmniejszania.

11. okrążenie:
Przerobić **6** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,

Przerobić **11** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,
Przerobić **7** oczek,
Na drutach znajduje się łącznie **26** oczek.

12. okrążenie:
Przerobić okrążenie bez zmniejszania.

13. okrążenie:
Przerobić **5** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,
Przerobić **9** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,
Przerobić **6** oczek,
Na drutach znajduje się łącznie **22** oczek.

14. okrążenie:
Przerobić okrążenie bez zmniejszania.

15. okrążenie:
Przerobić **4** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,
Przerobić **7** oczek,
przerobić **3** oczka razem jak w **9**. okrążeniu,
Przerobić **5** oczek,
Na drutach znajduje się łącznie **18** oczek.

Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez pozostałe oczka.
Mocno ściągnąć i zabezpieczyć koniec nitki.

Początek okrążenia powinien być skierowany do tyłu.
Złożyć ucho tak, aby brzegi ze zmniejszeniami spotkały się.
Zszyć ucho wzdłuż dolnego brzegu.
Dolną część ucha umieścić **3** *cm od szwu na czubku kaptura i* **6** *cm od przedniego brzegu, a następnie przyszyć.*

Montaż:
Zszyć między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.
Przyszyć guziki.

ZMNIEJSZANIE LICZBY OCZEK PRZY UCHU

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

PRZYSZYWANIE USZU

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)



Ponadczasowa wartość

RĘCZNIE DZIERGANYCH RZECZY

W świecie, który nieustannie przyspiesza i kusi nas nowościami, warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, co jest dla nas naprawdę ważne. Gdy dziergamy dla najmłodszych, nie chodzi tylko o włóczkę i oczka – w każdym rzędzie zostawiamy swoją miłość i czas.

> **“To prezent, który może przetrwać pokolenia, niosąc ze sobą miłość i wspomnienia.**

Wyobraź sobie, że wybierasz idealny wzór: może uroczy mały sweterek albo miękki kocyk dla niemowlęcia. Trzymasz włóczkę w dłoniach, czujesz jej miękkość i myślisz o tym, jak będzie dotykała skóry twojego dziecka. Każde wykonane oczko niesie myśl o wyjątkowych chwilach, które spędzicie razem.

Kiedy skończysz robótkę, delikatnie ją wypierzesz i rozłożysz na płasko do wyschnięcia. Patrzysz na nią i wiesz, że to nie tylko ubranko, lecz także część historii – historii pełnej troski i oddania.

Ale na tym historia się nie kończy. Gdy dziecko wyrośnie z ubranka, możesz zachować je dla młodszego brata, siostry, a może nawet dla następnego pokolenia. Za każdym razem, gdy znów pojawi się w rodzinie, przywoła wspomnienia i stanie się częścią rodzinnej historii.

Tworząc własnymi rękami rzeczy, które posłużą przez długi czas, przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej konsumpcji. Wybieramy jakość zamiast ilości i pokazujemy dzieciom wartość przedmiotów wyjątkowych i osobistych.

Kiedy więc rozpoczniesz kolejny projekt na drutach, pamiętaj, że to coś więcej niż rękodzieło. To prezent, który może przetrwać pokolenia, niosąc ze sobą miłość i wspomnienia.

BUFIASTE SPODENKI

Koronka

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Bufiaste spodenki dziergane dżersejem z koronkowym wzorem.
- Tunel w pasie z miękką gumką.
- Wzór koronkowy na 15 oczkach.
- Brzegi wykończone ściągaczem.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 9 mies.
Zużycie włóczki:	100 g (150 g) 150 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Gumka 20 mm



Włóczka
Blue
17764

BUFIASTE SPODENKI

Rozpocząć od góry.
Nabrać **128 (144) 160** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Umieścić Znaczniki oczek na początku
okrążenia.
Przerabiać **2,5** cm.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi, jest to
brzeg do podwinięcia, który utworzy tunel na gumkę.
Przerabiać kolejne **2,5** cm dżersejem.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **11,5 (12,5) 13,5** cm.


Falbanka:
Przerobić okrążenie, dodając równomiernie
97 (96) 95 oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **225 (240) 255** oczek.

Przerobić **5 (5) 7** okrążeń dżersejem.

Rozpocząć przerabianie według schematu od zaznaczonego rzędu **1**.
Powtórzyć motyw wzoru **15 (16) 17** razy w każdym okrążeniu – po przerobieniu motywu **15 (16) 17** razy całe okrążenie jest zakończone.
Następnie przejść do kolejnego rzędu schematu.

Przerobić **8 (12) 12** okrążeń wzorem według schematu.
Przerobić **2** okrążenia oczkami prawymi, **1** okrążenie oczkami lewymi, **1** okrążenie oczkami prawymi, **1** okrążenie oczkami lewymi, **1** okrążenie oczkami

Gdzie mierzyć?




Obwód: 46 (52) 58 cm

NABIERANIE OCZEK PO LEWEJ STRONIE ROBÓTKI

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

SCHEMAT



= Oczko prawe
= Narzut
= **2** oczka razem na prawo
= **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. okrążenie: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo skrzyżowane x **2**, **3** oczka prawe

2. okrążenie Przerabiać oczkami prawymi.

3. okrążenie: **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. okrążenie: Przerabiać oczkami prawymi.

5. okrążenie: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. okrążenie: Przerabiać oczkami prawymi.

7. okrążenie: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. okrążenie: Przerabiać oczkami prawymi.

lewymi, zamykając oczka na lewo.

Kontynuować spodnie.
Nabrać **128 (144) 160** oczek wzdłuż lewej strony robótki. Oczka nabierać w
okrążeniu przed dodawaniem oczek na falbankę.
Przerabiać, aż całość będzie mierzyć **15 (16) 17** cm od brzegu do podwinięcia.

Podzielić na tył i przód:
Przerobić **64 (72) 80** oczek – to TYŁ
Przełożyć **64 (72) 80** oczek na agrafkę dziewiarską na przód.

Tył:
Przerabiać w rzędach dżersejem.
Zmniejszać po 1 oczku z każdej strony następująco:

***Prawa strona:**
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.
Lewa strona:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na lewo.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na lewo przez tylne pętelki,
przerobić **1** oczko prawe.*
Powtórzyć od * do * łącznie **11 (12) 13** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **20 (24) 28** oczek.

Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Przód:
Przerabiać w rzędach dżersejem.
Zamknąć **12 (14) 16** oczek na początku kolejnych **2** rzędów.
Na drutach znajduje się łącznie **40 (44) 48** oczek.

Zmniejszać po 1 oczku z każdej strony następująco:
***Prawa strona:**
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.

Lewa strona:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na lewo.
Przerabiać, aż pozostaną **3** oczka,
przerobić **2** oczka razem na lewo przez tylne pętelki,
przerobić **1** oczko prawe.*
Powtórzyć od * do * łącznie **5** razy.


Na drutach znajduje się łącznie **20 (24) 28** oczek.

Przerabiać dżersejem, aż przód osiągnie
taką samą wysokość jak tył.


Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.

Brzeg nogawek:
Rozpocząć przy szwie między nogawkami na drutach **3,0** mm.
Nabrać **60 (66) 72** oczka
i przerabiać ściągaczem ***3** oczka prawe, **3** oczka lewe*.
Przerabiać, aż ściągacz będzie mierzyć **1** cm.
Zamknąć oczka zgodnie ze wzorem ściągacza.
Zabezpieczyć nitki.

Ścieg Kitchenera na otwartych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

MONTAŻ GUMKI

Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na wideo.

Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż jego dolnej części.

Zszyć dzianinę wokół gumki.

WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

SPODNIE
Koronka

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Spodnie dziergane dżersejem z koronkowym wykończeniem.
- Klin.
- Tył spodni jest dziergany wyżej.
- Tunel w pasie z miękką gumką.
- Gumka.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Gumka 20 mm



Włóczka
Mouse grey
17775

SPODNIE

Rozpocząć od góry.
Nabrać **128 (144) 160** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać **2,5** cm.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi; jest to
brzeg do podwinięcia, który utworzy tunel na gumkę.
Przerabiać kolejne **2,5** cm dżersejem.


Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu.

Podzielić oczka na tył i przód następująco:
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył), umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **64 (72) 80** oczek (przód), umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył).

Spodnie przerabia się wyżej z tyłu:
Przerabiać na prawo do **7** oczek przed znacznikiem oczek po lewej stronie - odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).


Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Gdzie mierzyć?



Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm

SCHEMAT



- = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.
- O = Narzut
- / = **2** oczka przerabiane razem na prawo
- \ = **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki
- X = Zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić **2** oczka razem na prawo, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionymi (z **3** oczek powstaje **1**).

1. okrążenie: **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut

2. okrążenie: Oczko lewe

3. okrążenie: **2** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, zdjąć **1** oczko jak do przerobienia na prawo,przerobić **2** oczka razem na prawo, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionymi, **2** oczka razem na prawo, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe

4. okrążenie: Oczko lewe

5. okrążenie: **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut

6. okrążenie: Oczko lewe

7. okrążenie: narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, zdjąć **1** oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić **2** oczka razem na prawo, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionymi, **2** oczka razem na prawo, narzut, **1** oczko prawe

8. okrążenie: Oczka lewe

Przerabiać oczka lewe do **7** oczek przed
znacznikiem po prawej stronie –

odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, przerabiając o **7** oczek mniej przy każdym odwróceniu, czyli przy **14**, **21** i
28
oczkach przed znacznikiem oczek. Łącznie **4** odwrócenia z każdej strony.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach. Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **128 (144) 160** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **13 (16) 17** cm.

Klin:
Oznaczyć środkowe **12** oczek przodu i tyłu następująco:
Przerobić **6** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **12** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **6** oczek.

Dodawać oczka po obu stronach środkowych 12 oczek następująco:
Przerobić **6** oczek, przełożyć znacznik na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na
lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerobić **12** oczek,
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na
lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Przerobić okrążenie do końca.

Dodawać oczka w co **2**. okrążeniu, łącznie **6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **18 (21) 23** cm.
Przełożyć środkowe **12** oczek przodu i środkowe **12** oczek tyłu na agrafkę dziewiarską lub je zamknąć.

Usunąć wszystkie znaczniki.

NOGAWKI

Prawą i lewą nogawkę przerabiać tak samo:
Kontynuować od środka tyłu.

Umieścić Znaczniki oczek - oznacza on początek okrążenia i wewnętrzną stronę nogawki.
Przerobić **64 (72) 80** oczek,
przełożyć pozostałe oczka na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Zmniejszać liczbę oczek po wewnętrznej stronie nogawki następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać aż do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **2** cm, łącznie **8 (10) 10** razy.


Na drutach znajduje się łącznie **48 (52) 60** oczek.
Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **16 (19) 23** cm.

Uwaga: Dotyczy TYLKO rozmiaru **6** mies.
W ostatnim okrążeniu równomiernie


Precyzja każdego oczka zapewnia piękny efekt

RZĘDY SKRÓCONE


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.




2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

zmniejszyć liczbę oczek o **4** oczka.
Na drutach znajduje się łącznie **48** oczek.

Koronka:
Rozpocząć przerabianie według schematu od zaznaczonego rzędu **1**.
Raport wzoru powtarzać **4** razy w każdym okrążeniu - po przerobieniu raportu wzoru **4** razy całe okrążenie jest przerobione.
Następnie przejść do kolejnego rzędu schematu.
Przerobić łącznie **14** okrążeń.
Przerobić **1** okrążenie na prawo.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi.
Przerobić **1** okrążenie na prawo.
Przerobić **1** okrążenie na lewo, jednocześnie zamykając oczka.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.

MONTAŻ GUMKI

Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na wideo.
Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż dolnej części brzeg do podwinięcia.

Zszyć dzianinę wokół gumki.

WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.




2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

SPODNIE
Splot warkoczowy

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Spodnie wykonane dżersejem ze splotem warkoczowym.
- Splot warkoczowy w 4 rzędach.
- Klin.
- Tył spodni jest dziergany wyżej.
- Tunel w pasie z miękką gumką.



Włóczka
Old rose
17757

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 300 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Drut pomocniczy Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Gumka 20 mm

SPODNIE

Rozpocząć od góry.
Nabrać **152 (168) 184** oczka na druty **2,5** mm.


Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać **2,5** cm.
Przerobić **1** okrążenie na lewo, jest to brzeg do podwinięcia, który tworzy tunel na gumkę.

Podzielić oczka na tył i przód następująco:
umieścić Znaczniki oczek (środek tyłu),
przerobić **28 (32) 36** oczek dżersejem (tył),
przerobić pierwsze **10** oczek według schematu **1**,
umieścić Znaczniki oczek (lewy bok),
przerobić ostatnie **10** oczek według schematu **1**,
przerobić **56 (64) 72** oczka dżersejem (przód),
przerobić pierwsze **10** oczek według schematu **1**,
umieścić Znaczniki oczek (prawy bok),
przerobić ostatnie **10** oczek według schematu **1**,
przerobić **28 (32) 36** oczek dżersejem (tył).

Okrążenie zaczyna się na środku tyłu, przy pierwszym znaczniku oczek.

Instrukcja wykonywania pomiarów i SCHEMAT

Gdzie mierzyć?




Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm



Włóczka
Pastel brown
17779

SCHEMAT 1



Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: ***2** oczka lewe, **4** oczka prawe* – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

2. okrążenie: ***2** oczka lewe, **4** oczka prawe* – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

3. okrążenie: ***2** oczka lewe, **4** oczka prawe* – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

4. okrążenie: ***2** oczka lewe, **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, przerobić **2** oczka na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo* – powtarzać, zakończyć **2** oczkami lewymi.

• = Oczko lewe po prawej stronie robótki, oczko prawe po lewej stronie.

□ = Oczko prawe po prawej stronie robótki, oczko lewe po lewej stronie.

/ = Splot warkoczowy: pierwsze **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, następne **2** Przerabiać oczka na prawo, dwa oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **5** cm.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Kontynuować przerabianie dżersejem ze splotami warkoczowymi po bokach.

Spodnie przerabia się wyżej z tyłu:
Przerabiać na prawo do **10** oczek przed znacznikiem oczek po lewej stronie - odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać na lewo do **10** oczek przed
znacznikiem po prawej stronie – odwrócić
robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, przerabiając o **7** oczek mniej przy każdym odwróceniu, czyli przy **17**, **24** i **31**
oczkach przed znacznikiem oczek.
Łącznie **4** odwrócenia z każdej strony.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach.

Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Usunąć oba znaczniki oczek po bokach.

Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **13 (16) 17** cm.
Klin:
Oznaczyć środkowe **12** oczek przodu i tyłu następująco:
Przerobić **6** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **64 (72) 80** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **12** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **64 (72) 80** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **6** oczek.

Dodawać oczka po obu stronach środkowych 12 oczek następująco:
Przerobić **6** oczek, przełożyć znacznik na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerobić **12** oczek, przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerobić okrążenie do końca.
Dodawać oczka w co **2**. okrążeniu, łącznie
6 razy.
Na drutach znajduje się łącznie **176 (192) 208** oczek.
Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **18 (21) 23** cm.
Przełożyć środkowe **12** oczek przodu i środkowe **12** oczek tyłu na agrafkę dziewiarską lub zamknąć te oczka.
Usunąć wszystkie znaczniki.

NOGAWKI

Każdą nogawkę dokończyć osobno.
Prawą i lewą nogawkę przerabiać tak samo:
Kontynuować od środka tyłu.

Umieścić Znaczniki oczek - oznacza on początek okrążenia i wewnętrzną stronę nogawki.
Przerobić **76 (84) 92** oczka, przełożyć
pozostałe oczka na
agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **6 (7) 8** okrążeń.


Precyzja każdego oczka zapewnia piękny efekt

RZĘDY SKRÓCONE

Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Zmniejszać liczbę oczek po wewnętrznej stronie nogawki następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać aż do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.
Powtórzyć zmniejszanie co **6**. (**7**.) **8**. okrążenie łącznie **8 (9) 10** razy.

Na drutach znajdują się łącznie **60 (66) 72** oczka.
Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **16 (19) 23** cm.
Zmienić na druty **2,5** mm.

Dolny brzeg przerabiać splotami warkoczowymi przez całe okrążenie według schematu.


Rozmiar 6 mies.:
Okrążenie zaczyna się od **1** oczka lewego, następnie splot warkoczowy według schematu **3**.

Rozmiar 3 mies. i 1-2 lata:
Początek okrążenia przesunąć o **2** oczka następująco:
Usunąć Znaczniki oczek, przerobić **2** oczka prawe, umieścić Znaczniki oczek.
Okrążenie zaczyna się tutaj od **2** oczek lewych, następnie splot warkoczowy według schematu **2**.


Rozpocząć przerabianie według schematu od zaznaczonego rzędu **1**.
Raport wzoru powtarzać **10 (11) 12** razy w każdym okrążeniu - po przerobieniu raportu wzoru **10 (11) 12** razy całe okrążenie jest przerobione.
Następnie przejść do kolejnego rzędu schematu.
Przerobić łącznie **5** cm splotami warkoczowymi.
Zamknąć oczka zgodnie z ich układem.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.

SCHEMAT 2 – ROZMIARY 3 MIESIĄCE I 1–2 LATA



SCHEMAT 3 – ROZMIAR 6 MIESIĘCY



- = Oczko lewe
- = Oczko prawe
- = Splot warkoczowy: pierwsze **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, następne **2** oczka przerobić na prawo, następnie **2** oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

MONTAŻ GUMKI

Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe
2. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe
3. okrążenie: **1** oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe
4. okrążenie: **1** oczko lewe, **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, przerobić **2** oczka na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, **1** oczko lewe


Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na wideo.


Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż dolnej części brzeg do podwinięcia.

Zszyć dzianinę wokół gumki.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

SPODNIE
Klasyczne

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Spodnie wykonane dżersejem.
- Brzegi wykończone ściągaczem.
- Klin.
- Tył spodni jest dziergany wyżej.
- Sznurek i-cord w pasie.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	150 g (150 g) 200 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek



Włóczka Toffee 17778

SPODNIE

Rozpocząć od góry.
Nabrać **128 (144) 160** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerabiać przez **2,5** cm.
Wykonać rząd ażurowy następująco:
*przerobić **6** oczek ściągaczem, przerobić **2** oczka razem na prawo, wykonać narzut*.
Kontynuować ściągaczem, aż robótka będzie mierzyć **5** cm.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu.


Podzielić oczka na tył i przód:
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył), umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **64 (72) 80** oczek (przód), umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył).

Tył spodni należy podwyższyć za pomocą rzędów skróconych:
Przerabiać oczka prawe do **7** oczek przed znacznikiem
po lewej stronie – odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać oczka lewe do **7** oczek przed
znacznikiem po prawej stronie – odwrócić
robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Gdzie mierzyć?



Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm



Włóczka
Off-white
17751

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, wykonując zwrot za każdym razem o **7** oczek wcześniej, czyli

14, **21** i **28** oczek przed znacznikiem.
Łącznie wykonać **4** zwroty z każdej strony.
Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach.
Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **128 (144) 160** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu będzie mierzyć **13 (16) 17** cm.

Klin:
Zaznaczyć środkowe **12** oczek **na przodzie i tyle następująco:**
Przerobić **6** oczek,
umieścić znacznik.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić znacznik.
Przerobić **12** oczek,
umieścić znacznik.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić znacznik.
Przerobić **6** oczek.

Dodawać oczka po obu stronach środkowych 12 oczek następująco:
Przerobić **6** oczek, przełożyć znacznik na prawy drut.
Podnieść nitkę między oczkami od przodu
na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie po lewej stronie).

Przerabiać do następnego znacznika.
Podnieść nitkę między oczkami od tyłu na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie po prawej stronie).

Przełożyć znacznik na prawy drut.
Przerobić **12** oczek,
przełożyć znacznik na prawy drut.
Podnieść nitkę między oczkami od przodu
na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie po lewej stronie).

Przerabiać do następnego znacznika.
Podnieść nitkę między oczkami od tyłu na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie po prawej stronie).
Przełożyć znacznik na prawy drut.

Dokończyć okrążenie.

Dodawać oczka w co **2**. okrążeniu, łącznie **6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu będzie mierzyć
18 (21) 23 cm.
Przełożyć środkowe **12** oczek przodu i środkowe **12** oczek tyłu na agrafkę dziewiarską lub zamknąć te oczka.
Usunąć wszystkie znaczniki.

NOGAWKI

Każdą nogawkę wykończyć osobno. Prawą i lewą nogawkę przerabiać tak samo.
Kontynuować od środka tyłu.

Umieścić Znaczniki oczek – oznacza on początek
okrążenia i wewnętrzną stronę nogawki.
Przerobić **64 (72) 80** oczek, pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.

Zmniejszać liczbę oczek po wewnętrznej stronie nogawki następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać aż do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.

Powtarzać zmniejszanie co **2** cm, łącznie **7 (8) 10** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **50 (56) 60** oczek.

Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **16 (19) 23** cm.

Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściągaczem, ***1** oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Przerabiać łącznie przez **5** cm.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.

Montaż:
Zszyć przestrzeń między nogawkami ściegiem Kitchenera.
Zabezpieczyć nitki.

SZNUR I-CORD / WIĄZANIE

Użyć **2** drutów pończoszniczych.
Nabrać **4** oczka na druty **2,5** mm.
Przerabiać oczka prawe w każdym rzędzie.
Zamiast odwracać robótkę, przesunąć oczka na drugi koniec drutu, mocno naciągnąć nitkę z tyłu i ponownie przerabiać od tej samej strony.


Przerabiać, aż sznurek I-cord będzie mierzyć
80 (85) 90 cm.
W następnym rzędzie przerobić **2** oczka razem na prawo **2** razy.
Przerobić **2** oczka razem na prawo, odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez ostatnie oczko.

Przeciągnąć sznurek przez rząd ażurowy.


SZNUREK I-CORD

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.




2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.




3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

SPODNIE
Paski

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Spodnie w paski, wykonane dżersejem.
- Brzegi nogawek i pasa wykonuje się w jednym kolorze.
- Klin.
- Tył spodni jest dziergany wyżej.
- Tunel w pasie z miękką gumką.



Włóczka
Blue 17764
Pastel brown
17779

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	Kolor A 100 g (100 g) 150 g Kolor B 100 g (100 g) 150 g
Spodnie można również wykonać w jednym kolorze:	
Zużycie:	150 g (200 g) 200 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Gumka 20 mm

SPODNIE

Rozpocząć od góry.
Nabrać **128 (144) 160** oczek na druty **2,5** mm kolorem A.


Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać **2,5** cm.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi; jest to brzeg do podwinięcia, który utworzy tunel na gumkę.
Przerabiać kolejne **2,5** cm dżersejem.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu.

Podzielić oczka na tył i przód następująco:
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył), umieścić znacznik (lewy bok).
Przerobić **64 (72) 80** oczek (przód), umieścić znacznik (prawy bok).
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył).

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm



Włóczka
Pastel brown
17779
Off-white 17751

Spodnie przerabia się wyżej
z tyłu:
Przerabiać na prawo do **7** oczek przed znacznikiem oczek po lewej stronie - odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać na lewo do **7** oczek przed znacznikiem oczek po prawej stronie - odwrócić robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).

Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, przerabiając o **7** oczek mniej przy każdym odwróceniu, czyli przy **14**, **21** i
28 oczkach przed znacznikiem oczek.
Łącznie **4** odwrócenia z każdej strony.

Przerobić jedno okrążenie na wszystkich oczkach.
Obie "nóżki" oczek skróconych przerobić razem na prawo jako jedno oczko.

Na drutach znajduje się łącznie **128 (144) 160** oczek.
Przerabiać paski - po **2** rzędy każdym kolorem.

Przy przerabianiu dwoma kolorami, zmienianymi co drugie okrążenie, najładniejszy efekt uzyskuje się, prowadząc nitkę w górę po lewej stronie robótki - bez odcinania. Przy każdej zmianie koloru lekko zaciągnąć nitkę, aby przejście było równe i niemal niewidoczne.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **13 (16) 17** cm.

Klin:
Oznaczyć środkowe **12** oczek przodu i tyłu następująco:
Przerobić **6** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **12** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **6** oczek.
Dodawać oczka po obu stronach środkowych 12 oczek następująco:
Przerobić **6** oczek, przełożyć znacznik na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerobić **12** oczek,
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).

Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Podnieść od tyłu nić między oczkami na lewy drut i przerobić na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Przerobić okrążenie do końca.

Dodawać oczka w co **2**. okrążeniu, łącznie **6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.


Przerabiać, aż robótka na środku przodu, licząc od
rzędu oczek lewych, będzie mierzyć **18 (21) 23** cm.
Przełożyć środkowe **12** oczek przodu i środkowe **12** oczek tyłu na agrafkę dziewiarską lub je zamknąć.
Usunąć wszystkie znaczniki.

NOGAWKI


Każdą nogawkę dokończyć osobno.
Prawą i lewą nogawkę przerabiać tak samo.
Kontynuować od środka tyłu.

Umieścić Znaczniki oczek - oznacza on początek okrążenia i wewnętrzną stronę nogawki.
Przerobić **64 (72) 80** oczek,
przełożyć pozostałe oczka na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.




3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".


Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Zmniejszać liczbę oczek po wewnętrznej stronie nogawki następująco:
Przerobić **1** oczko prawe,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerabiać aż do **3** oczek przed znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo,
przerobić **1** oczko prawe.
Powtarzać zmniejszanie co **2**. cm, łącznie **7 (8) 10** razy.

Na drutach znajduje się łącznie **50 (56) 60** oczek.

Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **16 (19) 23** cm.
Ostatni pasek wykonać kolorem A.

Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściągaczem, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerabiać łącznie przez **5** cm.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.

Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.

MONTAŻ GUMKI

Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na wideo.

Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż dolnej części brzeg do podwinięcia.

Zszyć dzianinę wokół gumki.

WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)




Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.




2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.




3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

SPODNIE
na szelkach

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Spodnie wykonane dżersejem, z szelkami i falbanką.
- Falbanka – oczka nabiera się w rzędzie ściegu francuskiego
- i dodaje w pierwszym rzędzie.
- Klin.
- Tył spodni jest dziergany wyżej.
- Szelki i wykończenia wykonane ściągaczem.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1–2 lata
Zużycie włóczki:	200 g (250 g) 250 g
Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek
Guziki:	2 szt., 21 mm

SPODNIE

Rozpocząć od góry.
Nabrać **128 (144) 160** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach ściągaczem, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerobić **2,5** cm ściągaczem.

Dziurki na guziki:
Przerobić **50 (56) 62** oczka
Zamknąć **3** oczka
Przerobić **22 (26) 30** oczek
Zamknąć **3** oczka
Przerobić okrążenie do końca.


W następnym okrążeniu nabrać **3** oczka nad zamkniętymi oczkami.
Kontynuować ściągaczem, aż robótka będzie mierzyć **5** cm.

Przerobić jedno okrążenie na lewo; posłuży ono do podniesienia oczek na falbankę.


Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Początek okrążenia znajduje się na środku tyłu.
Podzielić oczka na tył i przód:
Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył), umieścić znacznik (lewy bok).

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód:	46 (52) 58 cm
Długość całkowita:	39 (45) 51 cm
Długość nogawki:	21 (24) 28 cm



Przerobić **64 (72) 80** oczek (przód), umieścić znacznik (prawy bok). Przerobić **32 (36) 40** oczek (tył).

Spodnie przerabia się wyżej z tyłu:
Przerabiać na prawo do **7** oczek przed znacznikiem oczek po lewej stronie - odwrócić robótkę na lewą stronę i pozostawić nitkę po lewej stronie (przed robótką).
Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Przerabiać oczka lewe do **7** oczek przed
znacznikiem po prawej stronie – odwrócić
robótkę na prawą stronę i pozostawić nitkę po prawej stronie (przed robótką).
Zdjąć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do przerobienia na lewo, przełożyć nitkę ponad prawym drutem, aby na oczku powstały dwie "nóżki", i mocno naciągnąć nitkę.

Powtarzać, wykonując zwrot za każdym razem o **7** oczek wcześniej, czyli
14, **21** i **28** oczek przed znacznikiem.
Łącznie **4** odwrócenia z każdej strony.

Kontynuować przerabianie w okrążeniach na wszystkich oczkach. Dwie "nóżki" oczka skróconego przerabiać razem na prawo jako jedno oczko.
Na drutach znajduje się łącznie **128 (144) 160** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu będzie mierzyć
13 (16) 17 cm.

Klin:
Oznaczyć środkowe **12** oczek przodu i tyłu następująco:
Przerobić **6** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **12** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **52 (60) 68** oczek,
umieścić Znaczniki oczek.
Przerobić **6** oczek.

Dodawać oczka po obu stronach środkowych 12 oczek następująco:
Przerobić **6** oczek, przełożyć znacznik na prawy drut.

podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić

ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).


Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo (dodawanie w prawo).
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.

Przerobić **12** oczek,
Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
podnieść od przodu nić między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę (dodawanie w lewo).


Przerabiać do następnego znacznika oczek.
Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut i przerobić

ją na prawo (dodawanie w prawo).

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.




2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.


Precyzja każdego oczka zapewnia piękny efekt

RZĘDY SKRÓCONE


Oczko skrócone po lewej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na lewą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Oczko skrócone po prawej stronie robótki (rzędy skrócone)



1. Odwrócić robótkę na prawą stronę. Pozostawić nitkę przed lewym drutem.



2. Przełożyć pierwsze oczko bez przerabiania, jak do oczka lewego.



3. Pociągnąć nitkę, tak aby na oczku powstały dwie "nóżki".

Przerabianie oczka skróconego po prawej stronie robótki



1. Oczko skrócone jest pierwszym oczkiem na lewym drucie.



2. Wprowadzić drut pod obie "nóżki" oczka.



3. Przerobić je jak zwykłe oczko prawe.

Przełożyć Znaczniki oczek na prawy drut.
Przerobić okrążenie do końca.
Dodawać oczka w co **2**. okrążeniu, łącznie **6** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **152 (168) 184** oczek.

Przerabiać, aż robótka na środku przodu będzie mierzyć **18 (21) 23** cm.
Przełożyć środkowe **12** oczek przodu i środkowe **12** oczek tyłu na agrafkę dziewiarską lub zamknąć te oczka.
Usunąć wszystkie znaczniki.

NOGAWKI

Każdą nogawkę dokończyć osobno.

Prawą i lewą nogawkę przerabiać tak samo:
Kontynuować od środka tyłu.
Umieścić Znaczniki oczek - oznacza on początek okrążenia i wewnętrzną stronę nogawki.
Przerobić **64 (72) 80** oczek, przełożyć pozostałe oczka na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Zmniejszać liczbę oczek po wewnętrznej stronie nogawki następująco:
Przerobić **1** oczko prawe, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerabiać aż do **3** oczek przed znacznikiem, przerobić **2** oczka razem na prawo, przerobić **1** oczko prawe.
Powtarzać zmniejszanie co **2** cm, łącznie **7 (8) 10** razy.
Na drutach znajduje się łącznie **50 (56) 60** oczek.
Przerabiać, aż nogawka będzie mierzyć **16 (19) 23** cm.
Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać ściągaczem, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerabiać łącznie przez **5** cm.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.

FALBANKA

128 (144) 160 oczek podnieść z oczek lewych za ściągaczem, z nici skierowanej w górę ku brzegowi.

W pierwszym okrążeniu dodawać oczka następująco: podnosić nić między każdym oczkiem i przerabiać ją na prawo przez tylną pętelkę.

Na drutach znajduje się łącznie **256 (288) 320** oczek.
Przerobić **4** cm dżersejem.

Przerabiać ściegiem francuskim:
1 okrążenie na lewo,
1 okrążenie na prawo,
1 okrążenie na lewo,
1 okrążenie na prawo.
Zamknąć oczka na prawo po lewej stronie robótki.

SZELKI

Na druty **2,5** mm podnieść **28 (32) 36** oczek na szelki. Oczka podnosić po prawej stronie robótki, na środkowym odcinku tyłu spodni.

Przerabiać w rzędach ściągaczem, *__1__ oczko prawe, __1__ oczko lewe*.
Przerobić **5** cm ściągaczem.

Przerobić pierwsze **14 (16) 18** oczek (pierwsza szelka), a ostatnie **14 (16) 18** oczek (druga szelka) przełożyć na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać, aż szelka będzie mierzyć **31 (35) 39** cm od brzegu z podniesionymi oczkami.
Zamknąć oczka na prawej stronie robótki.
Drugą szelkę przerobić tak samo.


Montaż:
Zszyć ściegiem Kitchenera między nogawkami.
Zabezpieczyć nitki.

Przyszyć guziki do szelek.

Nabieranie oczek w prążku ściegu francuskiego na falbankę, podczas przerabiania w okrążeniach.



1. Wprowadzić drut od dołu przez górne oczko. (Robótka powinna znajdować się do góry nogami).



2. Przeciągnąć nitkę przez oczko.



3. Powtarzać.

Dodawanie oczek w prawo



1. Od tyłu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo.




3. Dodane oczko jest pochylone w prawo.

Dodawanie oczek w lewo



1. Od przodu podnieść nić między oczkami na lewy drut.



2. Przerobić nić między oczkami na prawo przez tylne pętelki.



3. Dodane oczko jest pochylone w lewo.

SPÓDNICA
ze wzorem ażurowym

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Spódnica wykonana dżersejem ze wzorem ażurowym.
- Wzór ażurowy – narzut, 2 oczka razem na prawo.
- Tunel w pasie z miękką gumką. gumka elastyczna.
- Podwinięty brzeg u dołu.

Rozmiar:	1–2 lata (3–4 lata) 5–6 lat
Zużycie włóczki:	200 g (200 g) 250 g
Obwód:	52 (56) 60 cm
Długość całkowita:	24 (27) 30 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 i 60 cm)
Materiały:	Znaczniki oczek Gumka 20 mm


Włóczka
Blue
17764

SPÓDNICA
Rozpocząć od góry.
Nabrać **144 (156) 168** oczek na druty **2,5** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Przerobić **9** okrążeń.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi; jest to brzeg do podwinięcia, który utworzy tunel na gumkę.
Przerobić kolejne **9** okrążeń dżersejem.

Zmienić na druty **3,0** mm.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać, aż robótka mierzona od okrążenia oczkami lewymi osiągnie **7 (8) 9** cm.

Wzór ażurowy:
Przerobić okrążenie wzorem ażurowym następująco:
*narzut, **2** oczka razem na prawo* – powtarzać do końca okrążenia.

Przerobić **1** okrążenie dżersejem.

Dodawanie:
Przerobić okrążenie, dodając równomiernie **34 (36) 38** oczek.


Na drutach znajduje się łącznie **178 (192) 206** oczek.
Przerabiać, aż robótka mierzona od okrążenia oczkami lewymi osiągnie **15 (17) 19** cm.

Wzór ażurowy:
Przerobić okrążenie wzorem ażurowym następująco:
*narzut, **2** oczka razem na prawo* – powtarzać do końca okrążenia.

Przerobić **1** okrążenie dżersejem.
Dodawanie:

Piękne i proste

Gdzie mierzyć?



Obwód:	52 (56) 60 cm
Długość całkowita:	24 (27) 30 cm



WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Przerobić okrążenie, dodając

równomiernie
70 (74) 78 oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **248 (266) 284** oczka.

Przerabiać, aż robótka mierzona od okrążenia oczkami lewymi osiągnie **24 (27) 30** cm.
Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi; jest to brzeg do podwinięcia.
Przerobić **8** okrążeń dżersejem.
Zamknąć oczka.

MONTAŻ GUMKI

Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na filmie.

Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż jego dolnej części.
Zszyć dzianinę wokół gumki.

Zabezpieczyć nitki.
Podwinąć dolny brzeg do podwinięcia na lewą stronę i przyszyć.

SZORTY
z falbanką

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Szorty wykonane dżersejem.
- Falbanki formuje się za pomocą ujmowania oczek,
- co tworzy stabilną krawędź i nadaje falbankom ich kształt.
- Klin.
- Tunel w pasie z miękką gumką.



Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 9 mies. (1–2 lata) 3–4 lata
Zużycie włóczki:	100 g (150 g) 150 g (150 g) 150 g
Obwód:	48 (52) 54 (57) 60 cm
Długość do kroku:	19 (21) 22 (23) 24 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 3,0 mm Szydełko 2,5 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Gumka 20 mm

NOGAWKI

Rozpocząć od dołu, od falbanki. Prawą i lewą nogawkę wykonać tak samo.

Nabrać **81 (90) 93 (99) 102** oczka na druty **3,0** mm.


Przerabiać w okrążeniach.
Umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.

Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi.
Przerabiać dżersejem.
Przerobić łącznie **7 (9) 9 (11) 11** okrążeń dżersejem.
Wykonać zmniejszanie, aby utworzyć ciasny brzeg i uzyskać falbankę.

Zmniejszanie
Zmniejszać następująco:
*przełożyć **2** oczka na prawy drut, trzymając nitkę za oczkami, przerobić **1** oczko, przeciągnąć **2** przełożone oczka ponad przerobionym oczkiem.*
Powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **27 (30) 31 (33) 34** oczka.
Przerobić **3** okrążenia dżersejem.
Wykonać dodawanie, aby poszerzyć spodenki.

Instrukcja wykonywania pomiarów i technik

Gdzie mierzyć?





Obwód:	48 (52) 54 (57) 60 cm
Długość do kroku:	19 (21) 22 (23) 24 cm

Dodawanie:
Dodawać następująco:
*przerobić **3** oczka z jednego oczka, wykonując
1 oczko przez przednią pętelkę,
1 oczko przez tylną pętelkę,
1 oczko przez przednią pętelkę,
przerobić **2** oczka z jednego oczka, wykonując **1** oczko przez przednią pętelkę,
1 oczko przez tylną pętelkę*
Powtórzyć *-* **13 (14) 15 (16) 17** razy.
Na drucie pozostaje **1 (2) 1 (1) 0** oczek.
Przerobić je następująco:
Rozm. **3** mies.: przerobić **3** oczka z jednego oczka.
Rozm. **6** mies.: przerobić **3** oczka z jednego oczka, **1** oczko prawe.
Rozm. **9** mies.: przerobić **3** oczka z jednego oczka.
Rozm. **1-2** lata: przerobić **1** oczko prawe.

Na drutach znajduje się łącznie **68 (74) 78 (81) 85** oczek.
Przerobić **4 (6) 6 (8) 8** okrążeń.

Odciąć nitkę.
Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.

Wykonać drugą nogawkę, nie odcinać nitki.

SPODENKI

Połączyć obie nogawki.
*Przerabiać w okrążeniach dżersejem na drutach z żyłką **3,0** mm.*

PRZERABIANIE 3 OCZEK Z 1 OCZKA

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Kontynuować od nogawki, przy której nitka nie została odcięta.

Przerobić **66 (72) 76 (79) 83** oczka,
umieścić znacznik,
przerobić **1** oczko,
nabrać **10 (12) 14 (16) 18** oczek na klin,
przełożyć oczka z agrafki dziewiarskiej na lewy drut, przerobić **1** oczko,

umieścić znacznik,
przerobić **66 (72) 76 (79) 83** oczka,
umieścić znacznik,
przerobić **1** oczko,
nabrać **10 (12) 14 (16) 18** oczek na klin,
przerobić **1** oczko,
umieścić znacznik; tutaj zaczyna się okrążenie.

Na drutach znajduje się łącznie **156 (172) 184 (194) 206** oczek.
Przerobić **2** okrążenia.
Zmniejszanie na klinie:
*przerabiać do **1**. znacznika przy klinie,
zdjąć **2** oczka jak do przerobienia na prawo,
po **1** oczku,
przełożyć je z powrotem na lewy drut,
przerobić je razem na prawo przez tylne pętelki,
przerabiać do **2** oczek przed **2**. znacznikiem,
przerobić **2** oczka razem na prawo*
Powtórzyć *-* przy drugim klinie.

Powtarzać zmniejszanie w każdym okrążeniu, aż między znacznikami pozostaną **2** oczka.

W następnym okrążeniu przerobić razem 2 oczka między znacznikami następująco:
Zdjąć **2** oczka jak do przerobienia na prawo, po **1** oczku,
przełożyć je z powrotem na lewy drut,
przerobić je razem na prawo przez tylne pętelki.

Na drutach znajduje się łącznie **134 (146) 154 (160) 168** oczek.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać, aż spodenki, mierzone od nabranych
oczek klina, osiągną **16,5 (18,5) 19,5 (20,5) 21,5** cm.
Zmienić na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **9** okrążeń.

Przerobić **1** okrążenie oczkami lewymi; jest to

brzeg do podwinięcia tworzący tunel na gumkę.
Przerobić jeszcze **9** okrążeń dżersejem.
Luźno zamknąć oczka.

Montaż:
Zabezpieczyć nitki.
Zszyć części między nogawkami ściegiem Kitchenera.

Brzeg nogawek:
Wykonać ścieg rakowy dookoła brzegu nogawek.

Ścieg rakowy wykonuje się jak półsłupki, ale w przeciwnym kierunku – od lewej do prawej.
Rozpocząć między nogawkami, przymocować nitkę oczkiem ścisłym w pierwszym oczku,
*wbić szydełko w następne oczko po prawej stronie,
przeciągnąć nitkę tak, aby na szydełku były dwie pętelki,
przeciągnąć nitkę przez obie pętelki*.
Powtarzać dookoła.

MONTAŻ GUMKI


Przyciąć gumkę na długość ok. **6** cm krótszą niż tunel.

Zszyć końce gumki, jak pokazano na filmie.


Umieścić zszytą gumkę po lewej stronie brzegu do podwinięcia, wzdłuż jego dolnej części.

Zszyć dzianinę wokół gumki.

Ścieg Kitchenera na zamkniętych oczkach



1. W górnym rzędzie wkłuć igłę od przodu w pierwsze oczko, a od tyłu w drugie oczko.



2. Następnie przeprowadzić igłę przez pierwsze oczko od przodu, a przez drugie od tyłu w przeciwległym rzędzie.

Gumka
W SPODNIACH



Podczas robienia spodni niemowlęcych z gumką w pasie zalecamy zszyć końce gumki przed zamocowaniem jej w dzianinowym tunelu. Lekko rozciągnij gumkę i upewnij się, że nie jest ani za ciasna, ani za luźna, aby pasowała do rozmiaru dziecka.



Umieszczanie gumki w tunelu

Po zszyciu gumki wprowadź ją do przygotowanego tunelu. Zawiń tunel wokół gumki zgodnie z opisem w instrukcji i przyszyj do spodni drobnymi, starannymi ściegami.

Przygotowaliśmy film pokazujący cały proces krok po kroku. Można go obejrzeć na naszym kanale YouTube.

WSZYWANIE GUMKI W TUNEL

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

Polecana przez nas gumka elastyczna marki Go handmade jest miękka, rozciągliwa i wytrzymała. Idealnie nadaje się dla najmłodszych i doskonale zachowuje kształt nawet po wielu praniach.



Gumka
17234

CZAPKA

Dżersej

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Czapka wykonana dżersejem.
- Brzeg wykonany ściegiem francuskim.
- Wykończenie za pomocą symetrycznych
- ujmowań oczek.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1 rok
Zużycie włóczki:	50 g (50 g) 100 g
Obwód:	39 (43) 46,5 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 mm i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm



Włóczka
Blue
17764

CZAPKA

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **110 (120) 130** oczek na druty **2,5** mm.
Przerabiać w okrążeniach, na przemian **1** okrążenie oczkami lewymi i **1** okrążenie oczkami prawymi.
Przerobić łącznie **7** okrążeń.

Zmienić na druty **3,0** mm.
Przerabiać dżersejem.
Przerabiać prosto, aż robótka będzie mierzyć
12 (13) 14 cm.

Zmniejszanie:
1. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **8** oczek prawych*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **99 (108)117** oczek.

2. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

3. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **7** oczek prawych*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **88 (96) 104** oczka.

4. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).
5. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **6** oczek prawych* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **77 (84) 91** oczek.

6. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

7. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **5** oczek prawych* – powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **66 (72) 78** oczek.


8. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).
9. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **4** oczka prawe*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **55 (60) 65** oczek.

10. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania)

Instrukcja wykonywania pomiarów

Gdzie mierzyć?



Obwód: 39 (43) 46,5 cm



11. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, __3__ oczka prawe*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajdują się łącznie **44 (48) 52** oczka.

12. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

13. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, __2__ oczka prawe*
– powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajdują się łącznie **33 (36) 39** oczek.

14. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

15. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, __1__ oczko prawe*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajdują się łącznie **22 (24) 26** oczek.

16. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

17. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo*
– powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **11 (12) 13** oczek.

Odciąć nitkę, przeciągnąć ją przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć.

CZAPKA
ze szpicem

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Wykonywanie czapki rozpoczyna się od koronki
- ze wzorem obejmującym 15 oczek.
- Oczka nabiera się zarówno na górną część, jak i na brzeg.

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1 rok
Zużycie włóczki:	50 g (50 g) 50 g
Obwód:	39 (43) 47 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 2,5 i 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm



Włóczka
Light lavender
17756

KORONKA
Czapkę rozpocząć od koronki.
Nabrać **19** oczek na druty **3,0** mm.
Przerobić **1** rząd oczkami lewymi.

W następnym rzędzie rozpocząć wzór ażurowy.
Przerabiać następująco (prawa strona):
2 oczka prawe,
15 oczek według schematu,
2 oczka prawe.

Każdy rząd po prawej stronie rozpoczynać i kończyć **2** oczkami prawymi.
Po lewej stronie przerabiać wszystkie oczka na lewo.

Przerabiać wzór ażurowy, aż całość będzie mierzyć **40 (44) 48** cm.
Zamknąć oczka na prawo.

Zszyć koronkę.

CZAPKA
Wierzch czapki wykonać, nabierając oczka wzdłuż brzegu koronki.

Od prawej strony, na druty **3,0** mm nabrać równomiernie **110 (120) 130** oczek wzdłuż brzegu koronki.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerabiać **2 (4) 6** cm.

Zmniejszanie:
1. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **8** oczek prawych*
– powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **99 (108)117** oczek.

2. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).


3. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **7** oczek prawych*
– powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **88 (96) 104** oczka.

4. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).

5. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **6** oczek prawych* – powtarzać do końca okrążenia.

Instrukcja wykonywania pomiarów i schemat

Gdzie mierzyć?




Obwód: 39 (43) 47 cm



Włóczka
Blue
17764

SCHEMAT



□	=	Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie
o	=	Narzut
/	=	**2** oczka razem na prawo
\	=	**2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki

1. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **3** oczka prawe

2. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

3. rząd: **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **2** oczka prawe

4. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

5. rząd: **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**, **1** oczko prawe

6. rząd: Przerabiać oczkami lewymi.

7. rząd: **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo x **2**, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **3** oczka prawe, narzut, **1** oczko prawe, narzut, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki x **2**

8. rząd: Przerabiać oczkami lewymi. Wzór powtarza się na całej długości koronki.

Na drutach znajduje się łącznie **77 (84) 91** oczek.

6. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).

7. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **5** oczek prawych* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **66 (72) 78** oczek.

8. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).

9. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **4** oczka prawe* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **55 (60) 65** oczek.

10. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).

11. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **3** oczka prawe* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajdują się łącznie **44 (48) 52** oczka.

12. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).

13. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **2** oczka prawe* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajdują się łącznie **33 (36) 39** oczek.

14. okrążenie: przerabiać oczka prawe (bez zmniejszania).

15. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo, **1** oczko prawe* – powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajdują się łącznie **22 (24) 26** oczek.

16. okrążenie: przerabiać oczka prawe
(bez zmniejszania).
17. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo* –
powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **11 (12) 13** oczek.

Odciąć nitkę, przeciągnąć ją przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć.

ŚCIĄGACZ

Od prawej strony, na druty **2,5** mm nabrać równomiernie **100 (110) 120** oczek wzdłuż brzegu koronki.

Przerobić **7** rzędów ściągaczem *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
Zamknąć oczka luźno zgodnie ze wzorem ściągacza.

CZAPKA
z nausznikami

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Czapka ze splotem warkoczowym na całej powierzchni; warkocze z 4 oczek, rozdzielone 2 oczkami lewymi.
- Brzeg wykończony szydełkowymi oczkami rakowymi. Czapka ma sznurki i-cord.



Włóczka
Blue
17764

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 1 rok
Zużycie włóczki:	100 g (100 g) 100 g
Obwód:	40 (44) 48 cm
Próbka na drutach:	32 oczka × 42 rzędy splotem warkoczowym = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 3,0 mm Szydełko 3,0 mm Znaczniki oczek Drut pomocniczy Pompon 11 cm

NAUSZNIK

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **4 (4) 4** oczka na druty **3,0** mm.
Przerabiać w rzędach.
Skrajne oczko z każdej strony jest oczkiem brzegowym.

1. rząd: **1** oczko prawe, **2** oczka lewe, **1** oczko prawe.
2. rząd: **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, **2** oczka prawe,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **6** oczek.


3. rząd: **1** oczko prawe, **4** oczka lewe, **1** oczko prawe.
4. rząd: **1** oczko prawe, dodać **1** oczko,
przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką,
przerobić **2** oczka prawe,
przerobić na prawo **2** oczka z drutu pomocniczego,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **8** oczek.

5. rząd: **2** oczka prawe, **4** oczka lewe, **2** oczka prawe.
6. rząd: **1** oczko prawe, dodać **1** oczko,
1 oczko lewe, **4** oczka prawe, **1** oczko lewe,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **10** oczek.

7. rząd: **3** oczka prawe, **4** oczka lewe, **3** oczka prawe.
8. rząd: **1** oczko prawe, dodać **1** oczko, **2** oczka lewe,
przełożyć **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką,
przerobić **2** oczka prawe,
przerobić na prawo **2** oczka z drutu pomocniczego,
2 oczka lewe, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.

Instrukcja wykonywania pomiarów i sznurka i-cord


Gdzie mierzyć?



Obwód: 40 (44) 48 cm

SZNUREK I-CORD

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)



- = Oczko lewe na prawej stronie, oczko prawe na lewej stronie.
- = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.
- = Splot warkoczowy: przełożyć pierwsze **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Splot warkoczowy przez 4 rzędy - robótka dziergana na płasko:

1. rząd: *__1__ oczko prawe, __4__ oczka lewe, __1__ oczko prawe* (lewa strona robótki)

2. rząd: *__1__ oczko lewe, __4__ oczka prawe, __1__ oczko lewe* (prawa strona robótki)

3. rząd: *__1__ oczko prawe, __4__ oczka lewe, __1__ oczko prawe* (lewa strona robótki)

4. rząd: *__1__ oczko lewe, __2__ oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić __2__ oczka z drutu na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, __1__ oczko lewe* (prawa strona robótki)

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: __1__ oczko lewe, __4__ oczka prawe, __1__ oczko lewe

2. okrążenie: __1__ oczko lewe, __4__ oczka prawe, __1__ oczko lewe

3. okrążenie: __1__ oczko lewe, __4__ oczka prawe, __1__ oczko lewe

4. okrążenie: __1__ oczko lewe, __2__ oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić __2__ oczka z drutu na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego na prawo, __1__ oczko lewe

Na drutach znajduje się łącznie **12** oczek.

Dodawać oczka za oczkiem brzegowym w co **2**. rzędzie jeszcze **10 (13) 13** razy.
Dodawane oczka włączać do wzoru splotów warkoczowych.

Na drutach znajdują się łącznie **32 (38) 38** oczek.
Robótka mierzy około **7 (8) 8** cm.
Odciąć nitkę. Przełożyć oczka na agrafkę dziewiarską.
Wykonać drugi taki sam nausznik.

CZAPKA

Nabrać oczka między nausznikami następująco:
Nabrać **5 (8) 14** oczek na tylną część czapki,
przerobić **32 (38) 38** oczek pierwszego nausznika,
nabrać **40 (40) 46** oczek na część nad czołem,
przerobić **32 (38) 38** oczek drugiego nausznika,
nabrać **11 (14) 14** oczek na tylną część czapki,
umieścić Znaczniki oczek na początku okrążenia.
Początek okrążenia umieścić między dwoma oczkami lewymi, aby wszystkie sploty warkoczowe znajdowały się w tym samym okrążeniu i wyglądały jednakowo.
Na drutach znajduje się łącznie **120 (138) 150** oczek.
Przerabiać w okrążeniach wzorem splotów warkoczowych.
Nowe oczka włączać do wzoru splotów warkoczowych.

Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć **12 (13) 14** cm.

Zmniejszanie:
1. okrążenie: 1 oczko prawe,
*__2__ oczka razem na prawo z pochyleniem w lewo,
2 oczka razem na prawo, **2** oczka prawe*
powtórzyć łącznie **19 (22) 24** razy,
2 oczka razem na prawo z pochyleniem w lewo,
2 oczka razem na prawo, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **80 (92) 100** oczek.

2. okrążenie: oczka prawe.
3. okrążenie: 1 oczko prawe, *__2__ oczka razem na prawo,
2 oczka prawe* powtórzyć łącznie **19 (22) 24** razy,
2 oczka razem na prawo, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **60 (69) 75** oczek.

4. okrążenie: oczka prawe.
5. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo*
powtórzyć łącznie **30 (34) 37** razy,
0 (1) 1 oczko prawe.

Odciąć nitkę. Przeciągnąć nitkę przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć koniec.

Montaż pomponu:
Przyszyć jedną część zatrzasku pomponu nad otworem na czubku czapki.

BRZEG

Wykonać wokół brzegu czapki jeden rząd ściegu rakowego na szydełku.
Ścieg rakowy:
Ścieg rakowy wykonuje się jak półsłupki, ale w przeciwnym kierunku – od lewej do prawej.
Rozpocząć na środku z tyłu,
przymocować nitkę oczkiem ścisłym w pierwszym oczku,
*wbić szydełko w następne oczko po prawej,
przeciągnąć nitkę tak, aby na szydełku były dwie pętelki,
przeciągnąć nitkę przez obie pętelki*.

Na nausznikach wykonać **1** oczko ściegiem rakowym w co **2**. oczku,
na końcu nausznika wykonać **1** oczko ściegiem rakowym w każdym oczku.
Na prostych odcinkach nad czołem i na karku wykonać **1** oczko ściegiem rakowym w każdym oczku lewym i **2** oczka ściegiem rakowym na każdym splocie warkoczowym.

SZNURKI I-CORD

Użyć **2** drutów pończoszniczych.
Nabrać **4** oczka na druty **3,0** mm.
Przerabiać oczka prawe we wszystkich rzędach.
Zamiast odwracać robótkę, przesunąć oczka na drugi koniec drutu, mocno naciągnąć nitkę z tyłu i ponownie przerabiać z tej samej strony.
Przerabiać, aż sznurek I-cord będzie mierzył
20 (22) 24 cm.

Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez oczka.
Przyszyć sznurki I-cord do końców nauszników pozostawioną nitką.
Zabezpieczyć nitki.

ODCIENIE KOLORÓW

i numery partii

Na etykietach naszych włóczek zawsze znajduje się numer partii (LOT), który wskazuje konkretną partię barwienia włóczki. Numer ten jest ważny, ponieważ odcień włóczki może nieznacznie różnić się między partiami produkcyjnymi, nawet jeśli receptura koloru pozostaje taka sama.

Dlaczego kolory mogą się różnić?

Barwienie włóczki to złożony proces, na który wpływa wiele czynników. Oto kilka najważniejszych przyczyn różnic:

1. Naturalne różnice między włóknami

Bambus i bawełna, z których w większości składa się Soft Bamboo Double, to materiały naturalne. Ich struktura i barwa mogą się nieznacznie różnić między partiami, zależnie m.in. od warunków zbiorów, pogody i metod produkcji. Te drobne różnice wpływają na sposób wchłaniania barwnika przez włókna.

2. Skład wody

Woda odgrywa kluczową rolę w procesie barwienia. Różnice w jej temperaturze, zawartości minerałów i wartości pH mogą wpływać na wiązanie barwnika

> **“Woda odgrywa kluczową rolę w procesie barwienia.**

z włóknami.

3. Kąpiele barwiące i barwniki

Nawet przy tej samej recepturze niewielkie różnice stężenia barwnika lub temperatury kąpieli barwiącej mogą zmienić efekt końcowy. Nawet najnowocześniejsze maszyny farbiarskie pracują z pewną tolerancją.

4. Suszenie i wykańczanie

Po barwieniu włóczkę trzeba wysuszyć i poddać procesom wykańczania. Sposób przeprowadzania tych etapów również może powodować niewielkie różnice odcieni, zależnie od zastosowanych metod i warunków.

Mimo tych działań mogą jednak wystąpić niewielkie różnice, ponieważ włókna naturalne, takie jak bambus i bawełna, mają unikalne właściwości, które mogą wpływać na efekt końcowy.

Jak zapewnia się powtarzalność kolorów?

- Podczas produkcji systematycznie dąży się do tego, aby kolor każdej partii był jak najbardziej zbliżony do poprzednich:
- Dostosowanie mieszanki barwników: niewielkie zmiany proporcji barwników mogą kompensować różnice między partiami włókien.
- Barwienia próbne: małe próby pomagają sprawdzić zgodność koloru przed rozpoczęciem właściwej produkcji.
- Kontrolowany proces wykańczania: płukanie, suszenie i parowanie są starannie nadzorowane, aby poprawić powtarzalność koloru.

COUTURE
Komplet

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Komplet wykonany dżersejem, ze splotami warkoczowymi.
- Splot warkoczowy na 4 rzędach.
- Brzegi z włóczki futerkowej, wykonane ściegiem francuskim.
- Sznurki i-cord.



Włóczka
Blue
17764

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.) 9 mies.
Zużycie włóczki:	150 g (150 g) 150 g Couture 50 g (50 g) 50 g
Obwód czapki:	38 (44) 48 cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0 mm (40 cm) Druty pończosznicze 2,0 i 3,0 mm
Materiały:	Agrafka dziewiarska Znaczniki oczek Drut pomocniczy

CZAPKA Z BRZEGIEM COUTURE

Nabrać **72 (84) 94** oczka na druty **3,0** mm włóczką Couture.
Przerabiać w okrążeniach, na przemian **1** okrążenie oczkami lewymi i **1** okrążenie oczkami prawymi.
Przerobić łącznie **5** okrążeń.

Zmienić włóczkę na Soft Bamboo "double", dodając równomiernie **36 (42) 46** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **108 (126) 140** oczek.
Uwaga: Wszystkie pomiary wykonywać od tego miejsca.


Rozmiary 3 mies. i 6 mies.:
Przerabiać *__4__ oczka prawe, **2** oczka lewe, **4** oczka prawe, **2** oczka lewe, **4** oczka prawe (splot warkoczowy), **2** oczka lewe*.
powtarzać do końca okrążenia.

Rozmiar 9 mies.:
Przerabiać *__5__ oczek prawych, **2** oczka lewe, **5** oczek prawych, **2** oczka lewe, **4** oczka prawe (splot warkoczowy), **2** oczka lewe*.
powtarzać do końca okrążenia.



Instrukcje wykonywania pomiarów i schemat


Gdzie mierzyć?



Obwód czapki: **38** (**44**) **48** cm



SCHEMAT



□ = Oczko prawe na prawej stronie, oczko lewe na lewej stronie.

/ = Splot warkoczowy: przełożyć pierwsze **2** oczka na drut pomocniczy przed robótką, przerobić kolejne **2** oczka na prawo, a następnie **2** oczka z drutu pomocniczego na prawo.

Splot warkoczowy przez 4 okrążenia - robótka dziergana na okrągło:

1. okrążenie: **4** oczka prawe
2. okrążenie: **4** oczka prawe
3. okrążenie: **4** oczka prawe
4. okrążenie: **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką.
Przerobić na prawo **2** oczka z drutu, następnie Oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

Splot warkoczowy przez 4 rzędy - robótka dziergana na płasko:

1. rząd: **4** oczka lewe (lewa strona robótki)
2. rząd: **4** oczka prawe (prawa strona robótki)
3. rząd: **4** oczka lewe (lewa strona robótki)
4. rząd: **2** oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką. Przerobić **2** oczka z drutu na prawo, następnie oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo. (prawa strona)

Splot warkoczowy:
W **4**. okrążeniu wykonać splot warkoczowy na **4** oczkach prawych według schematu.
Powtarzać splot warkoczowy co **4**. okrążenie.
Przerabiać, aż robótka będzie mierzyć około
10 (11) 13 cm.
Zakończyć na **3**. okrążeniu wzoru warkoczowego.

Zmniejszanie:
Rozmiary **3** mies. i **6** mies.:
1. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
2 oczka razem na prawo,
2 oczka lewe,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka lewe,
splot warkoczowy (na **4** oczkach),
2 oczka lewe*.
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **84 (98)** oczek.

2. okrążenie: przerabiać oczka tak, jak się
układają (bez zmniejszania).

3. okrążenie: *__2__ oczka prawe,
2 oczka razem na lewo, **2** oczka prawe,
2 oczka razem na lewo, **4** oczka prawe,
2 oczka razem na lewo*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **66 (77)** oczek.

4. okrążenie: przerabiać oczka tak, jak się
układają (bez zmniejszania).

5. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo,

1 oczko lewe, **2** oczka razem na prawo,
1 oczko lewe, splot warkoczowy (na **4** oczkach),
1 oczko lewe* – powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **54 (63)** oczek.

6. okrążenie: *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe,
1 oczko lewe.
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
2 oczka razem na prawo, **1** oczko lewe*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **42 (49)** oczek.

Odciąć nitkę, przeciągnąć ją przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć.

Rozmiar 9 mies.:
1. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka lewe, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, **1** oczko prawe,
2 oczka razem na prawo, **2** oczka lewe,
splot warkoczowy (na **4** oczkach), **2** oczka lewe*
– powtarzać do końca okrążenia.
Na drutach znajduje się łącznie **112** oczek.

2. okrążenie: przerabiać oczka tak, jak się
układają (bez zmniejszania).

3. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na lewo,
2 oczka razem na prawo przez tylne pętelki.
1 oczko prawe, **2** oczka razem na lewo,
4 oczka prawe, **2** oczka razem na lewo*
– powtarzać do końca okrążenia.

Na drutach znajduje się łącznie **77** oczek.


4. okrążenie: przerabiać
oczka tak, jak się układają (bez zmniejszania).

5. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo,
1 oczko lewe, **2** oczka razem na prawo,
1 oczko lewe, splot warkoczowy (na **4** oczkach),
1 oczko lewe*.
– powtarzać do końca okrążenia.


Na drutach znajduje się łącznie **63** oczek.

6. okrążenie: *__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe,
1 oczko lewe, **2** oczka razem na prawo przez tylne pętelki, **2** oczka razem na prawo,
1 oczko lewe*.
– powtarzać do końca okrążenia.


Przerabianie razem i zamykanie oczek z dwóch drutów




1. Złożyć oczka prawymi stronami do siebie, aby przerabiać je razem od lewej strony.



2. Przerobić razem na prawo pierwsze oczka z obu drutów. Powtórzyć jeszcze raz. Przeciągnąć pierwsze oczko nad drugim.



3. Pierwsze oczko jest przeciągnięte nad drugim.



4. Powtarzać.

Na drutach znajduje się łącznie **49** oczek.
Odciąć nitkę, przeciągnąć ją przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć.

BUCIKI Z BRZEGIEM COUTURE

Rozpocząć od cholewki.
Prawy i lewy bucik przerabiać tak samo.
Nabrać **28 (30) 32** oczka na druty **3,0** mm włóczką Couture.
Przerabiać w okrążeniach, na przemian **1** okrążenie oczkami lewymi i **1** okrążenie oczkami prawymi.
Przerobić łącznie **5** okrążeń.

Zmienić włóczkę na Soft Bamboo "double".
Kontynuować przerabianie w okrążeniach.
Przerobić **1** okrążenie na prawo, dodając równomiernie **12 (14) 16** oczek.

Na drutach znajduje się łącznie **40 (44) 48** oczek.

Rozmieścić oczka następująco:
13 (15) 17 oczek prawych,
2 oczka lewe,
4 oczka prawe (splot warkoczowy),
2 oczka lewe,
4 oczka prawe (splot warkoczowy),
2 oczka lewe,
13 (15) 17 oczek prawych.

Splot warkoczowy:
W **4**. okrążeniu wykonać splot warkoczowy na **4** oczkach prawych według schematu.
Powtarzać splot warkoczowy co **4**. okrążenie.

Przerabiać, aż cholewka będzie mierzyć **4 (5) 6** cm.

Wykonać rząd ażurowy następująco:
0 (2) 1 oczko prawe.
*__2__ oczka razem na prawo, narzut, **1** oczko prawe*
powtórzyć łącznie **5 (5) 6** razy,
2 oczka razem na prawo, narzut, **6** oczek prawych,
*narzut, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko prawe*
powtórzyć łącznie **5 (5) 6** razy,
narzut, **2** oczka razem na prawo,
0 (2) 1 oczko prawe.

Kontynuować wzór warkoczowy w okrążeniach, aż cholewka będzie mierzyć około **5,5 (6,5) 7,5** cm.
Zakończyć na **3**. okrążeniu wzoru warkoczowego.
Odciąć nitkę.

Wierzch bucika:
Przełożyć środkowe **14** oczek (sploty warkoczowe) na druty **3,0** mm.
Pozostałe oczka przełożyć na agrafkę dziewiarską.
Przerabiać w rzędach wzorem

warkoczowym.
Przerabiać **4 (5) 6** cm.

Odciąć nitkę.

Brzegi stopy:
Przełożyć oczka z agrafki dziewiarskiej na druty **3,0** mm.
Rozpocząć na środku tyłu bucika.
Przerobić **13 (15) 17** oczek na prawo,
podnieść **15 (17) 19** oczek wzdłuż boku wierzchu,
przerobić na prawo **14** oczek wierzchu,
podnieść **15 (17) 19** oczek wzdłuż drugiego boku wierzchu,
przerobić **13 (15) 17** oczek na prawo.
Na drutach znajduje się łącznie **70 (78) 86** oczek.

Przerabiać w okrążeniach ściegiem francuskim.
naprzemiennie **1** okrążenie oczek lewych,
1 okrążenie na prawo,
Przerabiać, aż powstaną **4 (5) 6** prążków ściegu francuskiego.
Ostatnie okrążenie wykonać na lewo.
Odciąć nitkę.

Podeszwa:
Podeszwę wykonać na oczkach wierzchu, przerabiając je razem z oczkami boków.

Rozłożyć oczka na 4 drutach pończoszniczych następująco:
1. drut: 14 oczek (wierzch).
2. drut: 21 (25) 29 oczek (bok).
3. drut: 14 oczek (pięta).
4. drut: 21 (25) 29 oczek (bok).

Zacząć po prawej stronie robótki od wierzchu.
Przerobić **13** oczek na prawo wzdłuż
wierzchu.
Ostatnie oczko z drutu przerobić razem na prawo z pierwszym oczkiem następnego drutu.
Na drucie z oczkami wierzchu znajduje się **14** oczek.

*Odwrócić robótkę.
Zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo.
przerobić **12** oczek prawych,
Ostatnie oczko z drutu przerobić razem na prawo z pierwszym oczkiem następnego drutu.
Na drucie z oczkami wierzchu znajduje się **14** oczek*.

Powtarzać, aż wszystkie oczka boków zostaną przerobione razem z podeszwą.

Wywinąć bucik na lewą stronę i połączyć oczka podeszwy z oczkami pięty następująco:
Trzymać oba druty w jednej dłoni, lewą stroną robótki na zewnątrz.
Przerobić razem **1**. oczka z obu drutów,
przerobić razem **2**. oczka z obu drutów,
przeciągnąć **1**. oczko nad drugim.
Kontynuować w ten sam sposób do końca rzędu.

Odciąć nitkę i zabezpieczyć nitki.

Sznurek I-cord:
Użyć **2** drutów pończoszniczych.
Nabrać **3** oczka na druty **2,0** mm.
Przerabiać oczka prawe w każdym rzędzie.
Zamiast odwracać robótkę, przesunąć oczka na drugi koniec drutu, mocno naciągnąć nitkę z tyłu i ponownie przerabiać od tej samej strony.
Przerabiać, aż sznurek I-cord będzie mierzyć **40 (42) 44** cm.
Zamknąć oczka, przerabiając **1**. oczko,
przerobić **2** oczka razem na prawo, przeciągnąć
1. oczko nad drugim.
Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez ostatnie oczko.

Przeciągnąć sznurek przez rząd ażurowy.

RĘKAWICZKI Z BRZEGIEM COUTURE

Rozpocząć od brzegu.
Prawą i lewą rękawiczkę przerabiać tak samo.
Nabrać **30 (32) 34** oczka na druty **3,0** mm włóczką Couture.
Przerabiać w okrążeniach, na przemian **1** okrążenie oczkami lewymi i **1** okrążenie oczkami prawymi.
Przerobić łącznie **5** okrążeń.

Zmienić włóczkę na Soft Bamboo "double".
Kontynuować przerabianie w okrążeniach.
Przerobić **1** okrążenie na prawo, dodając równomiernie **14 (16) 18** oczek.
Na drutach znajduje się łącznie **44 (48) 52** oczek.
Uwaga: Wszystkie pomiary wykonywać od tego miejsca.
Rozmieścić oczka następująco:
4 (5) 6 oczek prawych,
2 oczka lewe,

4 oczka prawe (splot warkoczowy),
2 oczka lewe,
4 oczka prawe (splot warkoczowy),
2 oczka lewe,
26 (29) 32 oczka prawe.

Splot warkoczowy:
W **4**. okrążeniu wykonać splot warkoczowy na **4** oczkach prawych według schematu.
Powtarzać splot warkoczowy co **4**. okrążenie.

Przerobić łącznie **10 (14) 18** okrążeń włóczką Soft Bamboo "double".

Wykonać rząd ażurowy następująco:
0 (1) 2 oczka prawe.
*__2__ oczka razem na prawo, narzut, **1** oczko prawe* powtórzyć łącznie **2** razy,
2 oczka razem na prawo, narzut, **6** oczek prawych,
*narzut, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko prawe* powtórzyć łącznie **3** razy,
1 (0) 2 oczka prawe.
*narzut, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko prawe* powtórzyć łącznie **6 (8) 8** razy,
2 (0) 1 oczko prawe.

Przerobić okrążenie na prawo na wszystkich oczkach i umieścić znacznik na początku okrążenia, a drugi po **22 (24) 26** oczkach.

Kontynuować wzór warkoczowy w okrążeniach, dodając po 2 oczka z każdej strony następująco:
*Przerobić **1** oczko, dodać oczko, podnosząc poprzeczną nitkę między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylną nitkę.
Przerobić **20 (22) 24** oczek,
Dodać oczko, podnosząc poprzeczną nitkę między oczkami i przerabiając ją na prawo przez tylną nitkę.
Przerobić **1** oczko*.
Powtórzyć łącznie **2** razy,

Na drutach znajduje się łącznie **48 (52) 56** oczek.



Kontynuować wzór warkoczowy, aż rękawiczka będzie mierzyć **8 (10) 12** cm.

Zmniejszanie oczek:
Zmniejszać oczka po obu stronach rękawiczki.
Przerobić **2** oczka prawe,
2 oczka razem na prawo.
przerabiać według wzoru do **4** oczek przed znacznikiem,
2 oczka razem na prawo.
4 oczka prawe.
2 oczka razem na prawo.
przerabiać na prawo do **4** oczek przed znacznikiem,
2 oczka razem na prawo.
2 oczka prawe,
Powtarzać zmniejszanie co **2**. okrążenie, łącznie **4** razy.

Odciąć nitkę, przeciągnąć ją przez oczka, ściągnąć i zabezpieczyć.

Sznurek I-cord:
Użyć **2** drutów pończoszniczych.
Nabrać **3** oczka na druty **2,0** mm.
Przerabiać oczka prawe w każdym rzędzie.
Zamiast odwracać robótkę, przesunąć oczka na drugi koniec drutu, mocno naciągnąć nitkę z tyłu i ponownie przerabiać od tej samej strony.
Przerabiać, aż sznurek I-cord będzie mierzyć **40 (42) 44** cm.
Zamknąć oczka, przerabiając **1**. oczko, przerobić **2** oczka razem na prawo i przeciągnąć **1**. oczko nad drugim.
Odciąć nitkę i przeciągnąć ją przez ostatnie oczko.

Przeciągnąć sznurek przez rząd ażurowy.

SZNUREK I-CORD

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

BUCIKI
z kokardką

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Buciki wykonane dżersejem.
- Kształtowane za pomocą ujmowania i dodawania oczek.
- Paski i podeszwy wykonane ściegiem francuskim.



Włóczka
Light pink
17758

Rozmiar:	3 mies. (6 mies.)
Zużycie włóczki:	50 g (50 g)
Długość stopy:	35 (38) cm
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty pończosznicze 2,5 i 3,0 mm
Materiały:	2 guziki

PRAWY BUT

Podeszwa:
Przerabiać w okrążeniach ściegiem francuskim.
Nabrać **52 (58)** oczka na druty **2,5** mm.

1. okrążenie: oczka lewe.

Dodawać oczka, aby uformować piętę.

2. okrążenie: 2 oczka prawe, dodać **1** oczko,
2 oczka prawe, dodać **1** oczko, przerabiać do momentu, gdy pozostaną **4** oczka,
dodać **1** oczko, **2** oczka prawe, dodać **1** oczko, **2** oczka prawe.

3. okrążenie: oczka lewe.
Powtórzyć **2**. i **3**. okrążenie.

Na drutach znajduje się łącznie **60 (66)** oczek.

Przerabiać w okrążeniach ściegiem francuskim, na przemian
1 okrążenie oczek prawych,
1 okrążenie oczek lewych.
Przerobić łącznie **11 (13)** okrążeń, aż powstanie **6 (7)** wałeczków ściegu francuskiego.

Brzegi i część górna:
Zmienić na druty **3,0** mm.

Dodawać oczka, aby zrobić miejsce na palce.
Przerobić **27 (30)** oczek prawych,
*dodać **1** oczko, **1** oczko prawe* – powtórzyć łącznie **6** razy,
przerobić **27 (30)** oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **66 (72)** oczek.

Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **9 (11)** okrążeń.
Czubek buta formować rzędami skróconymi.

1. rząd: (prawa strona) **21 (24)** oczka prawe, *__2__ oczka razem na prawo*
powtórzyć łącznie **12** razy,
21 (24) oczka prawe, odwrócić robótkę.
Na drutach znajduje się łącznie **54 (60)** oczek.
2. rząd: (lewa strona) **36 (39)** oczek lewych,
odwrócić robótkę.

3. rząd: (prawa strona) **1** oczko prawe,
__2__ oczka razem na prawo
powtórzyć łącznie
8 razy, **1** oczko prawe, odwrócić robótkę.
Na drutach znajduje się łącznie **46 (52)** oczka.

4. rząd: (lewa strona) **10** oczek lewych,
odwrócić robótkę.

5. rząd: (prawa strona)
__2__ oczka razem na prawo
powtórzyć łącznie
5 razy, **3 (5)** oczka prawe, odwrócić robótkę.
Na drutach znajduje się łącznie **41 (47)** oczek.

6. rząd: (lewa strona) zamknąć **11 (13)** oczek na lewo.
Na drutach znajduje się łącznie **30 (34)** oczek.
Odciąć nitkę.

Pasek:
Przerabiać ściegiem francuskim, łącząc pasek z butem po lewej stronie.
1. rząd: (lewa strona) Nabrać **20 (22)**
oczek na druty **2,5** mm na pasek wokół kostki i przerobić je na prawo.
Następnie przerobić na prawo
30 (34) oczek buta.
Na drutach znajduje się łącznie **50 (56)** oczek.

2. rząd: (prawa strona) wykonać dziurkę na guzik następująco:
Przerabiać na prawo, aż pozostaną **4** oczka,
zamknąć **2** oczka, **2** oczka prawe.
3. rząd: (lewa strona) **2** oczka prawe,
nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami, przerabiać na prawo do końca rzędu.

4. rząd: (prawa strona) oczka prawe.

5. rząd: (lewa strona) przerabiać na prawo,
jednocześnie zamykając oczka.

LEWY BUT

Przerabiać tak jak prawy but aż do paska wokół kostki.
Nie odcinać nitki.
Zmienić na druty **2,5** mm.

Pasek:
Przerabiać ściegiem francuskim, łącząc pasek z butem po prawej stronie.
1. rząd: (lewa strona) Przerobić na prawo
30 (34) oczek buta.
Nową nitką nabrać **20 (22)** oczka na druty **2,5** mm na pasek wokół kostki.
Nitką z buta przerobić na prawo **20 (22)** oczka właśnie
nabrane.
Na drutach znajduje się łącznie **50 (56)** oczek.

2. rząd: (prawa strona) wykonać dziurkę na guzik
następująco:
2 oczka prawe, zamknąć **2** oczka,
przerabiać na prawo do końca rzędu.

3. rząd: (lewa strona) przerabiać na prawo do
zamkniętych oczek,
nabrać **2** oczka nad zamkniętymi oczkami, **2** oczka prawe.

4. rząd: (prawa strona) oczka prawe.

5. rząd: przerabiać na prawo, jednocześnie
zamykając oczka.

Montaż:
Zszyć spód podeszwy.
Zabezpieczyć nitki.
Przyszyć guziki.

KOKARDA

Przerabiać ściegiem francuskim.
Nabrać **8** oczek na druty **2,5** mm.
Przerobić **24** rzędy oczek prawych.
Zamknąć oczka.

Zabezpieczyć nitki.
Wykonać drobne ściegi fastrygowe na środku kokardy, równolegle do wałeczków ściegu francuskiego.
Delikatnie pociągnąć nitkę, aby zmarszczyć środek i uformować kokardę.
Owinąć nitkę kilka razy wokół środka i zawiązać supełek z tyłu.
Umieścić kokardę na środku buta i przyszyć drobnymi ściegami.



Włóczka
Light grey
17769

Guziki
22725

CAMILLE
Miś

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Miś w paski, wykonany dżersejem.
- Wykonywany z osobnych części: tułowia, głowy, uszu, rąk i nóg.
- Wykończony haftowanym pyszczkiem.

Zużycie włóczki:	Jeans blue 50 g Kolor Off white 50 g Na nos i usta 100 cm czarnej włóczki
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty pończosznicze 3,0 mm
Materiały:	Wypełnienie
Oczy:	2 szt., 9 mm



Włóczka
Jeans blue 17763
Off white 17751

KORPUS (Jeans blue & OFF-WHITE)

Rozpocząć od góry.
Nabrać **10** oczek kolorem Jeans blue.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: *__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **9** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **19** oczek.

3. rząd: Oczka lewe.
4. rząd: **4** oczka prawe,
*dodać **1** oczko, **1** oczko prawe*
Powtórzyć łącznie **2** razy,
7 oczek prawych,
*__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **2** razy,
4 oczka prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **23** oczka.


5. - **7**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
8. rząd: **3** oczka prawe,
*__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **5** razy,
8 oczek prawych,
*dodać **1** oczko, **1** oczko prawe*
Powtórzyć łącznie **5** razy,
2 oczka prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **33** oczka.

9. - **15**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
16. rząd: **3** oczka prawe,
*__2__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **3** razy,
15 oczek prawych,
*dodać **1** oczko, **2** oczka prawe*
Powtórzyć łącznie **3** razy,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **39** oczek.

17. - **23**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
24. rząd: **8** oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,

Instrukcja montażu

Montaż




Uwaga: WYMAGANE ETAPY MONTAŻU

OCZY W WYROBACH Z WŁÓCZKI (0–3 LATA)

W PROJEKTACH DLA DZIECI W WIEKU 0–3 LAT MONTAŻ OCZU WYMAGA STOPIENIA KOŃCÓWEK I ZASTOSOWANIA SPECJALNYCH SZWÓW.

Instrukcja:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)



WZMOCNIENIE I UFORMOWANIE MIEJSCA MOCOWANIA OCZU

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

15 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
8 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **35** oczek.

25. rząd: Oczka lewe.
26. rząd: 7 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
13 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
7 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **31** oczek.

27. rząd: Oczka lewe.
28. rząd: 6 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
11 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
6 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **27** oczek.

29. rząd: Oczka lewe.
30. rząd: 5 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
9 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
5 oczek prawych.
Na drutach znajdują się łącznie **23** oczka.

31. rząd: Oczka lewe.
32. rząd: 4 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
7 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
4 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **19** oczek.

33. rząd: Oczka lewe.
34. rząd: 1 oczko prawe, *__2__ oczka prawe razem
pochylone na lewo*.
Powtórzyć łącznie **4** razy,
1 oczko prawe, *__2__ oczka razem na prawo*
Powtórzyć łącznie **4** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **11** oczek.

Odciąć nitkę **50** *cm od robótki.*
Przeciągnąć nitkę przez oczka i ściągnąć.
Zszyć korpus z tyłu, pozostawiając niewielki otwór do włożenia wypełnienia.
Wypełnić korpus i zaszyć otwór.

GŁOWA (Jeans blue & OFF-WHITE)

Rozpocząć od tyłu.
Nabrać **9** oczek kolorem Jeans blue.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: 1 oczko prawe, *__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*

Powtórzyć łącznie **7** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **16** oczek.

3. rząd: Oczka lewe.
4. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
*__2__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **24** oczka.

5. rząd: Oczka lewe.
6. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
*__3__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
2 oczka prawe.



Na drutach znajdują się łącznie **32** oczka.
7. rząd: Oczka lewe.
8. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
*__4__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **40** oczek.

9. rząd: Oczka lewe.
10. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
*__5__ oczek prawych, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie
7 razy,
4 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **48** oczek.

11. rząd: Oczka lewe.
12. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
*__6__ oczek prawych, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
5 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **56** oczek.

13. - **21**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
22. rząd: 4 oczka prawe,
*__2__ oczka razem na prawo, **1** oczko prawe*
Powtórzyć łącznie **5** razy,
3 oczka razem na prawo, **12** oczek prawych,
3 oczka razem na prawo,
*__1__ oczko prawe, **2** oczka razem na prawo*
Powtórzyć łącznie **5** razy,
4 oczka prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **42** oczka.

23. rząd: Oczka lewe.
24. rząd: 13 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
10 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
13 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **38** oczek.
25. rząd: Oczka lewe.
26. rząd: 12 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
8 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
12 oczek prawych.
Na drutach znajdują się łącznie **34** oczka.

27. rząd: Oczka lewe.
28. rząd: 11 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
6 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
11 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **30** oczek.

29. rząd: Oczka lewe.
30. rząd: 10 oczek prawych, **3** oczka razem na prawo,
4 oczka prawe, **3** oczka razem na prawo,
10 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **26** oczek.

31. - **33**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
34. rząd: 1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
6 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
4 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
6 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
1 oczko prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **22** oczka.

35. rząd: Oczka lewe.
36. rząd: *__1__ oczko prawe, **2** oczka razem na prawo*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **15** oczek.

37. rząd: Oczka lewe.
38. rząd: *__2__ oczka razem na prawo*
Powtórzyć łącznie **7** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **8** oczek.

*Odciąć nitkę **50** cm od robótki. Przeciągnąć nitkę przez oczka i ściągnąć.*

*Umieścić oczy **11** rzędów od czubka pyszczka, zachowując między nimi **8** oczek.*
Zabezpieczyć nitki. Zszyć głowę, pozostawiając niewielki otwór do włożenia wypełnienia. Wypełnić głowę i zaszyć otwór.

Wyhaftować pyszczek.

Formowanie głowy/ oczodołów:
Wprowadzić igłę od spodu głowy i wyprowadzić przy wewnętrznej stronie oka. Przeszyć przez jedno oczko przy trzpieniu oka i wyprowadzić igłę pod głową.

Następnie wprowadzić igłę przez sąsiednie oczko i wyprowadzić przy wewnętrznej stronie drugiego oka. Ponownie przeszyć przez jedno oczko przy trzpieniu oka i wyprowadzić igłę pod głową. Napiąć nić, aby utworzyć zagłębienia przy obu oczach. Utrzymać napięcie i zawiązać dwa supełki, aby zachować zagłębienia. Oczodoły są teraz gotowe. Formowanie głowy/oczodołów można również wykonać przed zamocowaniem oczu.

Przyszyć głowę do korpusu.

USZY (Jeans blue & Off-white, **2**X)
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **23** oczka kolorem Jeans blue.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: Oczka prawe.
3. rząd: Oczka lewe.
4. rząd: 5 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
5 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
5 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **19** oczek.

5. rząd: Oczka lewe.
6. rząd: 4 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
4 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **15** oczek.

7. rząd: Oczka lewe.
8. rząd: 3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **11** oczek.

9. rząd: Oczka lewe.
10. rząd: Oczka prawe.

Odciąć nitkę **30** *cm od robótki. Przeciągnąć nitkę przez oczka i ściągnąć.*
Zszyć ucho końcem nitki. Uformować uszy, składając ich dolny brzeg, i przyszyć uszy do głowy.

RĘCE (Jeans blue & Off-white, **2**x)
Rozpocząć od góry.
Nabrać **6** oczek kolorem Jeans blue.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: *1 oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **5** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **11** oczek.

3. rząd: Oczka lewe.
4. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
9 oczek prawych, dodać **1** oczko,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **13** oczek.

5. - **25**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
26. rząd: 3 oczka prawe, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo, **3** oczka prawe,
2 oczka razem na prawo,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **11** oczek.

27. rząd: Oczka lewe.
28. rząd: 3 oczka prawe, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **9** oczek.

29. rząd: Oczka lewe.
30. rząd: 3 oczka prawe, zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
2 oczka razem na prawo, przeciągnąć zdjęte oczko nad przerobionym,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **7** oczek.

Odciąć nitkę **50** *cm od robótki. Przeciągnąć nitkę przez oczka i ściągnąć.*

Zabezpieczyć nitki.
Zszyć ręce końcem nitki, pozostawiając niewielki otwór do włożenia wypełnienia. Wypełnić ręce i zaszyć otwór.

Przymocować ręce zgodnie z rysunkiem.
Brzeg z nabranymi oczkami jest skierowany do góry.
Użyć długiej igły do cerowania.

NOGI (Jeans blue & Off-white, **2**X)
Rozpocząć od dołu.
Nabrać **9** oczek kolorem Jeans blue.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: *__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **8** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **17** oczek.

3. rząd: Oczka lewe.
4. rząd: *__2__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **8** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **25** oczek.
5. rząd: Oczka lewe.
6. rząd: *__3__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **8** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajdują się łącznie **33** oczka.

7. rząd: Oczka lewe.
8. rząd: *__4__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **8** razy,
1 oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **41** oczek.

9. - **13**. rzędy: Przerabiać dżersejem.

14. rząd: 15 oczek prawych, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo,
7 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
15 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **39** oczek.

15. rząd: Oczka lewe.
16. rząd: 15 oczek prawych, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo,
5 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo,
15 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **37** oczek.

17. rząd: Oczka lewe.
18. rząd: 10 oczek prawych, zamknąć **17** oczek,
10 oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **20** oczek.

19. rząd: 1 oczko lewe,
2 oczka razem na lewo,
6 oczek lewych, **2** oczka razem na lewo (oczko łączy **2** części),
6 oczek lewych, **2** oczka razem na lewo,
1 oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **17** oczek.

20. - **31**. rzędy: Przerabiać dżersejem.
32. rząd: 3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,

2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
3 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **13** oczek.

33. rząd: Oczka lewe.
34. rząd: 2 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,

2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe razem pochylone na lewo,
2 oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **9** oczek.

*Odciąć nitkę **50** cm od robótki.*
Przeciągnąć nitkę przez oczka i ściągnąć.
Zabezpieczyć nitki.

Zszyć górną część stopy wzdłuż brzegu z zamkniętymi oczkami.

Zszyć nogi z tyłu końcem nitki, pozostawiając niewielki otwór do włożenia wypełnienia. Wypełnić nogi i zaszyć otwór.

Przymocować nogi zgodnie z rysunkiem.
Użyć długiej igły do cerowania.

LUKAS
Królik

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Królik wykonany dżersejem.
- Wykonywany z osobnych części.
- Odpinane ogrodniczki z kieszenią.
- Wykończony haftowanym pyszczkiem.

Zużycie włóczki:	Jeans blue 50 g Kolor Off-white 50 g Na pyszczek użyj resztki różowej włóczki.
Próbka na drutach:	28 oczek × 38 rzędów dżersejem = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty pończosznicze 3,0 mm
Materiały:	Wypełnienie
Oczy:	2 szt., 7 mm



Włóczka
Jeans blue 17763
Off white 17751

KORPUS I GŁOWA

Rozpocząć od dołu korpusu.
Nabrać **44** oczka na druty **3,0** mm białą włóczką.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **32** okrążeń.
33. okrążenie: *__9__ oczek prawych, __2__ oczka prawe razem pochylone na lewo, __2__ oczka razem na prawo, __9__ oczek prawych*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **40** oczek.
34. okrążenie: *__8__ oczek prawych, __2__ oczka prawe razem pochylone na lewo, __2__ oczka razem na prawo, __8__ oczek prawych*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **36** oczek.

35. okrążenie: *__7__ oczek prawych, __2__ oczka prawe razem pochylone na lewo, __2__ oczka razem na prawo, __7__ oczek prawych*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **32** oczek.

36. okrążenie: *__6__ oczek prawych, __2__ oczka prawe razem pochylone na lewo, __2__ oczka razem na prawo, __6__ oczek prawych*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **28** oczek.

37. okrążenie: *__5__ oczek prawych, __2__ oczka prawe razem pochylone na lewo, __2__ oczka razem na prawo, __5__ oczek prawych*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **24** oczek.

38. okrążenie: *__4__ oczka prawe,

Instrukcja montażu



UWAGA: WYMAGANE ETAPY MONTAŻU

OCZY W WYROBACH Z WŁÓCZKI (0–3 LATA)

W PROJEKTACH DLA DZIECI W WIEKU 0–3 LAT MONTAŻ OCZU WYMAGA STOPIENIA KOŃCÓWEK I ZASTOSOWANIA SPECJALNYCH SZWÓW.

Instrukcja:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

2 oczka prawe razem pochylone na lewo, **2** oczka razem na prawo, **4** oczka prawe*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **20** oczek.

39. okrążenie: *__3__ oczka prawe, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo, **2** oczka razem na prawo, **3** oczka prawe*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **16** oczek.

40. okrążenie: oczka prawe.
41. okrążenie: oczka prawe.
42. okrążenie: *__2__ oczka prawe, dodać **1** oczko* powtarzać.
Na drutach znajduje się łącznie **24** oczek.

43. okrążenie: oczka prawe.
44. okrążenie: *__3__ oczka prawe, dodać **1** oczko*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **32** oczek.
45.-60. okrążenie: oczka prawe.

61. okrążenie: *__2__ oczka prawe, **2** oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **24** oczek.

62. okrążenie: oczka prawe.
63. okrążenie: *__1__ oczko prawe, **2** oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **16** oczek.
64. okrążenie: oczka prawe.

65. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **8** oczek.

Odciąć nitkę.
Przeciągnąć nitkę przez oczka, mocno ściągnąć i zabezpieczyć koniec nitki.
Umieścić oczy __13__ rzędów poniżej czubka głowy, w odstępie __5__ oczek.

Wypełnić głowę i korpus, a następnie zaszyć otwór drobnymi ściegami obrzucającymi.
Wyhaftować mały pyszczek różową włóczką.

USZY (__2__X)
Uszy przerabiać dżersejem w rzędach.
Rozpocząć od góry.
Nabrać **5** oczek na druty **3,0** mm białą włóczką.
1. rząd: Oczka lewe.
2. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
dodać **1** oczko, **3** oczka prawe,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **7** oczek.

3.-5. rząd: Przerabiać dżersejem.
6. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
dodać **1** oczko, **5** oczek prawych,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **9** oczek.

7.-41. rząd: Przerabiać dżersejem.
42. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
2 oczka razem na prawo z pochyleniem w lewo,
3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **7** oczek.

43.-45. rząd: Przerabiać dżersejem.
46. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
2 oczka razem na prawo z pochyleniem w lewo,
1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **5** oczek.
47.-49. rząd: Przerabiać dżersejem.
50. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
3 oczka razem na prawo, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **3** oczek.

51. rząd: Przerabiać oczka lewe.
52. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
2 oczka razem na prawo,
przeciągnąć
zdjęte oczko nad nimi.

Odciąć nitkę.
Przeciągnąć nitkę przez oczko i zabezpieczyć koniec nitki.
Przyszyć uszy na czubku głowy, w odstępie około __2__ cm.

OGON

Ogon przerabiać dżersejem w rzędach.
Nabrać **3** oczka na druty **3,0** mm białą włóczką.
1. rząd: Przerabiać oczka lewe.
2. rząd: **1** oczko prawe, dodać **1** oczko,
1 oczko prawe,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **5** oczek.

3. rząd: Przerabiać oczka lewe.
4. rząd: *__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
Powtórzyć łącznie **4** razy,
1 oczko prawe,
Na drutach znajduje się łącznie **9** oczek.

5.-7. rząd: Przerabiać dżersejem.
8. rząd: **2** oczka prawe razem pochylone na lewo. Powtórzyć łącznie **2** razy, **1** oczko prawe,
2 oczka razem na prawo**.**
Powtórzyć łącznie **2** razy**.**
Na drutach znajduje się łącznie **5** oczek.

9. rząd: Przerabiać oczka lewe.
10. rząd: **2** oczka prawe razem pochylone na lewo, **1** oczko prawe,
2 oczka razem na prawo**.**
Na drutach znajduje się łącznie **3** oczka.

Odciąć nitkę.
Przeciągnąć nitkę przez oczka.
Pozostałym końcem włóczki wykonać ściegi fastrygowe wzdłuż pozostałej części brzegu ogona i lekko ściągnąć brzeg.
Włożyć wypełnienie.
Ściągnąć brzeg całkowicie.
Przyszyć ogon w dolnej części tyłu korpusu królika, około __1,5__ - __2__ cm od dolnego brzegu.
RĘCE (__2__X)
Rozpocząć od góry.

Nabrać **12** oczek na druty **3,0** mm białą włóczką.
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **34** okrążeń.

35. okrążenie: *__2__ oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **6** oczek.

36. okrążenie: przerabiać oczka prawe
37. okrążenie: *__1__ oczko prawe, dodać **1** oczko*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **12** oczek.

38.-42. okrążenie: oczka prawe.
Odciąć nitkę.
Przeciągnąć nitkę przez oczka, mocno ściągnąć i zabezpieczyć koniec nitki.
Wypełnić ręce i zaszyć otwór.
Przyszyć ręce do królika.

NOGI (**2**X)
Rozpocząć od góry.
*Białą włóczką nabrać **12** oczek na druty **3,0** mm.*
Przerabiać w okrążeniach dżersejem.
Przerobić **40** okrążeń.

Pięta:
Przerabiać dżersejem w rzędach na pierwszych **4** oczkach. Przerobić **6** rzędów. To jest tył pięty.

Przerobić okrążenie, podczas którego podnosi się oczka wzdłuż boku pięty,
następująco:
4 oczka prawe.
podnieść **4** oczka wzdłuż brzegu **6** właśnie wykonanych rzędów,
8 oczek prawych,
podnieść **4** oczka wzdłuż drugiego

brzegu **6** właśnie wykonanych rzędów.

Przerobić pierwsze **2** oczka na następnym drucie i przełożyć je na drut z podniesionymi oczkami.
Okrążenie rozpoczyna się na środku tyłu pięty.
Na drutach znajduje się łącznie **20** oczek.

41. okrążenie: przerabiać oczka prawe
42. okrążenie: 4 oczka prawe, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo, **8** oczek prawych,
2 oczka razem na prawo, **4** oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **18** oczek.

43. okrążenie: przerabiać oczka prawe
44. okrążenie: 3 oczka prawe, **2** oczka prawe razem pochylone na lewo, **8** oczek prawych,
2 oczka razem na prawo, **3** oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **16** oczek.

45.-52. okrążenie: oczka prawe.
53. okrążenie: *__2__ oczka prawe, **2** oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **12** oczek.

54. okrążenie: przerabiać oczka prawe

55. okrążenie: *__2__ oczka prawe, **2** oczka razem na prawo*
powtórzyć.
Na drutach znajduje się łącznie **8** oczek.

Odciąć nitkę.
Przeciągnąć nitkę przez oczka, mocno ściągnąć i zabezpieczyć koniec nitki.
Wypełnić nogi i zaszyć otwór.
Przyszyć nogi do królika.

SPODNIE

Zacząć od dołu. Spodnie przerabiać w rzędach.

Nogawka:
Nabrać **20** oczek na druty **3,0** mm niebieską włóczką.
1. rząd: oczka prawe.
2. rząd: oczka prawe.
3.-30. rząd: Przerabiać dżersejem.

Odciąć nitkę. Pozostawić oczka nogawki na drucie.

Nabrać **20** oczek i wykonać drugą nogawkę obok pierwszej nogawki.
Nie odcinać nitki.

Nogawki połączyć.
31. rząd: Przerobić **20** oczek na nogawce, przy której znajduje się nitka, a następnie **20** oczek drugiej nogawki.

Na drutach znajduje się łącznie **40** oczek.

32. rząd: Przerabiać oczka lewe.

33. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,

38 oczek prawych, dodać **1** oczko, **1** oczko prawe,
Na drutach znajduje się łącznie **42** oczek.

34. rząd: Przerabiać oczka lewe.
35. rząd: 1 oczko prawe, dodać **1** oczko,
40 oczek prawych,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **44** oczek.

36.-47. rząd: Przerabiać dżersejem.
48. rząd: 16 oczek prawych, **12** oczek lewych, **16** oczek prawych.
Na drutach znajduje się łącznie **44** oczek.

49. rząd: Zamknąć **16** oczek, **12** oczek lewych, zamknąć **16** oczek.
Na drutach pozostało łącznie **12** oczek, stanowiących początek napierśnika.

Odciąć nitkę.

Napierśnik:
50. rząd: 2 oczka prawe, **8** oczek lewych, **2** oczka prawe.
51. rząd: oczka prawe.
52.-59. rząd: Powtarzać rząd **50**. i **51**. rząd łącznie **4** razy.
60. rząd: oczka prawe.
61. rząd: oczka prawe.

Zamknąć oczka.

Zszyć nogawki ściegiem materacowym.
Zszyć spodnie ściegiem materacowym, pozostawiając otwór na ogon.

Zabezpieczyć wszystkie końce nitek.

SZELKI (**2**X)
Nabrać **32** oczka na druty **3,0** mm niebieską włóczką.
Przerabiać w rzędach.
1. rząd: oczka prawe.
2. rząd: oczka lewe.
3. rząd: Zamknąć oczka na lewo.

Przyszyć każdą szelkę do narożnika napierśnika. Skrzyżować je na plecach i przyszyć do brzegu spodni.

KIESZEŃ

Rozpocząć od dołu.
Nabrać **7** oczek na druty **3,0** mm niebieską włóczką.
Przerabiać w rzędach.
1. rząd: oczka lewe.
2. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
dodać **1** oczko, **5** oczek prawych,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **9** oczek.

3. rząd: oczka lewe.
4. rząd: Zdjąć **1** oczko bez przerabiania,
dodać **1** oczko, **7** oczek prawych,
dodać **1** oczko, **1** oczko prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **11** oczek.
5.-10. rząd: Przerabiać dżersejem.
11.-12. rząd: oczka prawe.

Zamknąć oczka.
Końcem włóczki przyszyć kieszeń do napierśnika.

ŚCIEG MATERACOWY – OCZKA PRAWE

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)



DLACZEGO GRUBOŚĆ WŁÓCZKI

może różnić się zależnie od koloru?

Właściwości barwników oraz sam proces barwienia mogą również wpływać na grubość włóczki. Oto kilka przyczyn:

1. Właściwości barwników:

Ciemniejsze kolory często wymagają intensywniejszego barwienia, które może lekko ścisnąć włókna i sprawić, że włóczka wydaje się grubsza. Łagodniejsze barwienie jasnych kolorów pozwala zachować bardziej puszystą strukturę włókien.

2. Zmiany fizyczne podczas barwienia:

Temperatura, wilgoć i ruch mogą różnie wpływać na włókna w zależności od koloru. Intensywniejsza obróbka może powodować ich niewielkie kurczenie, natomiast łagodniejsze procesy pozostawiają je bardziej rozluźnione.

3. Proces wykańczania:

Płukanie, suszenie i parowanie przebiegają nieco inaczej zależnie od koloru i pożądanego wykończenia. Może to również wpływać na odczuwalną grubość i strukturę włóczki.

Czy różnice są zauważalne?

Większość różnic jest tak mała, że nie ma istotnego wpływu na gotową robótkę. Jednak osoby zwracające szczególną uwagę na detale mogą zauważyć drobne odchylenia, zwłaszcza gdy w jednej robótce łączy się kilka kolorów.

KOCYK NIEMOWLĘCY
Isabella

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

- Najdelikatniejszy kocyk niemowlęcy z:
- ściegiem ryżowym,
- splotami warkoczowymi,
- falbankami,
- wzorem ażurowym.

Rozmiar:	75 x 85 cm
Zużycie włóczki:	350 g
Próbka na drutach:	28 oczek x 44 rzędy ściegiem ryżowym = 10 x 10 cm
Zalecane druty:	Druty z żyłką 3,0
Materiały:	Drut pomocniczy



Włóczka
Off white
17751

1. CZĘŚĆ

Dolny brzeg składa się z ściegu ryżowego z brzegiem I-cord i splotem warkoczowym po obu stronach.

Nabrać **223** oczek na druty **3,0** mm.
Przerabiać w rzędach.

1. rząd: (lewa strona) zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
przerabiać oczka lewe, aż pozostaną **3** oczka,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.
2. rząd: (prawa strona) **3** oczka prawe, **1** oczko lewe,
2 oczka prawe,
podnieść od tyłu nitkę poprzeczną między oczkami na lewy drut i przerobić ją na prawo przez tylną pętelkę,
3 oczka prawe, **1** oczko lewe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **11** oczek,
1 oczko prawe, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe,
Podnieść nitkę między oczkami od przodu na lewy drut i przerobić na prawo przez tylną pętelkę
2 oczka prawe, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe.

Na drutach znajduje się łącznie **225** oczek.

3. rząd: (lewa strona) zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
1 oczko prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
2 oczka prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

4. rząd: (prawa strona) **3** oczka prawe, **1** oczko lewe,
6 oczek prawych, **1** oczko lewe,

Dbałość o precyzję zapewnia jakość

Ważne informacje

W tej instrukcji stosowane są trzy szczególne techniki. Przy ich wystąpieniu podaje się jedynie nazwę techniki.

Ujmowanie z przeciągnięciem na prawo: zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić 1 oczko na prawo i przeciągnąć zdjęte oczko ponad przerobionym.

Ujmowanie z przeciągnięciem na lewo: zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, trzymając nitkę przed robótką, przerobić 1 oczko na lewo i przeciągnąć zdjęte oczko ponad przerobionym.

Ujmowanie oczek lewych przez tylne pętelki: zdjąć kolejno 2 oczka jak do przerobienia na prawo, przełożyć je z powrotem na lewy drut i przerobić razem na lewo przez tylne pętelki.





UJMOWANIE OCZEK LEWYCH PRZEZ TYLNE PĘTELKI

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

UJMOWANIE OCZEK LEWYCH Z PRZECIĄGNIĘCIEM

Instrukcje:
www.gohandmade.dk
oraz film na YouTube
(zeskanować kod QR)

1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
powtarzać, aż pozostanie 12 oczek,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 6 oczek prawych, 1 oczko lewe, 3 oczka prawe.

5. rząd: (lewa strona) zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
1 oczko prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
powtarzać, aż pozostanie 12 oczek,
2 oczka prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

6. rząd (prawa strona) 3 oczka prawe, 1 oczko lewe,
przełożyć 3 oczka na drut pomocniczy przed robótką,
3 oczka prawe, przerobić 3 oczka z drutu pomocniczego na prawo, 1 oczko lewe,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
powtarzać, aż pozostanie 12 oczek,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe,
przełożyć 3 oczka na drut pomocniczy z tyłu robótki, 3 oczka prawe, przerobić
3 oczka z drutu pomocniczego na prawo,
1 oczko lewe, 3 oczka prawe.

Powtórzyć rzędy od 3. do 6. jeszcze 7 razy.

Przerobiono łącznie 34 rzędy.

35. rząd: (lewa strona) zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
1 oczko prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
powtórzyć łącznie 14 razy,
1 oczko prawe, przerabiać oczka lewe, aż pozostanie 41 oczek, 1 oczko lewe,
1 oczko prawe, 1 oczko lewe.
powtórzyć łącznie 14 razy,
2 oczka prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

2. CZĘŚĆ

Ścieg ryżowy jest przedzielony środkową częścią ze wzorem ażurowym.
Po obu stronach kontynuować brzeg I-cord, splot warkoczowy i ścieg ryżowy.

1. rząd: (prawa strona)

(brzeg ściegiem ryżowym) 3 oczka prawe, 1 oczko lewe,
6 oczek prawych, 1 oczko lewe,
**1 oczko prawe, 1 oczko lewe* powtórzyć 14 razy, 2 oczka prawe.*

(środek) Narzut, zmn p (o.p.), 3 oczka prawe,
**4 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo, Narzut,*
1 oczko lewe, Narzut,
*zmn p (o.p.), 3 oczka prawe**
powtarzać, aż pozostanie 47 oczek,
4 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo, Narzut.

(brzeg ściegiem ryżowym) 1 oczko prawe,
**1 oczko prawe, 1 oczko lewe* powtórzyć 14 razy,*
1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 6 oczek prawych, 1 oczko lewe, 3 oczka prawe.

2. rząd: (lewa strona)
(brzeg ściegiem ryżowym) zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
1 oczko prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
**1 oczko prawe, 1 oczko lewe* powtórzyć 14 razy,*
1 oczko prawe, 1 oczko lewe.


(środek) 1 oczko lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), 3 oczka lewe,
**2 oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki,*
Narzut, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe,
Narzut, zmn p (o.l.),
3 oczka lewe*.
powtarzać, aż pozostanie 46 oczek,
2 oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,
1 oczko lewe.

(brzeg ściegiem ryżowym) 1 oczko lewe,
**1 oczko prawe, 1 oczko lewe* powtórzyć 14 razy,*
2 oczka prawe, 6 oczek lewych, 1 oczko prawe,
zdjąć 3 oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

3. rząd: (prawa strona)
(brzeg ściegiem ryżowym) 3 oczka prawe, 1 oczko lewe,
przełożyć 3 oczka na drut pomocniczy przed robótką,
3 oczka prawe, przerobić 3 oczka z drutu pomocniczego na prawo, 1 oczko lewe,
**1 oczko prawe, 1 oczko lewe* powtórzyć 14 razy, 2 oczka prawe.*

(środek) 2 oczka prawe, Narzut,
zmn p (o.p.), 1 oczko prawe,

SCHEMAT ŚRODKOWEGO PANELU



- = Prawa strona robótki: oczka prawe, lewa strona robótki: oczka lewe
- = Prawa strona robótki: oczka lewe, lewa strona robótki: oczka prawe
- = Narzut
- = Prawa strona robótki: **2** oczka razem na prawo, lewa strona robótki: ujmowanie z przeciągnięciem na lewo (zmn p (o.l.))
- = Prawa strona robótki: ujmowanie z przeciągnięciem na prawo (zmn p (o.p.)), lewa strona robótki: ujmowanie oczek lewych przez tylne pętelki
- = Powtarzać obszar zaznaczony na czerwono

*__2__ oczka prawe, __2__ oczka razem na prawo, Narzut,
__2__ oczka prawe, __1__ oczko lewe, __2__ oczka prawe, Narzut, zmn p (o.p.),
__1__ oczko prawe*
powtarzać, aż pozostanie __47__ oczek,
__2__ oczka prawe, __2__ oczka razem na prawo, Narzut, __2__ oczka prawe.

(brzeg ściegiem ryżowym) __1__ *oczko prawe,*
1 *oczko prawe,* __1__ *oczko lewe** *powtórzyć* __14__ *razy,*
__1__ *oczko prawe,* __1__ *oczko lewe, przełożyć* __3__ *oczka na drut pomocniczy za robótką,*
__3__ *oczka prawe, przerobić* __3__ *oczka z drutu pomocniczego na prawo,*
__1__ *oczko lewe,* __3__ *oczka prawe.*

4. rząd: (lewa strona)
(brzeg ściegiem ryżowym) zdjąć __3__ *oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,*
__1__ *oczko prawe,* __6__ *oczek lewych,* __1__ *oczko prawe,*
1 *oczko prawe,* __1__ *oczko lewe** *powtórzyć* __14__ *razy,*
__1__ *oczko prawe,* __1__ *oczko lewe.*

(środek) ***3** *oczka lewe, Narzut,*
zmn p (o.l.), __1__ oczko lewe,
*dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, __3__ oczka lewe,
__1__ oczko prawe, __3__ oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), __1__ oczko lewe*
powtarzać, aż pozostanie __46__ oczek,
dwa oczka razem na lewo przez

tylne pętelki, Narzut, **3** oczka lewe.
(brzeg ściegiem ryżowym) **1** *oczko lewe,*
__1__ oczko prawe,* **1 *oczko lewe* powtórzyć* **14** *razy,*
2 *oczka prawe,* **6** *oczek lewych,* **1** *oczko prawe,*
zdjąć **3** *oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.*

Brzeg ma **41** oczek i składa się z **4** rzędów powtarzanego wzoru. Dalej instrukcja będzie wskazywać tylko właściwy rząd wzoru brzegu, który należy przerobić.

5. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) Narzut, zmn p (o.p.), **3** *oczka prawe,*
__1__ oczko lewe,* **3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe* powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut.

6. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) **1** *oczko lewe, Narzut,* zmn p (o.l.), **2** oczka lewe, **1** oczko prawe,
__2__ oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,* **3 oczka lewe, Narzut, zmn p (o.l.), **2** oczka lewe, **1** oczko prawe* powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **2** oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **1** oczko lewe.

7. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) **2** *oczka prawe, Narzut,* zmn p (o.p.), **1** oczko prawe,
__1__ oczko lewe,* **1 oczko prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **5** oczek prawych, Narzut, zmn p (o.p.), **1** oczko prawe* powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **2** oczka prawe.

8. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **3** *oczka lewe, Narzut,* zmn p (o.l.), **1** oczko prawe,
__2__ oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,* **7 oczek lewych, Narzut, zmn p (o.l.), **1** oczko prawe* powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **3** oczka lewe.

9. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) Narzut, **3** *oczka prawe,* **2** *oczka razem na prawo,*
__1__ oczko lewe, zmn p (o.p.),* **3 oczka prawe, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo* powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut.

10. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) **5** *oczek lewych,* **1** *oczko prawe,*
__11__ oczek lewych,* **1 oczko prawe* powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **5** oczek lewych.

11. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) Narzut, **3** *oczka prawe,* **2** *oczka razem na prawo,*
__1__ oczko lewe, zmn p (o.p.),* **3 oczka prawe, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo* powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut.

12. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **5** *oczek lewych,* **1** *oczko prawe,*
__11__ oczek lewych,* **1 oczko prawe* powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **5** oczek lewych.

13. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) Narzut, **3** *oczka prawe,* **2** *oczka razem na prawo,*
__1__ oczko lewe, zmn p (o.p.),* **3 oczka prawe, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo* powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut.

14. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) **5** *oczek lewych,* **1** *oczko prawe,*
*****11** oczek lewych, **1** oczko prawe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek,
5 oczek lewych.

15. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) **3** *oczka prawe,* **2** *oczka razem na prawo, Narzut,*
*****1** oczko lewe, Narzut, zmn p (o.p.),
7 oczek prawych, **2** oczka razem na prawo, Narzut*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek,
1 oczko lewe, Narzut, zmn p (o.p.),
3 oczka prawe.

16. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **2** *oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki,*
Narzut, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe,
*****1** oczko lewe, Narzut, zmn p (o.l.),
5 oczek lewych, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,
1 oczko lewe, **1** oczko prawe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek,
1 oczko lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **2** oczka lewe.

17. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) **1** *oczko prawe,* **2** *oczka razem na prawo, Narzut,* **2** *oczka prawe,*
*****1** oczko lewe, **2** oczka prawe,
Narzut, zmn p (o.p.),
3 oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek,
1 oczko lewe, **2** oczka prawe,
Narzut, zmn p (o.p.), **1** oczko prawe.

18. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,
3 oczka lewe, **1** oczko prawe,
*****3** oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **1** oczko prawe,
dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **3** oczka lewe,
1 oczko prawe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek.
3 oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.).

19. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) **3** *oczka prawe,* **2** *oczka razem na prawo, Narzut,*
*****1** oczko prawe, Narzut, zmn p (o.p.),
3 oczka prawe, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
Narzut*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek,
1 oczko prawe, Narzut, zmn p (o.p.),
3 oczka prawe.

20. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **2** *oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki,*
Narzut, **2** oczka lewe,
*****1** oczko lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **2** oczka lewe,
1 oczko prawe, **2** oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki,
Narzut, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek,
1 oczko lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **2** oczka lewe.

21. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) **1** *oczko prawe,* **2** *oczka razem na prawo, Narzut,* **2** *oczka prawe,*
*****3** oczka prawe, Narzut, zmn p (o.p.),
1 oczko prawe, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe, **2** oczka razem na prawo,
Narzut, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek,
3 oczka prawe, Narzut, zmn p (o.p.),
1 oczko prawe.

22. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut,
4 oczka lewe.
*****3** oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **1** oczko prawe,
dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **4** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek,
3 oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.).

23. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*
(środek) zmn p (o.p.), **3** *oczka prawe, Narzut,*
*****1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
1 oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek,
1 oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo.

24. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **6** *oczek lewych,*
***__5__ oczek lewych, **1** oczko prawe, **6** oczek lewych*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **5** oczek lewych.

25. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) zmn p (o.p.), **3** *oczka prawe, Narzut,*
***__1__ oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo.

26. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) **6** *oczek lewych,*
***__5__ oczek lewych, **1** oczko prawe, **6** oczek lewych*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **5** oczek lewych.

27. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) zmn p (o.p.), **3** *oczka prawe,*
Narzut,
***__1__ oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, **1** oczko lewe, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe, Narzut*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **1** oczko prawe, Narzut, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo.

28. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **6** *oczek lewych,*
***__5__ oczek lewych, **1** oczko prawe, **6** oczek lewych*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **5** oczek lewych.

Przerobić rzędy od **1**. do **28**. łącznie **11** razy.

Zakończenie **2**. części.
29. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **1**. *rzędzie.*

(środek) Narzut, zmn p (o.p.), **3** *oczka prawe,*
***__4__ oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut,
1 oczko lewe, Narzut, zmn p (o.p.), **3** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **4** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut.

30. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **2**. *rzędzie.*

(środek) **1** *oczko lewe, Narzut,*
zmn p (o.l.), **3** oczka lewe,
***__2__ oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **1** oczko lewe, **1** oczko prawe, **1** oczko lewe, Narzut, zmn p (o.l.), **3** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, **2** oczka lewe, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **1** oczko lewe.

31. rząd: (prawa strona)
Brzegi jak w **3**. *rzędzie.*

(środek) **2** *oczka prawe, Narzut,*
zmn p (o.p.), **1** oczko prawe,
***__2__ oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe, **2** oczka prawe, Narzut,
zmn p (o.p.), **1** oczko prawe*
powtarzać, aż pozostanie **47** oczek, **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo, Narzut, **2** oczka prawe.

32. rząd: (lewa strona)
Brzegi jak w **4**. *rzędzie.*

(środek) **3** *oczka lewe, Narzut,*
zmn p (o.l.), **1** oczko lewe,
***dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **3** oczka lewe, **1** oczko prawe, **3** oczka lewe, Narzut,
zmn p (o.l.), **1** oczko lewe*
powtarzać, aż pozostanie **46** oczek, dwa oczka razem na lewo przez tylne pętelki, Narzut, **3** oczka lewe.

3. CZĘŚĆ

Wzór ażurowy jest ukończony.
Na zakończenie przerabiać ścieg ryżowy z brzegiem I-cord i splotem warkoczowym po obu stronach.

1. rząd: (prawa strona)
3 oczka prawe, **1** oczko lewe, **6** oczek prawych, **1** oczko lewe,
***__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*
powtórzyć **14** razy,
przerabiać oczka prawe, aż pozostanie **39** oczek,
***__1__ oczko lewe, **1** oczko prawe*
powtórzyć **14** razy,
1 oczko lewe, **6** oczek prawych, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe.

2. rząd: (lewa strona)
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką, **1**

oczko prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
2 oczka prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

3. rząd: (prawa strona)
3 oczka prawe, **1** oczko lewe,
przełożyć **3** oczka na drut pomocniczy z przodu robótki, **3** oczka prawe,
przerobić **3** oczka z drutu pomocniczego na prawo, **1** oczko lewe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
1 oczko prawe, **1** oczko lewe,
przełożyć **3** oczka na drut pomocniczy z tyłu robótki, **3** oczka prawe,
przerobić **3** oczka z drutu pomocniczego na prawo, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe.

4. rząd: (lewa strona)
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką, **1** oczko prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
2 oczka prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.
5. rząd: (prawa strona)
3 oczka prawe, **1** oczko lewe, **6** oczek prawych, **1** oczko lewe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
1 oczko prawe, **1** oczko lewe, **6** oczek prawych, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe.

6. rząd: (lewa strona)
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
1 oczko prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
2 oczka prawe, **6** oczek lewych, **1** oczko prawe,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

Powtórzyć rzędy od **3**. do **6**. jeszcze **7** razy.

Zakończenie **3**. części.
7. rząd: (prawa strona)
3 oczka prawe, **1** oczko lewe, **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe, **1** oczko lewe,
*__1__ oczko prawe, **1** oczko lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek,
1 oczko prawe, **1** oczko lewe, **2** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
2 oczka prawe, **1** oczko lewe, **3** oczka prawe.
Na drutach znajduje się łącznie **223** oczek.

8. rząd: (lewa strona)
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką,
przerabiać oczka lewe, aż pozostaną **3** oczka,
zdjąć **3** oczka jak do przerobienia na lewo, z nitką przed robótką.

BRZEG Z FALBANKĄ

Brzeg z falbanką przerabiać bezpośrednio jako przedłużenie koca.
1. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe, **3** oczka prawe, **2** oczka razem na prawo,
*__2__ oczka lewe, **4** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **1** oczko,
1 oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **222** oczek.

2. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__4__ oczka lewe, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **5** oczek,
4 oczka lewe, **1** oczko prawe.

3. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__2__ oczka prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **5** oczek,
2 oczka prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **259** oczek.

4. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__5__ oczek lewych, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **6** oczek,
5 oczek lewych, **1** oczko prawe.

5. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__2__ oczka prawe, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **6** oczek,
2 oczka prawe, Narzut, **1** oczko prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe.

Na drutach znajduje się łącznie **333** oczek.

6. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__7__ oczek lewych, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **8** oczek,
7 oczek lewych, **1** oczko prawe.

7. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__2__ oczka prawe, Narzut, **3** oczka prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **8** oczek, **2** oczka prawe, Narzut, **3** oczka prawe, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **407** oczek.

8. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__9__ oczek lewych, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **10** oczek, **9** oczek lewych, **1** oczko prawe.

9. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__2__ oczka prawe, Narzut, **5** oczek prawych, Narzut, **2** oczka prawe, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **10** oczek, **2** oczka prawe, Narzut, **5** oczek prawych, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **481** oczek.

10. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__11__ oczek lewych, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek, **11** oczek lewych, **1** oczko prawe.

11. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__2__ oczka prawe, Narzut, **7** oczek prawych, Narzut, **2** oczka prawe, **2** oczka lewe*
powtarzać, aż pozostanie **12** oczek, **2** oczka prawe, Narzut, **7** oczek prawych, Narzut, **2** oczka prawe, **1** oczko lewe.
Na drutach znajduje się łącznie **555** oczek.

12. rząd: (lewa strona)
1 oczko prawe,
*__13__ oczek lewych, **2** oczka prawe*
powtarzać, aż pozostanie **14** oczek, **13** oczek lewych, **1** oczko prawe.

13. rząd: (prawa strona)
1 oczko lewe.
*__13__ oczek prawych, **2** oczka lewe*.
powtarzać, aż pozostanie **14** oczek, **13** oczek prawych, **1** oczko lewe.

14. rząd: (lewa strona)
Zamknąć oczka następująco: *__2__ oczka razem na prawo przez tylne pętelki,
przełożyć oczko z prawego drutu z powrotem na lewy drut*
powtarzać do końca rzędu.

Falbankę na drugim końcu przerabiać, podnosząc oczka.

Od prawej strony podnieść **223** oczka, po jednym oczku z każdego nabranego oczka.
Odciąć nitkę i ponownie rozpocząć przerabianie od prawej strony.
Przerobić taką samą falbankę jak pierwsza.

Zabezpieczyć wszystkie końce nitek.

MAŁY TEST PRÓBKI ŚCIEGU
& wielkie odkrycie



Jeśli czegoś nauczyliśmy się o osobach dziergających, to tego, że chętnie ufają własnej próbce ściegu.

"Zawsze robię tak samo".
"Nie muszę tego sprawdzać".
"Czuję, czy pasuje".
Brzmi znajomo?

Ale oto mała prawda z życia: nawet my, którzy opracowujemy instrukcje, wpadamy w tę samą pułapkę!

Sweter Dorthe i spódnica Lissi – historia z prawdziwego świata dziewiarstwa

Niedawno uznaliśmy, że w naszej książce brakuje naprawdę klasycznego, prostego swetra – bez ozdobników, wykonanego dżersejem, z rękawami raglanowymi, w którym najważniejsze są włóczka i krój.

"Różnica 2 oczek na 10 cm może wydawać się niewielka, ale w przypadku całego swetra oznacza to, że dzianina będzie bardziej ścisła, zbita – a przez to mniej miękka i elastyczna.


Dorthe, nasza utalentowana specjalistka od wzorów i dziewiarka, podjęła się tego zadania. Dzięki doświadczeniu w konstruowaniu wzorów, dodawaniu i ujmowaniu oczek wydawało się ono proste. I rzeczywiście – sweter wyszedł pięknie, z równymi oczkami i wspaniałą fakturą.

Ale... coś było inaczej. Kiedy wzięliśmy do rąk świeżo wydziergany sweter, wydawał się nieco bardziej zbity i mniej miękki, niż oczekiwaliśmy. Z doświadczenia wiedzieliśmy, że nowa dzianina jest początkowo nieco sztywna, a jej właściwości zmieniają się po praniu.

W tym samym czasie sprawdzaliśmy spódnicę wykonaną przez Lissi, naszą niezawodną dziewiarkę testową, która skrupulatnie stosuje się do instrukcji – i wcześniej sprawdziła próbkę na drutach.

Przed praniem spódnica miała tę samą nieco zwartą strukturę, typową dla świeżo wykonanej dzianiny, w której oczka leżą blisko siebie. Wiedzieliśmy jednak, co wydarzy się po praniu.

Przeprowadziliśmy już taki eksperyment: magia zaczyna się dopiero po praniu. Włóczka



rozwija swoje właściwości, dzianina staje się bardziej miękka, oczka układają się na swoim miejscu, a całość zyskuje lekkość i przyjemne układanie się, które tak lubimy.

Kiedy trzymaliśmy w dłoniach świeżo uprane i wysuszone modele, przyszło nam do głowy, żeby sięgnąć po miarkę i sprawdzić próbkę na drutach.

Spódnica Lissi: dokładnie 28 oczek = 10 cm, tak jak podano w instrukcji.
Sweter Dorthe: raczej 30 oczek = 10 cm.

I tu dochodzimy do sedna: oba modele wykonano dokładnie z tej samej włóczki, w tym samym kolorze. A więc wszystko stało się jasne.

Różnica 2 oczek na 10 cm może wydawać się niewielka, ale w całym swetrze oznacza, że dzianina staje się bardziej zbita, stabilna, a zarazem mniej miękka i elastyczna. Nie dlatego, że została źle wykonana, lecz dlatego, że pominięto sprawdzenie próbki ściegu. A komu przed chwilą tyle opowiadaliśmy o znaczeniu próbki?

Naszym dziewiarkom testowym! A my sami? Cóż... otrzymaliśmy dobrą lekcję.

Czego możemy się z tego nauczyć?
Próbka ściegu wpływa nie tylko na rozmiar, ale też na odczucia związane z gotową dzianiną.

Instrukcje w naszej książce opracowano dla próbki 28 oczek = 10 cm dżersejem, ponieważ wiemy, że zapewnia to najlepszy efekt pod względem miękkości, układania się i
dopasowania.

Ale przyznajmy szczerze – wszyscy wierzymy, że mamy swoją próbkę ściegu pod kontrolą.

Może więc warto jeszcze raz ją zmierzyć? Nawet nam.

Różnica 2 oczek na 10 cm może wydawać się niewielka, ale w całym swetrze oznacza, że dzianina staje się bardziej zbita, stabilna, a zarazem mniej miękka i elastyczna.

Nie dlatego, że została źle wykonana, lecz dlatego, że pominięto sprawdzenie próbki ściegu.

BYĆ MOŻE NIEKTÓRYCH TO ZASKOCZY



Chciałabym zakończyć tę książkę małym wyznaniem, które może niektórych zaskoczyć: ja, dumna i szczęśliwa właścicielka Go handmade, sama nie szydełkuję ani nie robię na drutach. Tak naprawdę nigdy szczególnie mnie to nie pociągało. Nie zmienia to jednak faktu, że kocham wszystko, co wiąże się z rękodziełem – zarówno sam proces, jak i jego efekt. Uwielbiam patrzeć, jak włóczka i dłonie współpracują, tworząc coś wyjątkowego. Cenię sobie też bliską więź z naszymi utalentowanymi osobami szydełkującymi i dziergającymi, które ożywiają nasze projekty. A sama włóczka zawsze miała szczególne miejsce w moim sercu.

> **“Moją rolą w Go handmade było stworzenie całego świata – nie tylko instrukcji czy produktów, lecz miejsca, w którym można poczuć, że chcemy tworzyć coś naprawdę wyjątkowego.**
>
> *Hanne Tolberg*

Doskonale pamiętam, jak jako młoda kobieta zobaczyłam w witrynie sklepowej książkę o robieniu na drutach. Jej okładkę zdobiły przepiękne motki włóczki we wspaniałych kolorach. Zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Kupiłam książkę i włóczkę na jeden z projektów, ale nigdy go nie rozpoczęłam. Napędza mnie nie tyle samodzielne tworzenie z włóczki, ile stwarzanie innym możliwości rozwijania kreatywności. To właśnie jest moja pasja.

Moją rolą w Go handmade było stworzenie całego świata – nie tylko instrukcji czy produktów, lecz miejsca, w którym można poczuć, że chcemy tworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Chodzi o opowiadanie historii i budowanie doświadczeń, które można zobaczyć i poczuć. Obecnie urządzamy nasz showroom, w którym lalki są pięknie prezentowane dzięki naszej stylistce Marie. A jako zabawny dodatek lokalny kowal Mads wykonał stojaki na ubranka dla lalek, aby można było pokazać je w całej gamie kolorów i detali.

Go handmade narodziło się z mojej radości projektowania i miłości do procesu tworzenia produktów. Ludzie często reagują zdziwieniem i uśmiechem, słysząc, że sama nie szydełkuję ani nie robię na drutach. Wierzę jednak, że pokazuje to, iż pasja i wizja są równie ważne jak umiejętności techniczne. Najważniejsza jest dla mnie dbałość o szczegóły, zamiłowanie do zgłębiania tematów oraz chęć robienia wszystkiego z największą starannością – a może także odrobina ducha rywalizacji.

Rozwijanie Go handmade zajęło prawie dziesięć lat. Zaczęło się jako mój projekt na wolne chwile, ale szybko się rozrosło. Mogę

z całego serca powiedzieć, że nie zawsze było tylko radośnie. Były wyzwania i ciężka praca, lecz była to również najbardziej ekscytująca podróż – taka, której nie zamieniłabym na nic innego. Nauka na każdym etapie, zarówno jako człowiek, jak i osoba rozwijająca firmę, dała mi wyjątkową satysfakcję.

Misją Go handmade jest tworzenie czegoś wyjątkowego. Nie dlatego, że musi być wyjątkowe za wszelką cenę, lecz dlatego, że wierzymy, iż pasja i staranność przynoszą rezultaty. Może nie od razu, ale w dłuższej perspektywie. I właśnie tę podróż kontynuujemy – z ogromnym zaangażowaniem i miłością do tego, co robimy.

Go handmade – nowe podejście do dziergania

W Go handmade zajmujemy się czymś więcej niż tylko oczkami i drutami. Naszą misją jest nie tylko opracowywanie instrukcji, ale także nadawanie dziewiarstwu nowego wymiaru – takiego, który zainspiruje więcej osób do sięgnięcia po włóczkę i rozpoczęcia przygody.

Książka "Dzianina dla niemowląt i dzieci" została pomyślana jako kompletne doświadczenie. Zawiera starannie przygotowane instrukcje, krótkie historie i piękne ilustracje, które wspólnie tworzą spokojny, inspirujący świat.

Cyfrowe wydanie książki jest bezpłatne i oferuje dodatkowe możliwości: ilustracje i modele, które ożywają, prezentacje modeli w kilku wersjach kolorystycznych oraz kody QR prowadzące na nasz kanał YouTube, gdzie pokazujemy wybrane techniki i szczegóły instrukcji.

Wszystkie modele w książce wykonano z włóczki Soft Bamboo Double. Instrukcje obejmują rozmiary od 3 miesięcy do 6 lat, dzięki czemu można wykonać wiele projektów z tej samej włóczki – tak miękkiej dla skóry, że najmłodsi sami by ją wybrali, gdyby tylko mogli.